

Gebruikersinstructie RECA care anaal tampon




FuturMedi



Het geleverd model kan afwijken van deze afbeelding.

- Was uw handen goed.
- Haal de folie van de tampon af.
- Dompel de RECA care tampon gedurende minimaal 1 minuut in handwarm water. Dit maakt de tampon zacht.
- Knijp de tampon daarna voorzichtig uit.
- Plaats de RECA care tampon op de inbreng staaf.
- Ga in een comfortabele en ontspannen houding zitten of liggen (op uw rug met uw knieën gebogen of zittend op een toilet of staande met één voet op een stoel).
- Breng de tampon in het rectum en verwijder de inbreng staaf.
- Als er een knijp reflex optreedt wacht dan 8 tot 10 sec. tot het rectum zich weer ontspant en verwijder dan de inbreng staaf.
- De tampon is te verwijderen middels het touwtje.
- Het touwtje om de tampon te verwijderen kan desgewenst worden vastgeplakt met een huidvriendelijke pleister.
- De tampon kan tot maximaal **20 uur** blijven zitten.
- Tijdens zwemmen mag de tampon blijven zitten.
- U hoeft de tampon niet te verwijderen als u het toilet bezoekt om te plassen.



De tampon niet gebruiken bij:

- Bloedingen zonder duidelijke oorzaak.
- Acute infecties in het rectale gebied.
- Onbekende pijn in de buik.

Neven effect:

Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van de tampon een licht drukgevoel ervaart. Normaal gesproken verdwijnt dat gevoel na 3-4 dagen gebruik of na verwijderen van de tampon.


Waarschuwing:

Indien u tijdens het gebruik van de tampon symptomen heeft als koorts, diarree, overgeven, duizeligheid en/of huiduitslag, verwijdert u de tampon dan direct en neem contact op met uw huisarts.

De tampon is geschikt voor éénmalig gebruik.

Wegwerpen:

Spoel RECA care niet door het toilet. De tampon mag, eventueel gerold in toiletpapier of tissue, worden afgevoerd met het huishoudelijk restafval.



Lees deze instructie zorgvuldig.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij onzorgvuldig gebruik van dit product.



Enmalig gebruik



0197

Fabrikant:
RECA MED GmbH
Gustav-Schickedanz-Str. 8
90762 Fürth
Germany

In BeLux verkocht door:
Medispar NV
Troisdorflaan, 10
3600 Genk
Tel.: 011 27 04 17
www.FuturMedi.com

FRM-3-017-07

Gebruikersinstructie RECA care anaal tampon




FuturMedi



Het geleverd model kan afwijken van deze afbeelding.

- Was uw handen goed.
- Haal de folie van de tampon af.
- Dompel de RECA care tampon gedurende minimaal 1 minuut in handwarm water. Dit maakt de tampon zacht.
- Knijp de tampon daarna voorzichtig uit.
- Plaats de RECA care tampon op de inbreng staaf.
- Ga in een comfortabele en ontspannen houding zitten of liggen (op uw rug met uw knieën gebogen of zittend op een toilet of staande met één voet op een stoel).
- Breng de tampon in het rectum en verwijder de inbreng staaf.
- Als er een knijp reflex optreedt wacht dan 8 tot 10 sec. tot het rectum zich weer ontspant en verwijder dan de inbreng staaf.
- De tampon is te verwijderen middels het touwtje.
- Het touwtje om de tampon te verwijderen kan desgewenst worden vastgeplakt met een huidvriendelijke pleister.
- De tampon kan tot maximaal **20 uur** blijven zitten.
- Tijdens zwemmen mag de tampon blijven zitten.
- U hoeft de tampon niet te verwijderen als u het toilet bezoekt om te plassen.



De tampon niet gebruiken bij:

- Bloedingen zonder duidelijke oorzaak.
- Acute infecties in het rectale gebied.
- Onbekende pijn in de buik.

Neven effect:

Het kan voorkomen dat u bij het gebruik van de tampon een licht drukgevoel ervaart. Normaal gesproken verdwijnt dat gevoel na 3-4 dagen gebruik of na verwijderen van de tampon.

Waarschuwing:

Indien u tijdens het gebruik van de tampon symptomen heeft als koorts, diarree, overgeven, duizeligheid en/of huiduitslag, verwijdert u de tampon dan direct en neem contact op met uw huisarts.

De tampon is geschikt voor éénmalig gebruik.

Wegwerpen:

Spoel RECA care niet door het toilet. De tampon mag, eventueel gerold in toiletpapier of tissue, worden afgevoerd met het huishoudelijk restafval.



Lees deze instructie zorgvuldig.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij onzorgvuldig gebruik van dit product.



Enmalig gebruik



0197

Fabrikant:
RECA MED GmbH
Gustav-Schickedanz-Str. 8
90762 Fürth
Germany

In BeLux verkocht door:
Medispar NV
Troisdorflaan, 10
3600 Genk
Tel.: 011 27 04 17
www.FuturMedi.com

FRM-3-017-07