

12. GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

Rovary garantisce che questo prodotto è privo di difetti nelle parti, nei materiali e nella lavorazione per due anni dalla data di acquisto.

In caso di riparazioni o assistenza in base a questa garanzia, contattare il Servizio Clienti per telefono o e-mail per istruzioni su come imballare e spedire il prodotto a Rovary.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente potrebbe avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

IT

13. Service client

E-mail: support@rovary.com

Orari: Giorni Feriali dalle 9:00 - 17:00 CET



Indoor Hygrometer



English 2
Nederlands
Deutsch
Français
Español
Italiano

RH10


Download the Rovary Hygrometer app on the App Store or Google Play Store

EN



-2-

1. Features



EN

2. Buttons

1. °F/°C Button: Touch to switch temp unit to °F/°C on LCD screen
2. Bluetooth button: Press and hold for 2 seconds to enter pairing status
3. Backlight button: Touch to turn on/off Backlight
4. CLEAR Button: Touch and hold 2s to clear High and Low Records in the past 24hrs

-3-


3. Comfort Level

| | |
|---------|---------|
| DRY | 10%~30% |
| COMFORT | 31%~60% |
| WET | 61%~99% |

4. Components


| | |
|------------------------|---|
| Bluetooth Hygrometer | 1 |
| AAA Battery (Included) | 2 |
| Manual | 1 |

5. Specifications


| | |
|--------------------------|---|
| Wireless Bluetooth Range | 260ft/80m |
| Temperature Range: | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Temperature Accuracy | ±0.5°F |
| Humidity Range | 10% ~ 99% |
| Humidity Accuracy | ±2%RH |
| High and Low Records | 24hrs |
| Comfort Display | DRY, COMFORT, WET. |
| Units | °F/°C Selector |
| Trend Arrow |  |

6. Installing Batteries


Open the battery compartment of the sensor and insert two “AAA” batteries with correct polarity.



Install



Mount on the wall using the hanging hole or magnetize to a metal surface.




Stand upright using the tabletop stand.

7. Download the Rovary Hygrometer app

Download the Rovary Hygrometer app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

A smart phone or tablet running ios 9.3 (or above) or Android 4.3(or above)



8. Connect to Bluetooth


1. The thermometer and hygrometer Bluetooth function are enabled by default. The Bluetooth icon flashes for 2 minutes when Bluetooth is disconnected. If the thermometer and

hygrometer are not connected within 2 minutes, the bluetooth icon will disappear, press and hold for 2 seconds to enter pairing status again.

2. Enable Bluetooth on your phone and get close to the Indoor Thermometer & Hygrometer. (Location Services /GPS should be turned on for Android users).
3. Open Rovary, tap the "+" icon in the top right corner and select "Rovary-359XXXX"
4. Press the sensor name, the pairing should be successful now.


9. Using the Rovary Hygrometer app

To enter the main settings menu, press the menu button in the top left corner.




To adjust sensor settings, press the edit button in the top right corner of the sensor.

EN




Press Sensor Name to rename your sensor's name


EN



Press Alarms to enable/disable temperature or humidity alarms. Further, set your desired MAX/MIN temperature or humidity range.



Press to view temperature and humidity data recorded in the past 24hrs/ 1 week and 1 year.



10. Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at:

www.rovary.com

11. Disposal of the electronic appliance



This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

12. Customer service

Email: support@rovary.com

Hours: Weekdays 9:00 - 17:00 CET

EN




Thermo-Hygrometer



RH10

1. Overzicht



2. Binnenthermo-hygrometer

1. °F/°C-knop: Raak aan om de temperatuureenheid op °F/°C op het LCD-scherm te schakelen
2. Bluetooth-knop: Raak aan om Bluetooth in te schakelen. Houd 1s aangeraakt om Bluetooth uit te schakelen.
3. Bluetooth-knop: Houd 2 seconde ingedrukt om de koppelingsstatus te openen.
4. CLEAR-knop: Houd 2 seconden ingedrukt om de hoge en lage records van de afgelopen 24 uur te wissen.

3. Comfortniveau

| | |
|---------|---------|
| DRY | 10%~30% |
| COMFORT | 31%~60% |
| WET | 61%~99% |

4. Verpakking lijst


| | |
|----------------------------|---|
| Bluetooth-hygrometer | 1 |
| AAA-batterij (meegeleverd) | 2 |
| Handleiding | 1 |

5. Specificaties


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Draadloos Bluetooth-bereik | 260ft/80m |
| Temperatuurbereik | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±2°F/±1°C |
| Vochtigheidsbereik | 10% ~ 99% |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±2%RH |
| Hoge en lage records | 24hrs |
| Comfort-weergave | DRY, COMFORT, WET. |
| Eenheden | °F/°C Selector |
| Trend pijl | |

6. Uw apparaat installeren


Plaats de batterij (zorg ervoor dat de richting van de elektrode correct is).



Installeren



Monteer het aan de muur




Zet het op het bureau

7. Downloaden van de Rovary Hygrometer app

Download de Rovary Hygrometer app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).

Een smartphone of tablet met ios 9.3 (of hoger) of Android 4.3 (of hoger)






8. Verbinding maken met Bluetooth

1. De Bluetooth-functie van de thermometer en hygrometer zijn standaard ingeschakeld. Het Bluetooth-pictogram knippert gedurende 2 minuten wanneer Bluetooth is losgekoppeld. Als de thermometer en hygrometer niet binnen 2 minuten zijn aangesloten, zal het bluetooth pictogram verdwijnen, houd 2 seconden ingedrukt om de koppelingsstatus opnieuw te openen.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon terwijl u in de buurt bent van de Hygrometer. (locatieservices / GPS moeten ingeschakeld zijn voor Android-gebruikers).
3. Open Rovary-sensor, tik op het pictogram "+" in de rechterbovenhoek en selecteer "Rovary-RH10XXXX"
4. Klik op de apparaatnaam, het koppelen zou nu succesvol moeten zijn.


9. De Bluetooth-hygrometer met Rovary-sensor gebruiken

Ga naar de menulijst in de linkerbovenhoek






Klik om uw kamernaam te hernoemen



Schakel temperatuur- of vochtalarm naar wens in / uit. Stel uw gewenste MAX / MIN-temperatuur of vochtigheidsbereik in



Schakel over om de temperatuur- of vochtige gegevensrecord in de afgelopen 24 uur / 1 week / 1 jaar te controleren

24 Hrs

1 Week

1 Month

NL

10. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product voldoet aan de basisvereisten en toepasselijke voorschriften van de Radioapparatuurrichtlijn 2014/53 / EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: www.rovary.com

11. Verwijdering van het elektronische apparaat



Dit elektronische apparaat mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid. Voer het apparaat af bij een goedgekeurde faciliteit of bij uw plaatselijke recyclingcentrum. Neem bij het afdanken van het apparaat de geldende regels en voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

12. Twee jaar beperkte garantie

Rovary garandeert dat dit product vrij is van defecten in onderdelen, materialen en afwerking voor een periode van twee jaar, vanaf de datum van aankoop.

Mocht reparatie of onderhoud onder deze garantie nodig zijn, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de klantenservice voor instructies over het verpakken en verzenden van het product naar Rovary.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in elk land verschilt.

13. Klantenservice

E-mail: support@rovary.com


Openingstijden: Weekdagen 9:00 - 17:00 CET

NL



RH10

1. Überblick



2. Innen Luftfeuchtigkeits-und Temperaturmonitor

1. °F/°C-Taste: Drücken, um die Temperaturanzeige in °F oder °C zu wählen.
2. Bluetooth-Taste: Halsten Sie die Taste für 2 Sekunden lang, um es mit dem Thermo-Hygrometer zu verbinden.
3. Beleuchtung-Taste: Drücken, um Hintergrundbeleuchtung ein/ auszuschalten.
4. CLEAR-Taste: Drücken und halten Sie die Taste für 2

Sekunden, um die höchste und tiefste Aufzeichnung in den vergangenen 24 Stunden zu löschen.

3. Komfortstufe

| | |
|---------|---------|
| DRY | 10%~30% |
| COMFORT | 31%~60% |
| WET | 61%~99% |

4. Lieferumfang

| | |
|-----------------------|---|
| Bluetooth- Hygrometer | 1 |
| AAA-Batterie(inkl.) | 2 |
| Bedienungsanleitung | 1 |


5. Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Reichweite von Wireless Bluetooth | 260ft/80m |
| Temperaturbereich: | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Temperaturtoleranz | ±2°F/±1°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10% ~ 99% |
| Luftfeuchtigkeitstoleranz: | ±2%RH |
| Höchste und tiefste Aufzeichnung | 24hrs |



| | |
|-----------------|--------------------|
| Komfort-Display | DRY, COMFORT, WET. |
| Einheiten | °F/°C Selector |
| Tendenzpfeil | ↖ → ↗ |

6. Installieren des Geräts

Setzen Sie die Batterien ein (Versichern Sie, dass die Elektroden richtig passen).



Positionierung




Mit dem Magnet an der
Edelstahl-Fläche, auch
Aufhängenloch an der Wand

Auf dem Tisch legen

7. Rovary Hygrometer App herunterladen

Laden Sie die Rovary Hygrometer App bei App-Store (iOS-Geräte)
oder Google-Play (Android-Geräte) herunter.

Ein Smartphone oder Tablet mit ios 9.3 (oder höher) oder
Android 4.3 (oder höher) ist erforderlich.




8. Bluetooth-Verbindung



1. Die Bluetooth-Funktion von diesem Thermo-Hygrometer ist standardmäßig aktiviert. Das Bluetooth-Symbol blinkt 2 Minuten lang wenn Bluetooth nicht verbunden ist. Wenn das Gerät innerhalb von 2 Minuten von dem Bluetooth getrennt ist, wird das Bluetooth-Symbol verschwindet. Halten Sie bitte die Bluetooth-Taste für 2 Sekunden lang, um es mit dem Thermometer erneut zu verbinden.
2. Schalten Sie Bluetooth Ihres Smartphones ein und gehen Sie nahe an Hygrometer (Ortungsdienste /GPS sollten bei Android-Geräten aktiviert sein).
3. Open Rovary, tap "+" icon at the top right corner and select "Rovary-RH10XXXX "
4. Klicken Sie den Gerätname und die Verbindung sollte erfolgreich sein.

9. Rovary Hygrometer App


Drücken Sie links oben das Icon zum Menü




Drücken Sie die Edit-Taste rechts oben, um den Sensor einzustellen.



Klicken Sie, um den Sensor umzubenennen.



Schalten Sie nach Ihren Wünschen den Feuchtigkeits- oder Temperaturalarm ein oder aus. Stellen Sie die gewünschte MAX / MIN-Temperatur oder Feuchtigkeitsbereich ein.



Schalten Sie die Zeitphase um, um die aufgezeichnete Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in den vergangenen drei Zeitphasen anzuschauen.

24 Hrs

1 Week

1 Year

10. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30 / EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.rovary.com

11. Entsorgung der Elektrogeräte



Die Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können diese Geräte auf einen örtlichen zugelassenen Recyclinghof loswerden. Bitte informieren Sie sich dabei über die aktuellen Vorschriften zur Entsorgung der Elektrogeräte und

wenden Sie sich im Zweifelfall an Ihren Gemeinderat.

12. ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Rovary garantiert für einen Zeitraum von einem zwei Jahre ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Teilen, Material und Verarbeitung ist.

Sollten Reparaturen oder Wartungen im Rahmen dieser Garantie erforderlich sein, kontaktieren Sie für Anleitungen zum Verpacken und Versenden des Produkts an Rovary den Kundenservice per Telefon oder E-Mail.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und eventuell haben Sie zudem andere Rechte, die von Staat zu Staat variieren.

13. Kundenservice

E-Mail: support@rovary.com

Zeiten: werktags 9:00 - 17:00 CET




Thermomètre d'intérieur



RH10

1. En bref



2. Bouton de Fonction

1. Bouton °F/°C: Appuyez pour changer l'unité de température en °F/°C sur l'écran LCD
2. Bouton Bluetooth: maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l'état de couplage
3. Bouton: Appuyez pour activer/désactiver le rétroéclairage
4. Bouton CLEAR: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour effacer les enregistrements hauts et bas des dernières 24 heures

3. Niveau de Confort

| | |
|-------------------|---------|
| SEC (DRY) | 10%~30% |
| CONFORT (COMFORT) | 31%~60% |
| HUMIDE (WET) | 61%~99% |

4. Liste de Colisage


| | |
|------------------------|---|
| Hygromètre Bluetooth | 1 |
| AAA Battery (Included) | 2 |
| Manuel | 1 |

5. Spécifications

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Portée Bluetooth sans fil | 260ft/80m |
| Plage de Température | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Précision de la Température | ±0.5°F |
| Plage d'humidité | 10% ~ 99% |
| Précision d'humidité | ±2%RH |
| Records élevés et bas | 24hrs |
| Affichage confort | DRY, COMFORT, WET. |
| Unités | °F/°C Selector |
| Flèche de tendance | |


6. Installation de votre appareil

Placez-la dans la batterie
(Assurez-vous que la
correspondance de direction
des électrodes est correcte).




FR

Installer



Montez-le sur le mur




Placez-le sur le bureau

7. Téléchargement de l'application Rovary

Téléchargez l'application Rovary depuis l'App Store
(appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
Un téléphone intelligent ou une tablette fonctionnant sous iOS
9.3 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur)

FR




8. Connexion à Bluetooth


1. La fonction Bluetooth du thermomètre et de l'hygromètre est activée par défaut. L'icône Bluetooth clignote pendant 2 minutes lorsque Bluetooth est déconnecté. Si le thermomètre et l'hygromètre ne sont pas connectés dans les 2 minutes, l'icône Bluetooth disparaîtra, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer à nouveau dans l'état de couplage.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone et approchez-vous de l'hygromètre (les services de localisation / GPS doivent être activés pour les utilisateurs d'Android).
3. Ouvrez le capteur Rovary, appuyez sur l'icône (+) dans le coin supérieur droit et sélectionnez (Rovary-359XXXX)
4. Cliquez sur le nom de l'appareil, l'appairage devrait maintenant réussir


9. Utilisation de l'hygromètre Bluetooth avec capteur Rovary

Entrez dans la liste du menu dans le coin supérieur gauche




Unité de température






FR

Cliquez pour renommer le nom de votre chambre



Activez / Désactivez la alarma de temperatura o humedad según sus deseos Establezca la temperatura MÁX / MIN deseada o el rango de humedad



FR

Commutateur pour vérifier l'enregistrement de données de température ou d'humidité au cours des dernières 24 heures / 1 semaine / 1 an

24 Hrs

1 Week

1 Month

FR

10. Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux réglementations applicables de la directive sur les équipements radio 2014/53 / UE, la directive CEM 2014/30 / UE. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse: www.rovary.com

11. Mise au rebut de l'appareil électronique



Cet appareil électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Débarrassez-vous de l'appareil dans un établissement agréé ou dans votre centre de recyclage local. Veuillez respecter les règles et réglementations en vigueur lors de la mise au rebut de l'appareil. Contactez votre mairie en cas de doute.

12. Service Clients

E-mail: support@rovary.com


Horaires: Tous les jours ouvrés de la semaine de 9:00 - 17:00 CET

FR



RH10

1. De un vistazo



2. Termohigrómetro para interiores

1. Botón °F/°C: toque para cambiar la unidad de temperatura a °F/°C en la pantalla LCD
2. Bluetooth Botón: presione y mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar al estado de emparejamiento
3. Botón: toque para encender / apagar la luz de fondo
4. CLEAR Botón: mantenga presionado 2 segundos para borrar los registros altos y bajos en las últimas 24 horas

3. Nivel de Comodidad

| | |
|---------|---------|
| SECO | 10%~30% |
| CONFORT | 31%~60% |
| HÚMEDO | 61%~99% |

4. Lista de empaque


| | |
|------------------------|---|
| Higrómetro Bluetooth | 1 |
| Batería AAA (incluida) | 2 |
| Manual | 1 |

5. Especificaciones


| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Alcance inalámbrico de Bluetooth | 260ft/80m |
| Rango de Temperatura | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Precisión de Temperatura | ±2°F/±1°C |
| Rango de Humedad | 10% ~ 99% |
| Precisión de Humedad | ±2%RH |
| Récords Altos y Bajos | 24hrs |
| Pantalla de Confort | DRY, COMFORT, WET. |
| Unidades | °F/°C Selector |
| Flecha de Tendencia | ↗ → ↘ |

6. Instalación de su dispositivo


Coloque la batería (asegúrese de que la dirección del electrodo coincida).



Instalar



Móntelo en la pared




Páralo en el escritorio

7. Descarga de la aplicación Rovary

Descargue la aplicación Rovary de la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

Un teléfono inteligente o tableta con ios 9.3 (o superior) o Android 4.3 (o superior)



8. Conexión a Bluetooth


1. La función Bluetooth de termómetro e higrómetro está habilitada de forma predeterminada. El icono de Bluetooth parpadea durante 2 minutos cuando se desconecta

Bluetooth. Si el termómetro y el higrómetro no se conectan en 2 minutos, el icono de bluetooth desaparecerá, presione y mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar nuevamente al estado de emparejamiento.



2. Encienda el Bluetooth en su teléfono y acérquese al Higrómetro (los servicios de ubicación / GPS deben estar activados para los usuarios de Android).
3. Abra el sensor Rovary, toque el icono (+) en la esquina superior derecha y seleccione (Rovary-RH10XXXX)
4. Haga clic en el nombre del dispositivo, el emparejamiento debería ser exitoso ahora.

9. Uso del higrómetro Bluetooth con sensor Rovary


Entrar en la lista del menú en la esquina superior izquierda




ES Para ajustar la configuración del sensor, presione el botón editar en la esquina superior derecha del sensor.



Haga clic para cambiar el nombre de su habitación



Encienda / apague la alarma de temperatura o humedad como desee Establezca la temperatura MÁX / MIN deseada o el rango de humedad



Cambie para verificar el registro de datos de temperatura o humedad en las últimas 24 horas / 1 semana / 1 año

24 Hrs

1 Week

1 Year

10. Declaración de Conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple con los requisitos básicos y las regulaciones aplicables de la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

11. Eliminación del aparato electrónico



Este aparato electrónico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Deseche la unidad en una instalación aprobada o en su centro de reciclaje local. Observe las reglas y regulaciones vigentes al desechar el aparato. Póngase en contacto con su ayuntamiento en caso de duda.

12. Garantía limitada de un año

Rovary garantiza que este producto está libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra.

Si se requiere alguna reparación o servicio bajo esta garantía, comuníquese con Servicio al Cliente por teléfono o correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo empacar y enviar el producto a Rovary.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

13. Servicio al Cliente

Correo electrónico: support@rovary.com

Horario: De lunes a viernes de 9:00 - 17:00 CET




Termo-Igrometro Interno



RH10

1. A Colpo d'occhio



2. Thermo-hygromètre d'intérieur

1. **Bouton °F/°C**: Appuyez pour changer l'unité de température en °F/°C sur l'écran LCD
2. **Bluetooth**: Pulsante Bluetooth: Tenere premuto per 2 secondi per accedere allo stato di associazione
3. **Light**: Bouton: Appuyez pour activer / désactiver le rétroéclairage
4. **Bouton CLEAR**: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour effacer les enregistrements hauts et bas des dernières 24 heures

3. Livello di Comfort

| | |
|----------|---------|
| ASCIUTTO | 10%~30% |
| COMFORT | 31%~60% |
| BAGNATO | 61%~99% |

4. Lista di Imballaggio


| | |
|------------------------|---|
| Igrometro Bluetooth | 1 |
| Batteria AAA (inclusa) | 2 |
| Manuale | 1 |

5. Speci fi che

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Gamma Bluetooth wireless | 260ft/80m |
| Intervallo di temperatura: | -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C) |
| Precisione della temperatura | ±2°F/±1°C |
| Gamma di umidità | 10% ~ 99% |
| Precisione dell'umidità | ±2%RH |
| Record alti e bassi | 24hrs |
| Comfort del display | ASCIUTTO, COMFORT, BAGNATO |
| Unità | Selettore di °F/°C |
| Freccia di tendenza | ↖ → ↗ |


6. Installation de votre appareil

Posizionare nella batteria (assicurarsi che la corrispondenza della direzione dell'elettrodo sia corretta).




Installer

IT



Montez-le sur le mur




Placez-le sur le bureau

7. Download dell'APP Rovary

Scarica l'APP del sensore Rovary dall'App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).

Uno smartphone o un tablet con iOS 9.3 (o successivo) o Android 4.3 (o successivo)



8. Connessione al Bluetooth

1. La funzione Bluetooth di termometro e igrometro è abilitata per impostazione predefinita. L'icona Bluetooth lampeggia


IT

per 2 minuti quando il Bluetooth è disconnesso. Se il termometro e l'igrometro non vengono collegati entro 2 minuti, l'icona del bluetooth scompare, tenere premuto per 2 secondi per accedere nuovamente allo stato di associazione.


2. Attiva il Bluetooth nel telefono e avvicinati all'igrometro (i servizi di localizzazione / GPS devono essere attivati per gli utenti Android).
3. Apri il sensore Rovary, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Rovary-RH10XXXX"
4. Fare clic sul nome del dispositivo, l'accoppiamento dovrebbe essere riuscito ora.


9. Utilizzo dell'igrometro Bluetooth con sensore Rovary

Entra nell'elenco dei menu nell'angolo in alto a sinistra




Per regolare le impostazioni del sensore, premere il pulsante di modifica nell'angolo in alto a destra del sensore.






IT

Fare clic per rinominare il nome della stanza



Attiva / disattiva l'allarme temperatura o umidità come desideri.
Imposta la temperatura MAX / MIN desiderata o l'intervallo di umidità



IT

Passa al controllo del record di dati relativi a temperatura o umidità nelle ultime 24 ore / 1 settimana / 1 anno

24 Hrs

1 Week

1 Year

IT

10. Dichiarazione di conformità

Con la presente, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e alle normative applicabili della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, la Direttiva EMC 2014/30 / UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo:

www.rovary.com

11. Smaltimento dell'apparecchio elettronico



Questo apparecchio elettronico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire l'unità presso una struttura approvata o presso il centro di riciclaggio locale. Si prega di osservare le norme e i regolamenti vigenti quando si smaltisce l'apparecchio. In caso di dubbi, contatta il tuo consiglio locale

IT