Fiche produit du robot aspirateur laveur A9s Pro







Définir des espaces de nettoyages avec la fonctionnalité SMART MAPPING et créer un plan de nettoyage spécifique jusqu'à 3 étages.

Gratuit pour les versions iOs et Android





- Base et plaque de chargement
- Adaptateur secteur
- Télécommandes (piles incl.)
- Brosse principale hybride à lamelles en caoutchouc et à poils
- Brosse principale hybride supplémentaire à lamelles en caoutchouc et à poils
- · Filtre suppl. à particules fines
- Réservoir à poussière pré-installé
- Module de lavage et lingette en microfibre
- · Lingettes détachables suppl. en microfibre
- Kit suppl. de brosses latérales
- Outil de nettoyage

Fonctions	Aspirateur laveur et nettoyeur
Navigation	360° PanoView-Navigation 2.0
Modes de parcours	MAuto: PanoView 2.0 Spot ①Edge Max
Autonomie	Jusqu'à 110 minutes
Réservoirs	Réservoir à poussières (450 ml) Module lavage vibrant (300ml) doté du système de protection des sols i-Dropping Contrôle du débit de l'eau sur 3 niveaux
Brosses	Brosse principale hybride (Tapis) Brosse à lamelles en caoutchouc (sols durs) Brosses latérales Easyclick
Minuterie	IntelliPlan programmable pièce par pièce
Mise en route	Pilotable via l'app avec cartographie multiple Pilotable vocalement : SmartHome Pilotable via la télécommande Pilotable via le bouton on/off sur le robot
Caractéristiques	Fonction auto-résumé: reprise automatique du nettoyage après chargement au dernier endroit délaissé Nettoyage adaptable pièce par pièce Cartographie jusque sur 3 étages Assistant vocal multilingue (Français inclus)

Design	Look "disque vinyle" noir plastique & aluminium
Filtres	Filtre cellulaire Filtre à poussière
	Filtre à particules fines
Capteurs	Capteurs infra-rouges (obs) Capteurs anti-collision et anti-chute Gyroscope 2.0 Accéléromètre et HD
Batterie	Lithium -ion 2600 mAh Temps de charge 250-350 min
Type de moteur Nidec®	BLDC-Cyclone-Power Gen4 avec puissance de 22 W
Niveau sonore	≤ 68 dB en mode MAX
Dimensions	Hauteur 7,6 cm ultra-fin Diamètre 33 cm Poids 3,1 Kg