







koala
babycare

koala driving belt


gebrauchsanleitung




1




2




3




4




5



6




7




8




9




10



11



12



1. ICH STELLE IHNEN DEN KOALA DRIVING BELT VOR

Der Koala Driving Belt **ermöglicht es Ihnen, Ihre Unabhängigkeit beim Autofahren während der Schwangerschaft zu bewahren**: Sie können weiterhin selbständig fahren und sich dabei stets wohl und entspannt fühlen.

Er sorgt dafür, dass Sie den Sicherheitsgurt richtig anlegen, um sich und Ihr Baby zu schützen, und zwar auf bequeme und natürliche Weise: Sie werden feststellen, dass Sie es sehr bequem haben werden, egal ob Sie eine Hose oder einen Rock tragen, Sie können also Ihr Outfit frei wählen!

Er ist sehr einfach zu benutzen und kann mit wenigen Handgriffen **in allen Autos und auf allen Sitzen installiert werden**.

Der Koala Driving Belt ermöglicht es, den unteren Teil des Gurtes korrekt unter dem Bauch zu positionieren, während der obere Teil über eine Schulter und diagonal über die Brust zwischen den beiden Brüsten verlaufen muss. Auf diese Weise bleibt der Bauch frei vom Gürtel.

Es ist ein äußerst vielseitiges Produkt: **es kann in allen Autos verwendet werden, sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer, sogar auf den Rücksitzen**. Er wird mit dem Isofix-System oder dem Sicherheitsgurt an den Sitzen befestigt.

Es lässt sich leicht von einem Sitz zum anderen bewegen, aber dank des Komforts des Kissens kann es installiert bleiben, wenn der Sitz von anderen Passagieren, wie z.B. dem Vater, benutzt wird.

2. HINWEISE

- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie den Koala Driving Belt ab dem zweiten Schwangerschaftsmonat.
- Schalten Sie den Airbag oder andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugsitzes nicht aus, während Sie den Koala Driving Belt verwenden.
- Bevor Sie den Koala Driving Belt verwenden, befestigen Sie ihn immer mit dem Sicherheitsgurt oder mit den Verbindungsstücken des Isofix-Systems am Sitz.
- Verwenden Sie den Koala Driving Belt immer zusammen mit dem Dreipunktgurt des Autos.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass der Dreipunktgurt nicht beschädigt oder verdreht ist und dass er straff sitzt.
- Nach einem Unfall muss der Koala Driving Belt immer ersetzt werden, auch wenn er unversehrt aussieht. Der Koala Driving Belt kann auf eine Art und Weise beschädigt sein, die mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, und ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, Mutter und Kind im Falle eines Unfalls angemessen zu schützen.
- Versuchen Sie nicht, den Gürtel zu demontieren, zu wechseln oder Teile hinzuzufügen.
- Sie können die Garantie nicht in Anspruch nehmen, wenn Nicht-Originalteile oder Zubehör verwendet werden.

3. WIE MAN DEN KOALA DRIVING BELT VERWENDET

- Diagonaler Teil des Autogurts (a) Bauchteil des Autogurts (b)
- Gürtel (c)
- Gürtelschnalle (d)
- Anschlüsse für das ISOFIX-System (e)
- Klappe zur Verwendung mit Hosen (f)
- Klappe zur Verwendung mit Rock (g)

Installation des Koala Driving Belt auf einem Sitz mit Isofix-System

Auf Sitzen mit Isofix-System kann der Koala Driving Belt mit den Konnektoren des Isofix-Systems befestigt werden:

- Rollen Sie die Gurte des Schwangerschaftsgurtes auf und befestigen Sie sie innerhalb des Isofix-Gummibandes (1).
- Verbinden Sie die beiden Stecker mit dem Isofix-System des Fahrzeugs (2).

Anbringen des Koala Driving Belt auf Sitzen ohne Isofix-System

Auf Sitzen ohne Isofix-System kann der Koala Driving Belt zusammen mit dem Gurt angebracht werden:

- Führen Sie die beiden Enden des Gurtes um die Rückseite des Fahrzeugsitzes und schließen Sie sie mit der Schnalle, bis Sie ein Klicken hören (3).

Ziehen Sie den Gurt durch die Schnalle, bis er richtig gespannt ist (4).

Verwendung des Koala Driving Belt mit Hosen

- Sobald der Koala Driving Belt korrekt am Autositz angebracht wurde, ist er einsatzbereit.
- Wenn sie nicht bereits entfernt wurde, setzen Sie die spezielle Klappe für Hosen in den mittleren Teil ein (5).
- Legen Sie die beiden seitlichen Laschen gleichzeitig unter den Gürtel (6).
- Setzen Sie sich auf den Schwangerschaftsgurt und legen Sie den 3-Punkt-Gurt wie gewohnt an (7).
- Öffnen Sie die mittlere Klappe durch die beiden Knöpfe und führen Sie den Beckengurt in die Klappe ein. Schließen Sie die Druckknöpfe (8).
- Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkt-Gurt gut gespannt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist: Der Beckengurt sollte unter dem Bauch und über die Beine verlaufen, während der diagonale Teil über eine Schulter und über die Brust zwischen den beiden Brüsten verlaufen sollte.

Verwendung des Koala Driving Belt mit einem Rock

- Sobald der Koala Driving Belt korrekt am Autositz angebracht wurde, ist er einsatzbereit.
- Wenn die Klappe zur Verwendung mit Hosen entfernt wird, legen Sie sie unter den Gürtel (9).
- Ziehen Sie gleichzeitig die beiden Seitenklappen für die Verwendung mit Rock heraus (10).
- Setzen Sie sich auf den Schwangerschaftsgurt und legen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt wie gewohnt an (11).
- Öffnen Sie beide Klappen durch die beiden Knöpfe und führen Sie den Beckengurt in die Klappen ein. Schließen Sie die Druckknöpfe (12).
- Stellen Sie sicher, dass der 3-Punkt-Gurt gut gespannt ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist: Der Beckengurt sollte unter dem Bauch und über die Beine verlaufen, während der diagonale Teil über eine Schulter und über die Brust zwischen den beiden Brüsten verlaufen sollte.

4. PFLEGE UND REINIGUNG

Der Schwangerschaftsgürtel sollte gemäß den Anweisungen auf dem Produkt gewaschen werden.

- Handwäsche in Wasser von max. 30°C
- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Nicht auswringen
- Nicht im Trockner trocknen
- Zum Trocknen im Schatten aufhängen



koalababycare.com
help@koalababycare.com