

ENCIMERA A GAS

CRYSTAL 4G GN

SAP: 10769

—● CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gas natural

Vidrio templado

2 Niveles de calor

4 Focos de cocción

Peso bruto 13,5 kg

Parrillas de hierro fundido

Encendido eléctrico



—● DIMENSIONES

Dimensión de producto:
(alto x ancho x profundidad) 55 x 605 x 470 mm

Dimensión de encastre:
(alto x ancho x profundidad) 55 x 555 x 365 mm

—● INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión	220 V
Potencia	0,15 W
Intensidad	0,0007 A
Tipo de conexión	Tomacorriente 2P+T
Potencia calorífica	23 200 BTU

ENCIMERA A GAS

CRYSTAL 4G GN


FDV

SAP: 10769


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto


A1. General (mm)



A2. Vista lateral




A3. Vista de planta




B. Diseño del mueble

B1. Encastre (mm)



B2. Vista Posterior



ASISTENCIA TÉCNICA - SAT 923805686 | 952387957 | recepcion@kitchencenter.pe,
satrecepcion@kitchencenter.pe

CONSULTAS: Tiendas y Web: ventas@kitchencenter.pe

INMOBILIARIAS: kluyo@kitchencenter.pe, satinmobiliarias@kitchencenter.pe

AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES

WWW.KITCHENCENTER.PE

ENCIMERA A GAS

CRYSTAL 4G GN


SAP: 10769



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

C. Datos técnicos

C1. Ubicación del suministro



C2. Especificaciones

I. Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes

Tensión: 220 V / 60 Hz

Tipo: Monofásico

Protección: Sistema de puesta a tierra

Conexión: Tomacorriente
2P+T

II. Gas

Suministro: GN

Presión de operación: 16-19 mbar

Conexión: 1/2"

III. Encastre

Ancho: 555 mm

Profundidad: 365 mm

Altura: 55 mm

Importante:

- Se debe conservar un radio de 300 mm de separación entre puntos de suministro de gas y eléctricos.