

HORNO ELÉCTRICO

SMART 3.0

SAP: 11738

—• CARACTERÍSTICAS GENERALES

Eléctrico

Acero inoxidable

Capacidad de 52 l

8 programas de cocción

Termostato de seguridad

Mandos touch / Perillas manuales

Función Grill / Convector / Spiedo

3 Cristales en puerta

Peso bruto 36,5 kg

Instalación dentro de mueble

Iluminación interior en cabina

Sistema de vahos ventilada

Termostato de temperatura 50 a 250 °C

1 Parrilla cromada grande

1 Parrilla cromada pequeña

1 Bandeja esmaltada

Rieles telescópicos

Guías interiores incorporadas



—• DIMENSIONES

Dimensión de producto:
(alto x ancho x profundidad) 595 x 595 x 520 mm

Dimensión de encastre:
(TRASLAPADO)
(alto x ancho x profundidad) 580 x 560 x 540 mm

Dimensión de encastre:
(EMBUTIDO)
(alto x ancho x profundidad) 600 x 600 x 560 mm

—• INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión	220 V
Potencia	2 900 W
Intensidad	13,1 A
Tipo de conexión	Directo (fija)

ASISTENCIA TÉCNICA - SAT 923805686 | 952387957 | repcion@kitchencenter.pe,
satrepcion@kitchencenter.pe

CONSULTAS: Tiendas y Web: ventas@kitchencenter.pe

INMOBILIARIAS: kluyo@kitchencenter.pe, satinmobiliarias@kitchencenter.pe

AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES

WWW.KITCHENCENTER.PE

HORNO ELÉCTRICO

SMART 3.0




SAP: 11738


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto


A1. General (mm)



A2. Vista lateral




A3. Vista de planta




B. Diseño del mueble (EMBUTIDO)

B1. Elevacion (típico) (mm)






B2. Vista lateral



HORNO ELÉCTRICO

SMART 3.0

SAP: 11738

FDV**REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN****C. Diseño de mueble (Traslapado)****C1. Elevación (típico)****C2. Vista Lateral****D. Datos técnicos****D1. Ubicación de suministro****I. Eléctrico****Suministro:** Circuito Independiente**Tensión:** 220 V / 60 Hz**Tipo:** Monofásico**Protección:** Sistema de puesta a tierra**Conexión:** Directa

Caja con tapa ciega instalada

II. Encastre (Traslapado)**Ancho:** 560 mm**Profundidad:** 540 mm**Altura:** 580 mm**III. Encastre (Embutido)****Ancho:** 600 mm**Profundidad:** 560 mm**Altura:** 600 mm**Importante:**

- Circuito independiente con cable de 4mm².
- Interruptor termo-magnético de 2x20A con su respectivo interruptor diferencial
- La base del horno debe apoyarse sobre una superficie firme. Puede conseguirse a través de una base completa o listones al mismo nivel del borde inferior de encastre.

ASISTENCIA TÉCNICA - SAT 923805686 | 952387957 | recepcion@kitchencenter.pe,
satrecepcion@kitchencenter.pe

CONSULTAS: Tiendas y Web: ventas@kitchencenter.pe

INMOBILIARIAS: kluyo@kitchencenter.pe, satinmobiliarias@kitchencenter.pe

AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES

WWW.KITCHENCENTER.PE

KITCHEN
CENTER