

# División HOSPITALARIA

Fecha de actualización: 21/Abril/2013  
Versión: 02

## WESCOHEX RUB Antiséptico de uso externo

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un antiséptico para la desinfección de las manos. Contiene 700 ppm de Gluconato de Clorhexidina, que actúa como antiséptico de acción residual y de amplio espectro de acción sobre microorganismos como bacterias Gram. +, Gram. - y hongos.

WESCOHEX RUB no produce irritación ni sensibilización de la piel, garantiza una correcta desinfección, y al mismo tiempo la preserva, ya que contiene emolientes y suavizantes que evitan la resequedad.

WESCOHEX RUB está diseñado para la desinfección de las manos en ausencia de agua, no requiere enjuague, pues su formulación contiene solvente de alta rata de evaporación. Es ideal para usarlo en situaciones en las que es difícil el acceso al lavado y desinfección permanente de las manos o en actividades relacionadas con la manipulación de alimentos, pues no contiene perfumes, no es tóxico, ni deja residuos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada 100 mL de wescohex Rub contiene

Gluconato de Clorhexidina (20%) ----- 0.35 g.  
Alcohol Etílico-----70 ml  
Excipientes c.s.p. -----100 mL.  
(Cantidad mínima de 0,07 % de Gluconato de Clorhexidina)

Parámetros	Valor Mínimo	Valor Máximo
Densidad	0.9 gr/cc	0.915 gr/cc
Gluconato de Clorhexidina	700 ppm	

### MODO DE USO

Retire todos los objetos que tenga en las manos.

Utilice la cantidad necesaria de forma que las manos queden totalmente impregnadas de la solución. Distribúyalo uniformemente y/o frote los dedos con los espacios interdigitales.

No requiere enjuagarse.

Utilice sin diluir. No esterilice.

# División HOSPITALARIA

Fecha de actualización: 21/Abril/2013  
Versión: 02

## **WESCOHEX RUB** Antiséptico de uso externo

### RECOMENDACIONES

Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz. Mantener a temperatura inferior de 30°C.

Wescohex RUB es un producto inflamable, por lo tanto no se debe acercarse directamente a las llamas, ni se debe usar ni almacenar cerca de fuentes de calor.

Hipersensibilidad a los componentes. La clorhexidina utilizada como antiséptico por vía tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante.

### PRESENTACIONES

Bolsa 30 ml  
Bolsa 120 ml  
500 ml Válvula  
Bolsa 850 ml  
1 Litro Válvula  
3.785 Litros

### REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

#### **REGISTRO SANITARIO INVIMA 2009M-0009133**

Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA y BASC.