

División HOSPITALARIA

Fecha de actualización: 21/Octubre/2014
Versión: 02

PREPODYNE SOLUTION

Antiséptico a base de Yodo Controlado

DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución tópica germicida a base de Yodo Controlado ideal en la preparación del campo pre y post-operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras. Su acción es microbicida, prolongada y de amplio espectro contra bacterias Gram+, Gram-, hongos, virus, levaduras y organismos patógenos de gran significación clínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN MINIMA
Yodo (%)	1.0
Densidad (g/ml)	1.0
pH	3.0
Aspecto	Líquido homogéneo, de color marrón.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución contiene
Complejo Yodo Polietoxi polipropoxi polietoxi etanol 6.0 g.
Excipientes c.s.p 100.0 ml.
(Equivalente a 1.0 g de Yodo disponible)

MODO DE USO

Puede aplicarse como tintura con compresa o con atomizador.

Se puede aplicar vendajes o cintas en las áreas tratadas, una vez seco el PREPODYNE SOLUTION sin temor a que se despeguen o desprendan.
EL PREPODYNE SOLUTION, actúa aún en presencia de un 10% de sangre.

División **HOSPITALARIA**

Fecha de actualización: 21/Octubre/2014
Versión: 02

PREPODYNE SOLUTION Antiséptico a base de Yodo Controlado

RECOMENDACIONES DE USO

En inyectología impregnar una torunda de algodón con el producto y aplicar en el sitio donde se realizará la punción en forma circular de adentro hacia afuera sin devolverse en un área de 5 cm aproximadamente.

En áreas quirúrgicas aplicar por aspersion en el sitio donde se realizó o se realizará la incisión ampliando la zona y dejándolo secar libremente.

En el tratamiento de heridas, laceraciones y raspaduras, desgermine previamente la piel y aplique la técnica recomendada para curaciones.

DOSIFICACIÓN

Utilice la cantidad necesaria de acuerdo a la zona a cubrir de forma que la piel quede totalmente impregnada de la solución. El producto se usa sin diluir.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a los componentes. La solución de Yodo es utilizada como antiséptico por vía tópica no debe ser empleada en pacientes con enfermedades de la piel o heridas que afectan a capas no superficiales de la piel. Mantener fuera del alcance de los niños Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilícese en dilución de uso. No esterilice.

División HOSPITALARIA

Fecha de actualización: 21/Octubre/2014
Versión: 02

PREPODYNE SOLUTION

Antiséptico a base de Yodo Controlado

PROPIEDADES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICAS

ORGANISMO
<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
<i>Serratia marcescens</i>
<i>Escherichia coli</i>
<i>Salmonella typhi</i>
<i>Salmonella choleraesuis</i>
<i>Proteus vulgaris</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<i>Shigella sonnei</i>
<i>Candida albicans</i>

ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y de los rayos directos del sol.

REQUISITOS Y REFERENCIAS NORMATIVAS

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2014M-003893-R3

Fabricado por Electroquímica West S.A, certificación ISO 9001:2008, BPM INVIMA, BPM ICA.