



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Tabletas desinfectantes para limpieza y desinfección en un solo paso.

MARCAS

Sanikleen tabs 2 en 1
Microsan tabs 2 en 1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabletas compuestas de dicloroisocianurato de sodio que al momento de ser diluidas en agua generan una potente solución que permiten limpiar y desinfectar en un solo paso.

Su estado sólido permite que las tabletas conserven su activo estable en el tiempo y sean una alternativa segura para el personal de limpieza.

REGISTRO Y VIGENCIA

Certificado no requiere N° 2020007081

ASPECTO

Tableta plana blanca biselada.

COMPOSICIÓN

Dicloroisocianurato de sodio ----- 30 - 60%
Sodium N-Lauroylsarcosinate-----4.0-6.0%

MECANISMO DE ACCION

La actividad desinfectante del cloro se atribuye a:

- oxidación de enzimas sulfhidrilo y aminoácidos
- Cloración del anillo de los aminoácidos
- Disrupción de la pared y la membrana celular por ataque a las proteínas estructurales, carbohidratos y lípidos causando pérdida de contenido intracelular
- Disminución de la absorción de nutrientes
- Inhibición de la síntesis de proteínas
- Disminución del consumo de oxígeno
- Interrupción de la fosforilación oxidativa y otras actividades enzimáticas asociadas a la membrana
- Degradación directa de proteínas en pequeños polipéptidos y su precipitación
- Disminución de la producción de adenosín trifosfato
- Ruptura de las cadenas de ADN y depresión de la síntesis de ADN.

PROPIEDADES ANTIBACTERIALES

Microorganismo	Tiempo contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)	1 minuto	99.999%
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 6633)		
<i>Aspergillus brasiliensis</i> (ATCC 16404)		
<i>Candida albicans</i> (ATCC 10231)		



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/0ct/2017



FICHA TÉCNICA

VIDA UTIL

2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Acción 2 en 1 limpia y desinfecta en un solo paso
- Aumenta la eficiencia
- Menos corrosivo que el hipoclorito de sodio
- Tabletas efervescentes de fácil solubilidad
- Disminución de costos
- Versátil
- Desinfectante de amplio espectro antimicrobiano
- Mayor estabilidad del ingrediente activo.
- Seguro para la manipulación del personal de limpieza.

RECOMENDACIONES DE USO

Desinfección del ambiente hospitalario

MODO DE USO

- Prepare una solución de 1000 ppm diluyendo una tableta en un litro de agua.
- Emplee la solución para intervenir superficies duras y no porosas, aplique con trapeador, mopa, esponja, cepillo o paño de microfibra
- Garantice que la superficie permanece húmeda por un tiempo mayor a un minuto para eliminar bacterias y hongos.
- Deje secar al aire

RECOMENDACIONES

- El producto solo debe ser usado bajo el protocolo sugerido por el fabricante.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Almacene en el recipiente original.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No mezcle con otros productos químicos.
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto.
- No esterilice.
- No aplique directamente sobre conexiones eléctricas.
- Debe ser preparada en un área ventilada. Evite inhalar directo al empaque del producto.
- Evitar liberar las tabletas al medio ambiente.
- Puede decolorar los tejidos.
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS).

PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Obtenga atención médica. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Cuando la respiración es difícil, el personal adecuadamente entrenado puede administrar oxígeno.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693
A.A. 53179 Medellín
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



FICHA TÉCNICA

Ingestión

No inducir el vómito. Mover la persona afectada lejos de la fuente de contaminación. Proporcionar mucha agua para beber. Obtenga atención médica inmediatamente. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar.

Contacto con la piel

Lavar la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado.

Contacto con los ojos

Retire los lentes de contacto y los párpados muy separados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica si se presentan síntomas después del lavado

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.

No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Envase rígido por 60 tabletas

PARTIDA ARANCELARIA

38.08.94.19.00



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12

TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693

A.A. 53179 Medellín

La Estrella, Antioquia

