

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Brekelbaumstr. 1 · 31789 Hameln

Quality First GmbH

Altrottstr. 31  
69190 Walldorf

ISO 14001  
ISO 45001  
zertifiziert



Unser Zeichen: KM  
Datum: 16.04.2021

## **Prüfbericht**                      **21303771 - 022**

Probenbezeichnung : Every Workout Citrus Splash  
Kennzeichnung : Charge/Lot: 26929  
Auftraggeber-Nr. : keine  
Verpackung : Fertigpackung  
Probenmenge : 1 x 700 g  
Probentransport : Post  
Eingang : 01.04.2021  
Eingangstemperatur : Raumtemperatur  
Probenahme : durch den Einsender  
Prüfbeginn / -ende : 01.04.2021 / 16.04.2021

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

1 von 2

Prüfbericht : 21303771 022  
Probenbezeichnung : Every Workout Citrus Splash

## Untersuchungsergebnisse

<i>Chemische/Physikalische Analytik</i>	<i>Messwert</i>	<i>Einheit</i>
Ascorbinsäure	141	mg/100 g
Theanin	0,71	g/100 g
Citrullin	14,7	g/100 g
Creatin-Monohydrate	14,0	g/100 g
Aminosäurespektrum		
Arginin	12,1	g/100 g
Coffein	0,71	g/100 g

Hamel, 16.04.2021

*Dieser Prüfbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.*

## Methoden

<i>Parameter</i>	<i>Methode</i>
Ascorbinsäure	HH-MA-M 02-007: 2019-12 <sup>a</sup> <sub>0</sub>
Theanin	MA-M 02-168, HPLC-DAD: 2020 <sup>a</sup> <sub>0</sub>
Citrullin	MA-M 02-168, HPLC-DAD: 2020 <sup>a</sup> <sub>0</sub>
Creatin-Monohydrate	MA-M 02-168, HPLC-DAD: 2020 <sup>a</sup> <sub>0</sub>
Aminosäurespektrum	LC-MS/MS <sup>a</sup> <sub>1</sub>
Coffein	HH-MA-M 02-026, HPLC-UV: 2016-10 <sup>a</sup> <sub>0</sub>

Mit <sup>a</sup> markierte Verfahren sind akkreditiert. Untersuchungslabor: <sub>0</sub>GBA Hamburg <sub>1</sub>extern