

Produktdatenblatt KANO-S

Art. Nr. 525040

Vorteil



- Schlanke Armatur in ästhetischen Design
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Aktionsradius
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT®

Farben



Verfügbare Farben


anthrazit/chrom
felsgrau/chrom
alumetallic/chrom
perlgrau/chrom
silgranitweiß/chrom
jasmin/chrom
tartufo/chrom
cafe/chrom

SILGRANIT®-Look zweifarbig silgranitweiß/chrom


Lieferumfang

- Auslauf schwenkbar 120°
- Brauseschlauch nylonummantelt
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717

Details



Schwenkbereich



Seitenansicht