




Produktspezifikationen


- **Ausladung 110 mm**
- starrer Auslauf
- Strahlregler 12 x 75 mm
- Armaturenhöhe 30 mm
- Höhe bis Luftsprudler 15 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt
- 2x Quetschverschraubung
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Durchfluss max. 5 l/min
- bleifrei



Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 13710740-00 |
| • platin matt | 13710740-06 |

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	091174030ff	Auslauf	1
2	9029030650090	Einsatz	1
3	09160101690	Ring	1
4	09230103390	Durchflussbegrenzer	1
5	09141010090	Dichtung	1
6	09111009390	Anschluss	1
7	0430040160090	Schlauch	2
8	0430110387490	Befestigungssatz	1
9	09311101190	Stift	1
10	09141006090	Dichtung	1
11	09312006590	Stopfen	1
12	04233004000ff	Verschraubung	2
13	10125970ff	Ablaufgarnitur	1

Durchflussdiagramm

