




Produktspezifikationen


- **Ausladung 165 mm**
- Luftsprudler M 24 x 1 – AG
- Armaturenhöhe 230 mm
- Höhe bis Luftsprudler 205 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt mit 1/2" Überwurfmutter
- **Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Rosette 60 x 60 mm
- 1x Stopfen M 10



Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 13713980-00 |
| • platin matt | 13713980-06 |

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90110619205ff	Auslauf	1
2	90230102902ff	Luftsprudler	1
3	04310905900ff	Zugstange	1
4	092768001ff	Rosette	1
5	09141016690	Dichtung	1
6	09300110290	Huelse	1
7	09311103690	Stift	1
8	0431200461092	Set	1
9	0430040190090	Schlauch	2
10	0423100440090	Befestigungssatz	1
11	04110100100ff	Ablaufgarnitur	1

Durchflussdiagramm

