




Produktspezifikationen


- **Ausladung 150 mm**
- starrer Auslauf
- Luftsprudler 32 x 8
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 223 mm
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Rosette 60 x 60 mm



Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 33526670-00 |
| • platin matt | 33526670-06 |

Explosionszeichnung



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282226600ff	Auslauf	1
2	9015050420090	Kartusche	1
3	09240426690	Mutter	1
4	09141012090	Dichtung	1
5	092830019ff	Haube	1
6	092067010ff	Griff	1
7	09311103090	Stift	1
8	09141013390	Dichtung	1
9	093120087ff	Stopfen	1
10	09303009790	Schraube	1
11	091967001ff	Gehaeuse	1
12	09303008690	Schraube	2
13	09303009290	Schraube	1
14	092767013ff	Rosette	1
15	09303016790	Schraube	1
16	0430040980090	Schlauch	2
17	0430110387590	Befestigungssatz	1
18	09311101290	Stift	1

Durchflussdiagramm

