



Stand-WC Kombination	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), Abga und senkrecht von 70 - 170 mm, Länge verstellbar, sowie Vario- Befestigung inklusive			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
♦ 4,5 L, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 170 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 160 - 200 mm, Befestigung inklusive, Tiefspüler, für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten)	365 x 630 mm	37,800 kg	21340900
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen A lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine Zubehör			ne
Spülkasten mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss rechts oder links		13,000 kg	093400
Spülkasten mit Innengarnitur Dual Flush, Chrom, für Anschluss unten links		13,000 kg	093410
WC-Sitz abnehmbar, Scharniere Edelstahl, ohne Absenkautomatik		2,700 kg	006451
WC-Sitz abnehmbar, Scharniere Edelstahl, mit Absenkautomatil SoftClose	k	2,700 kg	006459
Vario-Anschluss-Set inkl. Excenter	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
Vario-Ablaufbogen für Abgang senkrecht	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Ausschreibungstext			
DURAVIT Happy D.2 Stand-WC Kombination Design by sieger of Spülwasser für aufgesetzten Spülkasten, Abgang für Vario-Anschung von 70-170 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Anschlussboger Hygienegründen mit geschlossenem Spülrand und keramischen	chluss-Set, Abgang w n, Abgang senkrecht	vaagrecht und senkrecht von 160 - 200 mm. Aus	



Stand-WC Kombination # 213409..00

|< 365 mm >|

mit vorn abgerundeten Ecken. Außen glatte geschlossene Form mit Anschlussteil für Spülkasten. Einschließlich Befestigung. Abmessungen(BxTxH)365x630x400/415mm. Weiß. Best.Nr. 2134090000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.