


**Vero Air Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® # 252559..00**

| < 370 mm > |



Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen			
<b>Farben</b>			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
<b>Variante</b>			
♣ 4,5 L	370 x 570 mm	25,300 Kilogramm	252559..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
<b>Zubehör für Keramik</b>			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
<b>Zubehör</b>			
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Geberit Monolith WC-Elemente			100692
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=82-100 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100730
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten			100691
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr			005072
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 Kilogramm	005064
<b>Passende Produkte</b>			

Vero Air Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® #  
252559..00

|< 370 mm >|

<p>SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Vero Air* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, 376 x 538 mm</p>	376 x 538 mm	611500
--	--------------	--------


**Ausschreibungstext**

DURAVIT Vero Air Wand-WC Duravit Rimless®, Tiefspüler wandhängend mit verdeckter Befestigung, EWL Klasse 1, nur in Verbindung mit SensoWash inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen. Spülrandloses Wand-WC mit patentierter Duravit Rimless® Spültechnologie aus Sanitärkeramik für 4,5 Liter Spülwasser. Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer markanten rechteckigen Keramikante. Flache Deckel-/Sitzkombination. Bodenfreiheit von 50/75mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxHxT)370x570x355/300mm. Weiß. Best.Nr. 2525590000. Mit HygieneGlaze Best.Nr. 2525592000.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Vero Air\* # 611500002004300 / 611500002304300**

| < 376 mm > |



SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Vero Air*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch			
<b>Farben</b>			
00 Weiss			
<b>Variante</b>			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert	376 x 538 mm	5,500 Kilogramm	611500002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive	376 x 538 mm	5,500 Kilogramm	611500002304300
<b>Infobox</b>			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ( $\geq 14^\circ$ dH bzw. $24^\circ$ fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
<b>Passende Produkte</b>			
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, 370 x 570 mm	370 x 570 mm		252559
<b>Ausschreibungstext</b>			

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Vero  
Air\* # 611500002004300 / 611500002304300**

---

|< 376 mm >|

DURAVIT Vero Air SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz, Design aus hochwertigem Kunststoff und rechteckiger Form. Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion und hinterleuchteten Tasten mit Anzeige der Einstellung, betont flacher Sitz. Gesäß-, Lady-, und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus-Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI-Schutzschalter erforderlich. Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Antimikrobielle Eigenschaften beim Sitz und Duschstab. Sitz Abmessungen(BxHxT)422x443x12/80mm. Abmessungen(BxHxT)376x538. Weiß. Best.Nr.611500002004300.

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*