


Happy D.2 Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® # 255059..00

| < 365 mm > |



Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
4,5 L	365 x 620 mm	28,200 Kilogramm	255059..00
Infobox			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 Kilogramm	006500
Zubehör			

Happy D.2 Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® # 255059..00


| < 365 mm > |

Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Geberit Monolith WC-Elemente		100692
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=82-100 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten		100730
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash Dusch-WC Sitz, für Vorwandelemente H=112-115 cm, mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten		100691
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr		005072
Schallschutz-Set für Wand-WC	0,300 Kilogramm	005064
Passende Produkte		
SensoWash® Starcke Dusch-WC-Sitz für Happy D.2* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Nachtlcht, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Absicherung nach EN 1717 integriert, 220-240V 50/60Hz, 370 x 533 mm	370 x 533 mm	610300
SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Happy D.2* Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, mit Absenkautomatik, Nachtlcht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	611300
Ausschreibungstext		
DURAVIT Happy D.2 Wand-WC Duravit Rimless® Design by Sieger Design, Tiefspüler aus Sanitärkeramik mit 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1. Montage nur in Verbindung mit Sensowash Slim® Happy D.2, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform. Bodenfreiheit von 55/110mm. Abmessungen(BxHxT)370x620x345/290mm. Weiß. Best.Nr. 2550590000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Happy D.2* # 611300002004300 / 611300002304300

| < 365 mm > |



SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Happy D.2*	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Ein / Aus-Schalter, mit verdeckten Anschlüssen, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert	365 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611300002004300
220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive	365 x 540 mm	5,500 Kilogramm	611300002304300
Infobox			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren.			
Passende Produkte			
Wand-WC Duravit Rimless für SensoWash® rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, UWL Klasse 1, 365 x 620 mm	365 x 620 mm		255059
Ausschreibungstext			
DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus - Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI - Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)419x447x17/83mm. Abmessungen(BxTxH) 365x540mm. Weiß. Best.-Nr.611300002004300.			

**SensoWash® Slim SensoWash® Slim Dusch-WC-Sitz für Happy
D.2* # 611300002004300 / 611300002304300**

|< 365 mm >|

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.