


DuraStyle Wand-WC Duravit Rimless® # 254259..00 / 254259..001

< 370 mm >|



Wand-WC Duravit Rimless®	Größe	Gewicht	Bestellnummer
rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, EWL Klasse 1			
Farben			
00 Weiss 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ 4,5 L	370 x 620 mm	28,300 kg	254259..00
♣ 4,5 L	370 x 620 mm	28,300 kg	254259..001
Infobox			
Durafix für unsichtbare Befestigung ist im Lieferumfang enthalten			
Zubehör			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 kg	005064
Vorinstallationsset in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit waagerechter Trägerkonsole ohne Dusch-WC Vorinstallation/Leerrohr			005072

DuraStyle Wand-WC Duravit Rimless® # 254259..00 /
254259..001


|< 370 mm >|

Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Vorwandelemente mit Leerrohr für Anschluss im Spülkasten		100691
Anschluss-Set in Kombination mit SensoWash, für Geberit Monolith WC-Elemente		100692
Passende Produkte		
SensoWash DuraStyle e by Starck Dusch-WC-Sitz Absicherung nach EN 1717 integriert, mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Nachtlicht, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Ein / Aus-Schalter, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm	610200
SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter, 375 x 540 mm	375 x 540 mm	611200
Ausschreibungstext		
DURAVIT DuraStyle Wand-WC Duravit Rimless® Design by Matteo Thun, Tiefspüler aus Sanitärkeramik. mit 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1. Montage nur in Verbindung mit Senso DuraStyle, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit einer schmalen, markanten Keramikante. Bodenfreiheit von 55/75mm. Abmessungen(BxHxT)376x620x345mm. Weiß. Best.Nr. 2542590000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

SensoWash® Slim SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz # 611200002004300

| < 375 mm > |



SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, selbstreinigender Duschstab, Sperrfunktion über Fernbedienung, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
220-240V 50/60Hz, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, Absicherung nach EN 1717 integriert	375 x 540 mm	5,500 kg	611200002004300
Infobox			
Bei einer Wasserhärte $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren., Passend für ausgewählte Keramiken der Serie DuraStyle			
Passende Produkte			
Wand-WC Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, EWL Klasse 1, 370 x 620 mm	370 x 620 mm		253759
Stand-WC Kombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten), nur in Verbindung mit SensoWash, Tiefspüler, Abgang für Vario-Anschluss-Set, Abgang waagrecht und senkrecht von 70 - 190 mm, Länge verstellbar, sowie Vario-Ablaufbogen, Abgang senkrecht von 180 - 220 mm, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Befestigung inklusive, EWL Klasse 1, 370 x 700 mm	370 x 700 mm		215659

SensoWash® Slim SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz #
611200002004300

|< 375 mm >|

Wand-WC Duravit Rimless® rimless, Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive, EWL Klasse 1, 370 x 620 mm 370 x 620 mm

254259

Ausschreibungstext

DURAVIT SensoWash Slim® Dusch-WC-Sitz Design aus hochwertigem Kunststoff, Absicherung nach EN 1717 integriert mit verdeckten Anschlüssen, inklusive flach gestaltete Fernbedienung mit Sperrfunktion. Form: Sitz betont flach. Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Strahlenintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Nachtlicht und Ein/Aus-Schalter, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch. AC 220-240V 50/60 Hz. FI – Schutzschalter erforderlich . Mit Absenkautomatik. Montage und Demontage mit nur einem Handgriff möglich. Sitz Abmessungen(BxHxT)419x447x17/83mm. Abmessungen(BxTxH) 375x540mm. Weiß. Best.-Nr.611200002004300.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.