



Badewanne # 700317000000000 / 710317005001000 / 760317001001000 / 760317002001000 / 760317004161000

|< 1800 mm >|







| Badewanne | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|---|----------------|-----------|-----------------|
| Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell, 5 m | m Sanitäracryl | | |
| Farben | | | |
| 00 Weiss | | | |
| Variante | | | |
| Basiswanne | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 700317000000000 |
| Combi-System L | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 710317005001000 |
| Air-System | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 760317001001000 |
| Jet-System | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 760317002001000 |
| Combi-System P | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 760317003001000 |
| Combi-System E | 1800 x 800 mm | 64,000 kg | 760317004161000 |
| Zubehör für Bade- und Whirlwanne | | | |
| Nackenkissen weiss, für Happy D.2, Material: Polyurethan | | | 790009 |
| Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung, Länge: 3300 mm | , | , | 790104 |
| Zubehör für Badewannen | | | |
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval chrom, für Happy D.2 freistehende Badewanne und Badewannen mit angeformter Acrylverkleidung, Bowdenzuglänge 700 mm, Ablaufdurchmess 52 mm | er | | 791219 |
| Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval mit Wanneneinlauf, chrom für Happy D.2 freistehende Badewanne und Badewannen mit angeformter Acrylverkleidung, Bowdenzuglänge 700 mm, (Rohrunterbrecher erforderlich), Ablaufdurchmesser 52 mm | | | 791220 |
| Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf, * Rohrunterbrecher zwingend erforderlich, Anschlusschlauch # 790166 wird empfohlen, chrom, *, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Anschlussschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), für freistehende Badewannen | | | 791228 |
| LED-Farblicht mit Fernbedienung für Badewannen, (weiss -00, chrom -10) | , , | , , | 790840 |
| Sound für Badewannen | | | 791851 |



Badewanne # 700317000000000 / 710317005001000 / 760317001001000 / 760317002001000 / 760317004161000

|< 1800 mm >|

| Zubehör für Whirlwanne | |
|---|--------|
| Mehrpreisposition für Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, mit Wanneneinlauf, chrom, für Whirlwannen, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Rohrunterbrecher erforderlich), (Anschlussschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), lange Ausführung | 791206 |
| Mehrpreisposition für Ab- und Überlaufgarnitur, * Rohrunterbrecher zwingend erforderlich, Anschlusschlauch # 790166 wird empfohlen, mit Bodenzulauf, chrom, *, Ablaufdurchmesser 52 mm, (Anschlussschlauch nicht im Lieferumfang enthalten), für freistehende Whirlwannen | 791229 |
| LED-Farblicht für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi-System P, Durapearl-System oder Jet Project | 791850 |
| Sound für Whirlwannen mit Air-System, Jet-System, Combi- System P, Durapearl-System oder Jet Project | 791852 |
| Sound für Whirlwannen mit Combi-System E | 791853 |
| Ausschreibungstext | |
| DURAVIT Happy D. 2 Badewanne, Design by sieger design, rechteckig aus 5 mm Sanitäracryl gezogen und durchgefärbt. Version Ecke rechts und mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell. Innenraum rechteckig mit runden Ecken. Innentiefe 460 mm. Wannenrand(BxH) 70x30mm. Abmessungen Wannenboden (LxB)1030x360mm, Innenwannenmaß(LxB) 1740x700mm. Ab- und Überlauf mittig. Optionen für Whirlsysteme: Air-System, Jet-System, Combi-System P, E oder L. Optionale Zusatzmodule für Combi-System E: LED-Farblicht, Heizung, UV-Hygienemanagement. Optionale Zusatzmodule für Combi-System L: LED-Farblicht, Temperatur L und UV-Hygienemanagement. Zubehör für Badewanne: Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval (chrom), Ab- und Überlaufgarnitur Quadroval, mit Wanneneinlauf (chrom), Ab- und Überlaufgarnitur, mit Bodenzulauf (chrom), LED-Farblicht, mit Fernbedienung, Sound und Wannenauflagen. Abmessungen(LxBxH) 1800x800x600mm. Nutzinhalt 180 Liter. Weiß. Best.Nr.7003170000000000. | |

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.