BADEWANNEN / WHIRLWANNEN

Badewanne freistehend IL BAGNO ALESSI ONE

2**4597.2**



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	24597.2
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Größe	1830 x 870 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	240 l
Ausführung	Badewanne aus Mineralgusswerkstoff
	freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze
	Überlaufspalt an der langen Seite
	Wannen-Hubsystem vormontiert
	Überlauf und Ablauf mit Klick-Klack System
	vormontiert
	Charge 000 - ohne Whirlsystem, ohne
	LED-Color-Light
Sonderausführung	Charge 615 – ohne Whirlsystem,
	mit LED-Color-Light, mit Sensorsteuerung
	Badewanne mit Whirlsystem, variable Sensor-
	steuerung, ohne Desinfektionssystem
	Charge 605 – mit Luftdüsen
	Charge 625 – mit Luftdüsen und LED-Color-Light

TECHNISCHE DATEN	
Charge 000 - 131,5 kg / Charge 605 - 136,5 kg	
Charge 615 - 132,5 kg / Charge 625 - 137,5 kg	
Ab-/Überlaufgarnitur verchromt mit	
Klick-Klack System vormontiert	
Flexschlauch (1 m), Artikel-Nr. 29443.9	
Bohrschablone, Artikel-Nr. 29497.3	
Bodenbefestigungs-Set	
Dämmband, Artikel-Nr. 29555.1	
Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 29468.0	
siehe Farbtabelle	

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT


Der Ausschreibungstext ist frei zu formulieren.

BITTE BEACHTEN


Vor der Montage Aussparung im Boden vorsehen. Dazu bitte Montageanleitung anfordern.

Wanne liegt NICHT bündig am Boden auf (ca. 10 mm Spalt).

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1:40



Änderungen der Abmessungen vorbehalten.



Positionen zu Ablauf und Stromanschluß in Bodenausschnitt

