## **LAUFEN PRO S**

## Einbauwaschtisch von unten, geschliffen 81196.8



| TECHNISCHE D          | ATEN                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.           | 81196.8                              |
| Anschlussmaße         | EN 31, EN 14688                      |
| Größe                 | 595 x 430 mm                         |
| Beckeninnenmaß        | ca. 550 x 380 mm                     |
| Ausführung            | Charge 109 - ohne Hahnloch           |
| Sonderausführung      | Charge 155 – Unterseite glasiert     |
| Gewicht               | 8,5 kg                               |
| Montagematerial inkl. | Schablone, Artikel-Nr. 89790.6       |
|                       | Befestigungsset, Artikel-Nr. 89296.3 |
| Farben                | siehe Farbtabelle                    |

## STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.

| LGPosNr. | POSITIONSSTICHWORT                               |
|----------|--|
| 63L145A  | Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL weiß        |
| 63L145B  | Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL farbig      |
| 63L145C  | Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL USglas weiß |
| 63L145D  | Lief.E-WT 550x380 LAUFEN PRO oHL mÜL USglas farb |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







