

# SQUARO INFINITY

## Produktdatenblatt



# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

## TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Mit Squaro Infinity präsentiert Villeroy & Boch eine innovative Duschwannenfamilie aus Quaryl®, die auf Wunsch ab Werk oder vor Ort individuell zugeschnitten werden kann.

### Millimetergenaue Vielfalt, maximale Anpassungsfähigkeit

- 49 Modelle von 1800 x 1000 bis 800 x 700 mm
- Weitere Größen durch Lamellentechnologie auf Wunsch millimetergenau zuschneidbar
- Maßgenaue Ausschnitte von Schrägen und Aussparungen vor Ort oder ab Werk möglich.

### Minimalistisches Design


- Ultraflache, randlose Optik
- Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste veredelt; besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar, dadurch absolut funktional
- Ablaufleistung mit 48l/min gemäß DIN 1253

### Farbauswahl mit maximaler Sicherheit

- Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den Villeroy & Boch Bodenfliesen - Anthrazit, Crème, Grau, Braun, Edelweiss
- Höchste Antirutsch-Klasse C mit reinigungsfreundlicher Oberfläche nach DIN 51097: 1992-11

### Einfache und sichere Installation

- 3 Einbauvarianten für maximale Flexibilität:  
flächenbündiger Einbau, Aufbau auf Fliesen, Aufbau auf Sockel
- Einfache Standardmontage



## AUF EINEN BLICK:



Präzise, robust und sicher durch hautsympathisches Material Quaryl®



10 Jahre Produktgarantie



Einfache und schnelle Installation in 3 Einbauweisen



Schwellenloser Einstieg möglich



Höchste Antirutsch-Klasse C

Montageanleitung auf:

YouTube



<https://www.youtube.com/watch?v=xVjwjTAoSTI>

# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Fakten

## VORHANDENE GRÖSSEN:

		Breite in mm				
		700	750	800	900	1000
Länge in mm	800	•	•	•		
	900	•	•	•	•	
	1000	•	•	•	•	•
	1100	•	•	•	•	
	1200	•	•	•	•	
	1300	•	•	•	•	
	1400	•	•	•	•	•
	1500	•	•	•	•	•
	1600	•	•	•	•	•
	1700	•	•	•	•	•
1800	•	•	•	•	•	

Maßanpassung vor Ort auf:



YouTube



<https://www.youtube.com/watch?v=xVjwjTAoSTI>

## MASSANPASSUNG:

Millimetergenauer Zuschnitt (Schneidtoleranz +/-1 mm) im markierten Schneidbereich möglich. Schrägschnitte und maßgenaue Aussparungen ab Werk oder vor Ort.



Lamellen-Technologie für noch mehr Robustheit und Stabilität

## VERFÜGBARE FARBEN:



41 Edelweiss

1S Anthracite

2S Crème

3S Grey

4S Brown

## LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang: Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste.  
Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert.  
Polystyren Installationsset und Fußgestell bitte separat bestellen.

# SQUARO INFINITY

## Produktdatenblatt - Abdichtung

Wasserbelastete Flächen müssen dauerhaft vor Nässe geschützt werden. Besonders häufig kommt es an der Schnittstelle zwischen Wannenrand von Duschwannen und der Wand bzw. dem Boden zu Undichtigkeiten und somit zu Schadensfällen. Silikonfugen an dieser Stelle sind als reine Wartungsfugen definiert und dienen vorrangig optischen sowie hygienischen Zwecken. Ohne eine zusätzliche Abdichtung hinter der Silikonfuge kann Feuchtigkeit unter die Wanne und damit in den Baukörper eindringen.

## GELTENDE NORMEN UND VORSCHRIFTEN:

Die Abdichtung von Sanitärprodukten ist in folgenden Normen und Vorschriften geregelt:

- ETAG 022 „Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen“
- ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“
- DIN 18195-5 „Bauwerksabdichtungen“
- DIN 18534-1:2015-07 „Abdichtung von Innenräumen“
- Bauregelliste & Technische Baubestimmungen
- BIV- und BEB-Merkblatt
- ÖNORM B 2207 „Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm“


Für Badezimmer gilt die Beanstandungsklasse A0 (Wand- und Bodenbereich) für direkt und indirekt beanspruchte Flächen, in denen nicht sehr häufig mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, z. B. im häuslichen Badezimmer.










### Hinweis

Bei flächenbündig montierten Duschwannen mit einer Randhöhe von weniger als 20 mm sowie bei geschnittenen Duschwannen empfehlen wir, eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 unterhalb der Duschwanne aufzubringen.

## EINBAU VON DUSCHWANNEN IN ECKSITUATIONEN ODER AN WANDFLÄCHEN:

### Nicht geeignet für flächenbündigen Einbau



	Mauerwerk		Fliesenrundschnur
	Putz		Fliesenkleber
	Verbundabdichtung		Fliesentrennstreifen
	Schalldämmstreifen		Verbundabdichtung
	MEPA-Aquaproof		

### MEPA Aquaproof Set für ECKeinbau



Art.-Nr. 9409 07 00

Inhalt:


- 1 Rolle Wannenabdichtband
- 1 Rolle Schalldämmstreifen
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen
- 1 Andrückrolle












# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Abdichtung

## FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU VON DUSCHWANNEN:

Nicht geeignet für geschnittene Duschwannen



	Mauerwerk/Estrich		MEPA-aquaproof-3d-ecke
	Putz		Verbundabdichtung
	Trennband		Fliesenrundschnur
	Verbundabdichtung		Fliesenkleber
	Schalldämmstreifen		Fliesentrennstreifen.
	MEPA-Aquaproof		

MEPA Aquaproof Set für flächenbündigen Einbau



Art-Nr. 9409 08 00

Inhalt:

- 1 Rolle Wannenabdichtband (6 m)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (6 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (3,80 m)
- 1 Andrückrolle
- 3 Aquaproof 3D Dichtecken
- 1 Verbindungsstück
- 1 Rolle Trennband (2,90 m)

## DIE DUSCHWANNENFAMILIE SQUARO INFINITY ERFÜLLT DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

### Schallschutz

DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“

VDI 4100 „Schallschutz im Hochbau“

SIA 181 „Schallschutz im Hochbau“

### Rutschhemmende Eigenschaften

DIN 51097: 1992-11 „Prüfung von Bodenbelägen – Nassbelastete Barfußbereiche“

### Wasserdichtheit & Wasserablauf

Nach ETAG 022 „Prüfbescheinigung Wasserdichtheit in Kombination mit MEPA Aquaproof 3D“

Nach DIN 1253 „Abläufe für Gebäude“



Prüfprotokolle erhältlich unter <http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity> (Downloads)


# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Installationsmöglichkeiten


## ÜBERSICHT

	EINBAURAHMEN STAHL Art. Nr. U91411400	EINBAURAHMEN STYRODUR Art. Nr. U91411000 (900x800 mm – 1000x1000 mm) Art. Nr. U91411100 (1200x800 mm – 1800x1000 mm)	AUFLIEGEND MIT RANDUNTERSTÜTZUNG
Bodengleich 	✓	✓	✓
Aufliegend auf Bodenbelag 	✗	✗	✓
auf Sockel 	✓	✓	✓

### MONTAGE AUFLIEGEND ODER BODENGLEICH:




### MONTAGE MIT EINBAURAHMEN STYRODUR:



# SQUARO INFINITY


Produktdatenblatt - Installationsmöglichkeiten

## MONTAGE AUF STAHL:




\* Dimensions based on Viega Tempoplex Plus


## INSTALLATIONSZUBEHÖR:



Duschwannengestell für alle Squaro Infinity Größen. Der Rahmen kann auf die Größe angepasst werden. Ab Lager vorrätig.  
Art.-Nr. U91411400



Styrodur Installation Set für kleine Größen  
900 x 800 – 1000 x 1000 mm  
Art.-Nr. U91411000




Styrodur Installation Set für große Größen  
1200 x 800 – 1800 x 1000 mm  
Art.-Nr. U91411100

# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Größen


## STANDARD-MODELLE, UNIVERSAL EINBAUBAR:

Größe	A	B	D	Artikelnummer
180x100 cm	1800	1000	418	UDQ 1810 SQI 2V - XX
180x80 cm	1800	800	318	UDQ 1880 SQI 2V - XX
160x90 cm	1600	900	368	UDQ 1690 SQI 2V - XX
160x80 cm	1600	800	318	UDQ 1680 SQI 2V - XX
140x90 cm	1400	900	368	UDQ 1490 SQI 2V - XX
140x80 cm	1400	800	318	UDQ 1480 SQI 2V - XX
120x90 cm	1200	900	368	UDQ 1290 SQI 2V - XX
120x80 cm	1200	800	318	UDQ 1280 SQI 2V - XX
100x100 cm	1000	1000	418	UDQ 1010 SQI 2V - XX
100x90 cm	1000	900	368	UDQ 1090 SQI 2V - XX
90x90 cm	900	900	368	UDQ 9090 SQI 2V - XX
90x80 cm	900	800	318	UDQ 9090 SQI 2V - XX





## LANGE SEITE GESCHNITTEN AN DER WAND, UNIVERSAL EINBAUBAR:

Größe	A	B	D	Artikelnummer
180x90 cm	1800	900	318	UDQ 1890 SQI 2BV - XX
180x75 cm	1800	750	268	UDQ 1875 SQI 2BV - XX
180x70 cm	1800	700	218	UDQ 1870 SQI 2BV - XX
160x75 cm	1600	750	268	UDQ 1675 SQI 2BV - XX
160x70 cm	1600	700	218	UDQ 1670 SQI 2BV - XX
140x75 cm	1400	750	268	UDQ 1475 SQI 2BV - XX
140x70 cm	1400	700	218	UDQ 1470 SQI 2BV - XX
120x75 cm	1200	750	268	UDQ 1275 SQI 2BV - XX
120x70 cm	1200	700	218	UDQ 1270 SQI 2BV - XX
100x80 cm	1000	800	268	UDQ 1080 SQI 2BV - XX
90x75 cm	900	750	268	UDQ 9075 SQI 2BV - XX
90x70 cm	900	700	218	UDQ 9070 SQI 2BV - XX



## ECK-EINBAU LINKS/RECHTS GEGEN WAND:

Größe	A	B	C	D	Artikelnummer
170x100 cm	1700	1000	800	418	UDQ 1710 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
170x90 cm	1700	900	800	318	UDQ 1790 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
170x80 cm	1700	800	800	318	UDQ 1780 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
170x75 cm	1700	750	800	268	UDQ 1775 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
170x70 cm	1700	700	800	218	UDQ 1770 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
160x100 cm	1600	1000	700	418	UDQ 1610 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
150x90 cm	1500	900	700	368	UDQ 1590 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
150x80 cm	1500	800	700	318	UDQ 1580 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
150x75 cm	1500	750	700	268	UDQ 1575 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
150x70 cm	1500	700	700	218	UDQ 1570 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
130x90 cm	1300	900	600	368	UDQ 1390 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
130x80 cm	1300	800	600	318	UDQ 1380 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
130x75 cm	1300	750	600	268	UDQ 1375 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
130x70 cm	1300	700	600	218	UDQ 1370 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
110x90 cm	1100	900	500	368	UDQ 1190 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
110x80 cm	1100	800	500	318	UDQ 1180 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
110x75 cm	1100	750	500	268	UDQ 1175 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
110x70 cm	1100	700	500	218	UDQ 1170 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
100x75 cm	1000	750	500	268	UDQ 1075 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
100x70 cm	1000	750	500	218	UDQ 1070 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
80x80 cm	800	800	500	318	UDQ 8080 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
80x75 cm	800	750	500	268	UDQ 8075 SQI 2 <sup>v</sup> - XX
80x70 cm	800	700	500	218	UDQ 8070 SQI 2 <sup>v</sup> - XX



\* in Artikelnummer

L – Links gegen die Wand | R – Rechts gegen die Wand

\* Ablauf bei allen Modellen Ø 90 mm

Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274.




# SQUARO INFINITY

Produktdatenblatt - Größen


## NUR FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION:

Größe	A	B	D	Artikelnummer
170 x 100 cm	1700	1000	418	UDQ 1710 SQI 2IV - XX
170 x 90 cm	1700	900	318	UDQ 1790 SQI 2IV - XX
170 x 80 cm	1700	800	318	UDQ 1780 SQI 2IV - XX
170 x 75 cm	1700	750	268	UDQ 1775 SQI 2IV - XX
170 x 70 cm	1700	700	218	UDQ 1770 SQI 2IV - XX
160 x 100 cm	1600	1000	418	UDQ 1610 SQI 2IV - XX
150 x 100 cm	1500	1000	418	UDQ 1510 SQI 2IV - XX
150 x 90 cm	1500	900	368	UDQ 1590 SQI 2IV - XX
150 x 80 cm	1500	800	318	UDQ 1580 SQI 2IV - XX
150 x 75 cm	1500	750	268	UDQ 1575 SQI 2IV - XX
150 x 70 cm	1500	700	218	UDQ 1570 SQI 2IV - XX
140 x 100 cm	1400	1000	418	UDQ 1410 SQI 2IV - XX
130 x 90 cm	1300	900	368	UDQ 1390 SQI 2IV - XX
130 x 80 cm	1300	800	318	UDQ 1380 SQI 2IV - XX
130 x 75 cm	1300	750	268	UDQ 1375 SQI 2IV - XX
130 x 70 cm	1300	700	218	UDQ 1370 SQI 2IV - XX
110 x 90 cm	1100	900	368	UDQ 1190 SQI 2IV - XX
110 x 80 cm	1100	800	318	UDQ 1180 SQI 2IV - XX
110 x 75 cm	1100	750	268	UDQ 1175 SQI 2IV - XX
110 x 70 cm	1100	700	218	UDQ 1170 SQI 2IV - XX
100 x 75 cm	1000	750	268	UDQ 1075 SQI 2IV - XX
100 x 70 cm	1000	700	218	UDQ 1070 SQI 2IV - XX
80 x 80 cm	800	800	318	UDQ 8080 SQI 2IV - XX
80 x 75 cm	800	750	268	UDQ 8075 SQI 2IV - XX
80 x 70 cm	800	700	218	UDQ 8070 SQI 2IV - XX



\* Ablauf bei allen Modellen Ø 90 mm

## AUFMASS & SONDERFORMEN:



### Bestellformular Squaro Infinity Duschwannen

Ordernummer Großhändler: \_\_\_\_\_

Firmenname: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_


Telefon: \_\_\_\_\_


Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Achtung:** Die Länge und Breite sind die tatsächliche Größe der gewünschten Duschwanne. Bitte in jedem Fall eine umlaufende, notwendige Dehnungsstufe von 5 mm bei der Planung berücksichtigen.


Länge A (siehe Auswahlmöglichkeit): \_\_\_\_\_ mm (Toleranz 0/+1 mm)

Breite B (siehe Auswahlmöglichkeit): \_\_\_\_\_ mm (Toleranz 0/+1 mm)

**Auswahlmöglichkeiten:**  = schneidbarer Bereich




± 100 mm  
± 200 mm




± 100 mm  
± 200 mm


**Installationsposition:**  Linke Ausführung (linke Seite geschliffen und an die Wand platziert, sicherheitsmäßig integriert oder 40 mm auf dem Boden)  Rechte Ausführung (rechte Seite geschliffen und an die Wand platziert, sicherheitsmäßig integriert oder 40 mm auf dem Boden)



± 100 mm  
± 200 mm



± 100 mm  
± 200 mm




± 100 mm  
± 200 mm

**Installationsposition:**  Wandausführung\* (sicherheitsmäßig integriert oder 40 mm auf dem Boden)  Wandausführung (sicherheitsmäßig integriert)  Nischenausführung (sicherheitsmäßig integriert oder 40 mm auf dem Boden)


\* Bei Varianten auf dem Boden basiert diese Länge (A) auf die Größen „Standard Modelle universal einbaubar“ (siehe Seite 999)

**Farbe Duschwanne:**  S1 (Antracit)  S2 (Diene)  S3 (Eleg)  S4 (Brown)  41 (Edelweiss)


**Sondermaß:**  Nein (keine zusätzlichen Informationen nötig)  Ja (Bitte Zeichnung hinzufügen, siehe Seite 999)



± 100 mm  
± 200 mm



± 100 mm  
± 200 mm



± 100 mm  
± 200 mm

Die Preise sind in Euro und ohne MwSt.  
\*Alle Maße sind angegeben in mm.

Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274.

Aufmaß und Sonderformen bitte mit Bestellformular bestellen.  
<http://pro.villeroy-boch.com/bestellformular-squaro-infinity>



# VILLEROY & BOCH

## DEUTSCHLAND

*Villeroy & Boch AG  
Unternehmensbereich Bad und Wellness  
Hauptverwaltung  
66693 Mettlach*

*Tel. +49 (0) 68 64 - 81-0  
Fax +49 (0) 68 64 - 81-1484*

## ÖSTERREICH

*Villeroy & Boch Austria GmbH  
Unternehmensbereich Bad und Wellness  
Mayrwiesstraße 19  
5000 Hallwang*

*Tel. +43 662 66 02 00  
Fax +43 662 66 02 50*

## SCHWEIZ

*Villeroy & Boch Info-Center Lenzburg  
Unternehmensbereich Bad und Wellness  
Marktmattenstrasse 23  
5600 Lenzburg*

*Tel. +41 (0) 62 886-38-60  
Fax +41 (0) 62 886-38-62*



**Villeroy & Boch**

1748