

BADEWANNE, BADEWANNEN, FREISTEHENDE BADEWANNEN THEANO

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	UBQ175ANH7F200V
Breite	800 mm
Tiefe	480 mm
Länge	1750 mm
Gewicht	76,5 kg
Beschreibung	Duo Inhalt (L) inkl. 1 Pers.: 315 Technische Informationen: Achtung: Gemäß DIN 1986-100 ist zum Schutz der Gebäude gegen Ab- und Überlaufwasser ein Bodenablauf vorzusehen, wenn eine Badewanne ohne Überlauf installiert wird. In Verbindung mit ViFlow wird kein Bodenablauf benötigt, Die Lieferzeit bei Badewannen in Farbe RW beträgt 4 Wochen (Auftragsfertigung). Nicht im Lieferumfang: Push to Open Ventil ohne Überlauffunktion (verchromt und White) und ViFlow, Für Badewannen in der Farbe Star White (96) und Stone White (RW) empfehlen wir, das verchromte Push-to-Open Ventil bzw. ViFlow einzusetzen. Durchmesser: 52 mm
Material	Quaryl®
Ausschreibungstext	Theano; Badewanne; Maße: 1750 x 800 mm; Freistehend; Duo; Quaryl®; Inhalt (L) inkl. 1 Pers.: 315; Nicht im Lieferumfang: Push to Open Ventil ohne Überlauffunktion (verchromt und White) und ViFlow, Für Badewannen in der Farbe Star White (96) und Stone White (RW) empfehlen wir, das verchromte Push-to-Open Ventil bzw. ViFlow einzusetzen.; Durchmesser: 52 mm; Technische Informationen: Achtung: Gemäß DIN 1986-100 ist zum Schutz der Gebäude gegen Ab- und Überlaufwasser ein Bodenablauf vorzusehen, wenn eine Badewanne ohne Überlauf installiert wird. In Verbindung mit ViFlow wird kein Bodenablauf benötigt, Die Lieferzeit bei Badewannen in Farbe RW beträgt 4 Wochen (Auftragsfertigung).

FARBEN

Star White UBQ175ANH7F200V-96 4051202733841

Stone White	UBQ175ANH7F200V-RW	4062373765487
Wei Alpin	UBQ175ANH7F200V-01	4051202733766

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UBQ175ANH7F200V

