

DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	UDQ1890SQI2BV
Kollektion	Squaro Infinity
PROJECTS	DESIGN
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1800 mm
Gewicht	47 kg
Beschreibung	<p>lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;
Maße: 1800 x 900 x 40 mm;
Quaryl®; lange Seite geschnitten
an der Wand, universal einbaubar;
Ablaufabdeckung in passender
Mattfarbe mit verchromter Leiste. ,
**Aufpreis für das Schneiden
bereits im Gesamtpreis
enthalten!**; Nicht im Lieferumfang::
Alle Duschwannen werden ohne
Unterstützung/Fußgestell geliefert.,
Wir empfehlen Ihnen bei
geschnittenen Duschwannen eine
Verbundabdichtung gemäß ETAG
022 auf den Fußbodenaufbau
unterhalb der Duschwanne
aufzubringen, um eine
Durchfeuchtung des konstruktiven
Fußbodenaufbaus auszuschließen.;
Durchmesser ø: 90 mm; Technische
Informationen:: Geschnittene
Duschwanne (Seite unverarbeitet).,
Ablaufleistung: 48 l/min, Die
Einbauhöhe der Duschwanne kann
bei Verwendung der Ablaufgarnitur
Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm
reduziert werden. Achtung: Diese
Ablaufgarnitur entspricht nicht EN
274., Alle Duschwannen sind
Antirutsch-Klasse C (gemäß
DIN51097) klassifiziert., **Die
Quaryl-Duschwannen können
gemäß Montageanleitung selbst
zugeschnitten werden;
ausführliches Video unter
[pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf
dieser Seite.**, Kann als
**Aufsatzvariante zentriert, in Eck-
Situationen links oder rechts an
die Wand, in Nische sowie
flächenbündig installiert werden.**

FARBEN

Anthracite	UDQ1890SQI2BV-1S	4051202456283
Crème	UDQ1890SQI2BV-2S	4051202457495
Grey	UDQ1890SQI2BV-3S	4051202458706
Brown	UDQ1890SQI2BV-4S	4051202459918
Stone White	UDQ1890SQI2BV-RW	4051202852450

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UDQ1890SQI2BV

SQUARO INFINITY
UDQ1890SQI2B

Villeroy & Boch

- This drawing is for information only.
- Dimensions on the actual product can vary.
- Claims about wrong dimensions on product or drawing will not be accepted.

