

zehnder

always the
best climate

Zehnder Roda Twist Spa Air

Produktdatenblatt



Bad-Heizkörper werden immer raffinierter. Zehnder Roda Twist Spa Air beweist es: mit einem um 180° schwenkbaren Korpus zum einfachen Aufhängen von Handtüchern. Durch den integrierten, leistungsstarken Heizlüfter wird das Bad noch schneller warm. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.


Vorteile

- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Hygieneplus durch reinigbaren Luftfilter
- Schwenkbarkeit um 180° erleichtert das Aufhängen von Handtüchern
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Zusätzliche leistungsstarke Heizlüfter sorgen jederzeit für ein komfortables und behagliches Badezimmer
- Bedarfsgerechter Komfort dank einstellbarer Schnellaufheizung

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch Tagesprogramm
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Ästhetisches Design durch flache und unauffällig integrierte Heizlüfter
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion

Modellübersicht



WA = Wandabstand

Maße in mm

Zehnder Roda Twist Spa Air

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung Heizlüfter Watt	Leistung Heizstab Watt
Ausführung links				
ROEL-100-055/IPS	966	550	1000	500
ROEL-140-055/IPS	1344	550	1000	750
ROEL-190-055/IPS	1837	550	1000	1000
Ausführung rechts				
ROER-100-055/IPS	966	550	1000	500
ROER-140-055/IPS	1344	550	1000	750
ROER-190-055/IPS	1837	550	1000	1000

Produktdetails



“Twist”- Funktion



Elektrischer Heizlüfter mit Timerfunktion und Infrarot-Steuergerät

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab und Konsole