



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



GARTENHAUS GRAN CANARIA

- Holzart: Nordisches Fichtenholz unbehandelt
- Wandstärke: 44 mm
- Außenmaß: 600x600 cm
- Vordach: +110 cm
- Firsthöhe: ca. 306 cm
- Grundfläche: 33,6 m²
- Türen: 1 Doppeltür mit Ausschnitt für Echtglas
- Fenster: 2 Doppelfenster aus Isolierglas zum Öffnen
- 1 x abgetrennter Raum mit Tür ca. 150 x 150 cm



ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



— ANSICHT






MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



GRUNDPLAN




Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG


GARTENHAUS GRAN CANARIA



VORDERSEITE



SEITENANSICHT




Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA





MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



STÜCKLISTE

Pos		Q.	P (mm)	L (mm)
003		2	44x135	5980
004		39	44x135	5980
005		1	44x135	5980
006		1	44x68	5980
007		1	44x135	5214
008		1	44x135	5214
011		2	44x135	4714
014		1	44x68	3430
015		6	44x135	3430
018		8	44x135	2315
019		8	44x135	2315
021		1	44x135	1866
022		1	44x135	1866
023		1	44x135	1788
024		1	44x133	1788
025		19	44x135	1788
026		2	44x135	1666
027		8	44x135	1040
028		22	44x135	1040
029		1	44x68	1040

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



STÜCKLISTE

Pos		Q.	P (mm)	L (mm)
031		2	44x68	489
032		28	44x135	489
033		1	44x68	244
034		15	44x135	244
W1-1		1		
W2-1		1		
W3-1		1		
RB1	 ROOF BEAM - DACHBALKEN - DAKBALK	6	45x195	5214
RB3	 ROOF BEAM - DACHBALKEN - DAKBALK	1	45x195	5214
RB2	 ROOFBEAMS-DACHBALKEN-DAKBALK	6	45x195	1866
RB4	 ROOFBEAMS-DACHBALKEN-DAKBALK	1	45x195	1866
R-1	ROOFBOARD - DACHBRETT - DAKPLANK or -oder- of	126+2 162+2	114x18 88x18	3292
GB-1	GABLE MOULDING - GIBELLEISTE - GEVELPLANK	4	18x120	3342
EB-1	EAVES BOARD - TRAUFBRETT - AFDEKLIJST	2	18x90	2360
EB-2	EAVES BOARD - TRAUFBRETT - AFDEKLIJST	2	18x90	4720
ES-1	ROOF EDGE REINFORCEMENT - DACHRANDVERSTÄRKUNG - AFDEKLIJST	2	30x40	2360

Änderungen vorbehalten.

















MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



STÜCKLISTE

Pos		Q.	P (mm)	L (mm)
ES-2	ROOF EDGE REINFORCEMENT - DACHRANDVERSTÄRKUNG - AFDEKLIJST 	2	30x40	4720
SS-1	STORM PROTECTION - STURMLEISTE - STORMLIJST 	4	18x35	2255
GS-1	ROOF FELT FILLET - DACHPAPPENLEISTE - GEVELLIJST 	4	18x70	3342
DB	GABLE SEGMENT - DECKBLATT - DIAMANT 	2		
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL - DACHBALKEN BEFESTIGUNGSMETALLE - DAKBALKEN POOLING METALEN 	7		
WBM	WALLBEAMS CONNECTING METAL - WANDBOHLNEN BEFESTIGUNG METALLE - MUURBALKEN POOLING METALEN 	4	25x25	
HS	SCREW FOR WALLBEAMS CONNECTING METAL (WBM) - SCHRAUBEN FÜR WANDBOHLNEN BEFESTIGUNG METALLE (WBM) - SCHROEF VOOR MUURBALKEN POOLING METALEN (WBM) 	16	ø3.5x35	
HS	SCREW FOR STORM PROTECTION (SS) - SCHRAUBEN FÜR STURMLEISTE (SS) - SCHROEF VOOR STORMLIJST (SS) 	12	ø6x50	
KL	WASHER FOR STORM PROTECTION (SS) - DICHTSCHEIBE FÜR STURMLEISTE (SS) - SCHIJF VOOR STORMLIJST (SS) 	12	M16x8	
HB	HAMMER BLOCK - SCHLAGHOLZ - BLAZENPLANK 	1		
AMV	WINDOW HANDLE FITTING - FENSTERGRIFF - MONTAGE VAN DE VENSTERGREEP 	2		
UMV	SET OF DOOR HANDLE AND CORE (AST) - TÜRGRIFF UND TÜRCYLINDER SET (AST) - DEURKLINK EN DEURCILINDER INSTELLING (AST) 	2		
UH	MALE BOLT HINGE FOR DOOR - BOLZENSCHARNIER FÜR TÜR - BOOR PAUMELLE VOOR DEUR 	6		
	WINDOW - FENSTER - VENSTER, AST_ISO 	R 2	1340x1050	

Änderungen vorbehalten.





MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



STÜCKLISTE

Pos		Q.	P (mm)	L (mm)
	DOUBLEDOR - DOPPELTÜR - DUBBELE DEUR, AST_ISO 	R 1	1500x1930	
	INSIDE DOOR - INNERE TÜR - BINNENDEUR, AST 	R 1	800x1990	

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



HK-Lasur

Dekorative, lösemittelbasierte
Premium-Holzschutz-Lasur
für Holz im Freien



weiß*



farblos*



hemlock*



pinie/lärche



kiefer




eiche hell



eiche rustikal




mahagoni



teak



nussbaum



kastanie




palisander



ebenholz



salzgrün



tannengrün



Sonderfarbe

* Diese Farben nur für nicht direkt bewitterte Außenflächen wie Dachuntersichten usw. oder als Grundierung verwenden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Holzschutzcreme

Lasur für den Schutz
und die Veredelung von
Holz im Außenbereich



eiche hell



pinie/lärche



kiefer



mahagoni



teak



nussbaum



palisander



weiß



silbergrau

Holzschutz- und Isoliergrund / UV-Schutz Lasur



Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

GARTENHAUS GRAN CANARIA



Deckfarbe

Wasserbasierte, hochdeckende
Wetterschutzfarbe für Holz im
Außenbereich



weiß*



hellgrau*



dunkelgrau



königsblau



friesenblau



moosgrün



flaschengrün



nussbraun



tabakbraun



rotbraun



schwed. rot



maisgelb



goldgelb



schwarz



hellelfenbein*



skand. rot



anthr. grau



Sonderfarbe

* Bei diesen Farben ist zusätzlicher
Isoliergrund nötig. Bei dunklen
Deckfarben kann es aufgrund starker
Sonnenanziehung zur Trocknung des
Holzes und damit verbunden, zur
Rissbildung kommen.