

# MY SPACE Akustisch-wirksame Möbel



## EIGENSCHAFTEN

- Einfach umpositionierbare Raumtrennwände
- System für einfache und schnelle Montage der Abschirmungen
- Zertifizierte Klangabsorption – Klasse C

## TECHNICAL INFORMATION

### Zusammensetzung der Abschirmungen

- Aus 16 mm Spanplatte;
- Mit 10 mm akustischem Schaum verkleidet;
- Mit Stoff verkleidet.
- 3 Arten an Abschirmungen für verschiedene Anwendungen – einfach, Klammer auf einer Seite für einen Schreibtisch, Klammer auf zwei Seiten für zwei Schreibtische.

### Schreibtisch mit Metallrahmen und Klammern

- Müssen separat für die jeweilige Kombination aus Abschirmungen bestellt werden;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Verbindungsstücke aus pulverbeschichtetem Metall zum Befestigen der Abschirmung;
- Metallrohr – 30x20 mm aus pulverbeschichtetem Metall.

## Einbeiniger Tisch mit Klammern (für eine Abschirmung)

- Müssen separat für die jeweilige Kombination aus Abschirmungen bestellt werden;
- 25 mm MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante;
- Verbindungsstücke aus pulverbeschichtetem Metall zum Befestigen der Abschirmung;
- Metallbein – 40x40 mm aus pulverbeschichtetem Metall.

## Standfüße und obere Verbindungsteile

- Müssen für die jeweiligen Kombinationen an Abschirmungen separat bestellt werden;
- Einfacher Fuß und Fixierung in der passenden Farbe haben gemeinsam nur einen Einkaufscode und haben daher dieselbe Metallic-Farbe.

## Strom und Zubehör


- Müssen separat für die jeweilige Kombination aus Abschirmungen bestellt werden;
- Kabeldurchführungsverkleidung für runden Schreibtisch-Ausschnitt mit 80 mm Durchmesser;
- 3 x AC / 2 x AC + RJ45 / 2 x AC + USB type A and type C / 1 x AC + RJ45 + USB type A and type C Steckdosen mit Metallrahmen (pulverbeschichtet) für rechteckigen Schreibtisch-Ausschnitt;
- 3 x AC / 2 x AC + RJ45 / 2 x AC + USB type A and type C / 1 x AC + RJ45 + USB type A and type C Steckdose zum Montieren unter dem Schreibtisch;
- 1 / 2 / 3 m Kabelverlängerung zur Verbindung mehrerer Arbeitsplätze
- 1 / 3 m Stromkabel für die Stromversorgung;
- Für RJ45 Steckdosen ist ein Verteiler nötig, um mehrere Arbeitsplätze verbinden zu können.

---


## BEREICH

### ABSCHIRMUNGEN


Zur Verwendung ohne Schreibtischen  
(ohne Schreibtisch-Klammern)



Zur Verwendung mit Schreibtischen  
(Schreibtisch-Klammern an einer Seite)




Zur Verwendung mit Schreibtischen  
(Schreibtisch-Klammern an beiden Seiten)




## TISCHPLATTEN

### Rechteckige


Tischplatte mit „Muschel“  
Ausschnitt



Tischplatte mit Ø80 mm  
Ausschnitt




Tischplatte mit rechteckige  
Ausschnitt




**ACHTUNG!** Dieser Tischtyp ist nur für seitliche Trennwände mit einer Breite von 824 mm (680/780) geeignet.

### Trapezoide


Tischplatte mit „Muschel“  
Ausschnitt



Tischplatte mit Ø80 mm  
Ausschnitt




Tischplatte mit rechteckige  
Ausschnitt




**ACHTUNG!** Dieser Schreibtischtyp kann nur mit Abschirmungen mit 1024 mm verwendet werden.

## EINBEINIGE TISCHE


Tischplatte



Tischplatte mit Ø80 mm  
Ausschnitt



Tischplatte mit rechteckige  
Ausschnitt



**ACHTUNG!** Dieser Schreibtischtyp kann nur mit Abschirmungen mit 824 / 1024 mm verwendet werden.