

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

BÖLÜM 1: Maddenin / karışımın ve şirketin / dağıtıcının kimliği

- **Ürün tanımlayıcı**
- **Ticari adı:** Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici
- **Ürün Kodu:** 44416
- **Madde veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin / karışımın uygulanması:** Yağ Katkısı.
- **Güvenlik Bilgi Formu tedarikçisinin detayları**

- **Üretici/Tedarikçi:**
Rislone
P.O. Box 187
Holly, MI 48442 USA
Telefon: (810) 603-1321
- **Distribütör:**



- **Acil telefon numaraları:**
ChemTel Inc.
(800)255-3924, +1 (813)248-0585

BÖLÜM 2: Tehlike tanıtımı

- **Sınıflandırma (Avustralya, Yeni Zelanda)**
Avustralya NOHSC - Tehlikeli Olmayan Madde (Worksafe Avustralya NOHSC 2011 Ulusal Uygulama Kurallarına göre sınıflandırılmıştır.)
Avustralya ADG - Tehlikeli Olmayan Mallar (Ulusal Nakliye Komisyonu Avustralya Tehlikeli Mallar Koduna göre sınıflandırılmıştır.)
Yeni Zelanda HSNO - Tehlikeli (Minimum Tehlike Dereceleri Yönetmelikleri 2001'e göre sınıflandırılmıştır.)
- **Tehlike ifadeleri**
HSNO Tehlike Sınıfları
HSNO 9.1D Sucul Kronik 4 H413 Sucul yaşam üzerinde uzun süreli etkilere neden olabilir.
- **Tehlike piktogramları** Düzenlenmedi.
- **Uyarı kelimesi** Düzenlenmedi.
- **Tehlike ifadeleri** Aşağıdaki tehlike açıklamaları yalnızca Yeni Zelanda için geçerlidir ve Avustralya için geçerli değildir: H413.
H413 Sucul yaşam için uzun süreli zararlı etkilere neden olabilir.
- **Önlem açıklamaları**
Önlem ifadeleri, Avustralya için değil, yalnızca Yeni Zelanda için geçerlidir.
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı veya etiketi hazır bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

(2.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici

(1.sayfadan devam ediyor)

P273 Çevreye salınmasından kaçının.

P501 İçeriği/kabı, yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemelere göre imha edin.

- **Tehlike açıklaması:**
- **Diğer tehlikeler**
- **PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.

BÖLÜM 3: Bileşim / İçerikler hakkında bilgi

- **Kimyasal karakterizasyon: Karışımlar**
- **Açıklama:** Tehlikesiz ilaveler ile aşağıda listelenen maddelerin karışımı.

· Tehlikeli bileşenler:

64742-54-7	Damıtıklar (petrol), suyla işlenmiş ağır parafinik, < %3 dimetil sülfoksit)	60-100%
	Sucul Kronik 4, H413	
25038-36-2	Etilen /propilen /dien terpolimer	< 10%
	⚠ Göz tahrişi 2A, H319	

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

- **İlk yardım önlemlerinin açıklaması**
- **Genel bilgi:**
Ürünün kirlettiği kıyafetleri hemen çıkarın.
Etkilenen kişileri temiz havaya çıkarın.
- **Teneffüs ettikten sonra:** Temiz hava sağlayın; şikayet durumunda doktora başvurun.
- **Cilt temasından sonra:**
Derhal su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın.
Cilt tahrişi devam ederse bir doktora danışın.
- **Göz temasından sonra:**
Takılıysa kontak lensleri çıkarın.
Açık gözü akan suyun altında birkaç dakika ovalayınız. Semptomlar devam ederse bir doktora danışın.
- **Yuttuktan sonra:**
Ağız çalkalayın ve ardından bol su için.
Kusmaya zorlamayın; derhal tıbbi yardım çağırın.
- **Hem akut hem de gecikmiş en önemli semptomlar ve etkiler:** Mide veya bağırsak bozuklukları.
- **Tehlikeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliğinin belirtilmesi**
Deri ve mukoza zarını antihistamin ve kortikoid preparatlarla tedavi edin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele yöntemleri

- **Söndürme araçları**
- **Uygun söndürme maddeleri:**
Köpük
Karbondiyoksit
Gazlı söndürme maddeleri

(3.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici

(2.sayfadan devam ediyor)

- Yangın söndürme tozu
- Su pusu ya da sisi
- **Güvenlik nedeniyle uygun olmayan söndürme maddeleri:**
- Su spreyi
- **Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler**
- Yangın çıkması durumunda aşağıdakiler serbest bırakılabilir:
- Karbonmonoksit (CO)
- **İtfaiyeciler için tavsiyeler**
- **Koruyucu ekipman:**
- Bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.
- Tam koruyucu giysi giyin.
- **Ek bilgi** Tehlike altındaki kapları su sisi veya pusu ile soğutun.

BÖLÜM 6: Kazalara karşı alınacak önlemler

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Koruyucu ekipman giyin.
- Korumasız kişileri uzak tutun.
- Özellikle sızan/dökülen üründe kayma tehlikesi.
- Tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

· Çevresel önlemler:

- Kanalizasyona/yüzey veya yer altı sularına girmesine izin vermeyin.
- Su yoluna veya kanalizasyon sistemine sızıntı olması durumunda ilgili yetkilileri bilgilendirin.
- Zemine/toprağa nüfuz etmesine izin vermeyin.

· Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller:

- Sıvı bağlayıcı malzemeye (kum, diatomit, asit bağlayıcılar, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.
- Su yüzeyinden çıkarın. (örn. sıyırma veya emdirme)
- Mekanik olarak alın.
- Kontamine olmuş materyali madde 13'e göre atık olarak imha edin.
- İtkilenen alanı dikkatlice temizleyin; uygun temizleyiciler şunlardır:
- Organik çözücü

· Diğer bölümlere referans

- Güvenli kullanım hakkında bilgi için Bölüm 7'ye bakın.
- Kişisel koruyucu ekipman hakkında bilgi için Bölüm 8'e bakın.
- İmha etme bilgileri için Bölüm 13'e bakın..

BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama

· Güvenli kullanım için önlemler

- İşyerinde iyi havalandırma/boşaltma sağlayın.
- Yağ sisi oluşumundan kaçının.

· Yangın ve patlamadan korunma hakkında bilgiler:

- Ateşleme kaynaklarını uzak tutun - Sigara içmeyin.
- Ürün ısıtıldığında yanıcı dumanlar çıkarır.

· Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları

· Depolama:

· Depolarda ve kaplarda karşılanması gereken gereksinimler:

- Aşırı ısı, ateşleme kaynakları veya açık alev yakınında depolamaktan kaçının.

(4.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici

(3.sayfadan devam ediyor)

Kaplar için havalandırma sağlayın.

· **Tek bir ortak depolama tesisinde depolamaya ilişkin bilgiler:**

Gıda maddelerinden uzakta saklayın.

Oksitleyici maddelerden uzakta depolayın.

· **Saklama koşulları hakkında daha fazla bilgi:**

İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru koşullarda saklayın.

Kabı sıkıca kapalı tutun..

· **Spesifik son kullanım(lar)** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma

· **Teknik tesislerin tasarımı hakkında ek bilgiler:** Daha fazla veri yok; 7. maddeye bakın.

· **Kontrol parametreleri**

· **İşyerinde izlenmesi gereken sınır değerlere sahip malzemeler:**

Ürün, işyerinde izlenmesi gereken kritik değerlere sahip ilgili miktarlarda malzeme içermez

· **DNELs** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· **PNECs** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· **Ek bilgi:** Th Yapım aşamasında geçerli listeler esas alınmıştır.

· **Maruz kalma kontrolleri**

· **Kişisel koruyucu ekipman:**

· **Genel koruyucu ve hijyenik önlemler:**

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutun.

Kirlenmiş ve kontamine olmuş tüm kıyafetleri derhal çıkarın.

Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın.

Gazları/dumanları/aerosollerini solumayın.

Göz ve cilt ile temasından kaçının.

· **Solunum koruma:**

Normal kullanım koşullarında gerekli değildir.

Aerosol veya sis oluştuğunda, uygun koruyucu solunum cihazı kullanın

Dökülmeler için solunum koruması tavsiye edilebilir.

· **Ellerin korunması:**



Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi su geçirmez ve ürüne/maddeye/hazırlanan maddeye karşı dayanıklı olmalıdır. Eksik testler nedeniyle ürün/preparat/kimyasal karışım için eldiven materyaline herhangi bir tavsiye verilemez.

Eldiven materyalinin seçiminde, penetrasyon süreleri, yayılma oranları ve bozunma oranları dikkate alınır.

· **Eldiven malzemesi**

Uygun eldivenlerin seçimi yalnızca malzemeye değil, aynı zamanda diğer kalite işaretlerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye değişir. Ürün birkaç maddeden oluşan bir preparat olduğundan, eldiven materyalinin direnci önceden hesaplanamaz ve bu nedenle uygulamadan önce kontrol edilmesi gerekir.

(5.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(4.sayfadan devam ediyor)

· **Eldiven malzemesinin penetrasyon süresi**

Tam delinme süresi, koruyucu eldiven üreticisi tarafından bulunmalı ve buna uyulmalıdır.

· **Kalıcı temas için aşağıdaki malzemelerden yapılmış eldivenler uygundur:**

Lastik eldivenler.

· **Göz koruması:**



Güvenlik gözlükleri

· **Vücut koruması:** Yağa dayanıklı koruyucu giysi.

· **Çevreye maruz kalmanın sınırlandırılması ve denetimi**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· **Risk yönetimi önlemleri**

Ek bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

· **Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler**

· **Genel bilgi**

· **Görünüm:**

Form:

Viskoz.

Renk:

Amber renkli.

· **Koku:**

Petrol benzeri.

· **Koku eşiği:**

Belirlenmedi.

· **pH-değeri:**

Belirlenmedi.

· **Koşullarda değişiklik**

Erime noktası/Erime aralığı:

Belirlenmedi.

Kaynama noktası/Kaynama aralığı:

Belirsiz.

· **Parlama noktası:**

>135 °C

· **Tutuşabilirlik (katı, gaz):**

Uygulanamaz.

· **Oto/Kendinden tutuşma sıcaklığı:**

Belirlenmedi.

· **Bozunma sıcaklığı:**

Belirlenmedi.

· **Kendiliğinden tutuşma:**

Ürün kendiliğinden tutuşmaz.

· **Patlama tehlikesi:**

Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

· **Patlama sınırları:**

Alt:

Belirlenmedi.

Üst:

Belirlenmedi.

· **Buhar basıncı:**

Belirlenmedi.

· **20 °C'de yoğunluk:**

0.83-0.87 g/cm³

· **Bağıl yoğunluk**

Belirlenmedi.

· **Buhar yoğunluğu**

Belirlenmedi.

(6.sayfada devam)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(5.sayfadan devam ediyor)

· Buharlaştırma oranı:	Belirlenmedi.
· Çözünürlük/Karışabilirlik (Su'da):	Karıştırılmaz veya karıştırılması zor.
· 20 °C'de Ayrılma katsayısı (n-oktanol/su):	> 4.0 log POW (Tahmin)
· Viskozite: Dinamik: Kinematik:	Belirlenmedi. Belirlenmedi.
· Çözücü içeriği: Organik çözücüler:	Belirlenmedi.
· Katı içerik:	Belirlenmedi.
· Diğer bilgiler:	Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktivite

- **Reaktivite**
- **Kimyasal stabilite**
- **Termal bozunma / kaçınılması gereken koşullar**
Spesifikasyonlara göre kullanılırsa bozunma olmaz.
- **Tehlikeli reaksiyon olasılığı**
Güçlü oksitleyici maddelerle reaksiyona girer. Güçlü asitlerle reaksiyona girer.
Parlama noktasının üzerinde ısıtıldığında ve/veya püskürtüldüğünde veya atomize edildiğinde havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
- **Kaçınılması gereken koşullar**
Oksitleyici maddelerden uzakta depolayın.
Ateşleme kaynaklarını uzak tutun - Sigara içmeyin.
- **Uyumsuz malzemeler:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Tehlikeli bozunma ürünleri:**
Karbonmonoksit ve karbondioksit
Hidrokarbonlar

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- **Toksikolojik etkiler hakkında bilgi**
- **Akut toksisite:**
- **Birincil tahriş edici etki:**
- **ciltte:** Deri ve mukozada hafif tahriş edici etki.
- **gözde:** Gözler üzerinde hafif tahriş edici etki.
- **Hassaslaştırma:** Bilinen hassaslaştırıcı etki yoktur.
- **Ek toksikolojik bilgiler:**
Ürün, en son sürümde yayınlanan Genel AB Hazırlık Sınıflandırma Kılavuzunun hesaplama yöntemine göre aşağıdaki tehlikeleri gösterir:
Tahriş edici ve ciltle uzun süre veya tekrar tekrar temas ettiğinde, çözücünün yağ giderici etkisine bağlı olarak dermatite neden olabilir.

(7.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(6.sayfadan devam ediyor)

- **Tekrarlanan doz toksisitesi:** Tekrarlanan maruziyetler cilt ve/veya solunum hassasiyeti ile sonuçlanabilir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi

- **Toksosite**
- **Sucul toksisite:** Malzeme çevreye zararlıdır.
- **Kalıcılık ve bozunabilirlik:** Ürün, uzun süreli adaptasyondan sonra biyolojik olarak parçalanabilir.
- **Biyobirikim potansiyeli:**
Dağılım katsayısı n-oktanol/su nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.
- **Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Ekotoksik etkiler:**
- **Görüş:**
Ürünün mekanik hareketlerinden dolayı (örn. aglutinasyonlar) hasarlar meydana gelebilir.
Ürün oksijen tüketiyor. Beyan edilen eylem kısmen oksijen eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.
- **Ek ekolojik bilgiler:**
- **Genel notlar:**
Bu ifade, benzer yapı veya bileşime sahip ürünlerden çıkarılmıştır.
Çevreye aktarmaktan kaçının.
Ürünün kıvamı ve suda düşük çözünürlüğü nedeniyle biyoyararlanım olası değildir..
Elimine edilebilirlik/ayırışma ve biyoakümüülasyon potansiyeli ile ilgili mevcut veriler nedeniyle çevrenin uzun süreli hasarı göz ardı edilemez.
Su tehlike sınıfı 1 (Alman Yönetmeliği) (Öz değerlendirme): Su için biraz tehlikeli.
- Seyreltilmemiş ürünün veya büyük miktarlarının yer altı suyuna, su yoluna veya kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
- **PBT ve vPVB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.
- **Diğer olumsuz etkiler:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 13: İmha etme bilgileri

- **Atık işleme yöntemleri**
- **Öneri**
Ürün atık yağ olarak geri dönüştürülebilir. Kullanılmamış ve/veya kontamine olmuş ürünü atık yağ toplayıcılara teslim edin. Atık bertaraf tesisi operatörü ve ilgili makamlara danışıldıktan sonra ve gerekli teknik düzenlemelere uyularak evsel çöp ile yakılabilir. Ev çöpüyle birlikte imha edilmemelidir. Ürünün kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin.
- **Temizlenmemiş ambalaj:**
- **Öneri:** İmha işlemi resmi yönetmeliklere göre yapılmalıdır.

BÖLÜM 14: Nakliye bilgileri

- **UN-Numarası**
- **DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA** Düzenlenmedi.

(8.sayfada devam)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(7.sayfadan devam ediyor)

· Uygun UN sevkiyat adı	
· DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA	Düzenlenmedi.
· Nakliye tehlike sınıf(ları)	
· DOT, ADG, ADN, IMDG, IATA	
· Sınıf	Düzenlenmedi.
· Paketleme grubu	
· DOT, ADG, IMDG, IATA	Düzenlenmedi.
· Çevresel tehlikeler:	
· Deniz kirletici madde:	Hayır
· Kullanıcı için özel önlemler	Uygulanamaz.
· MARPOL73 / 78 Ek II ve IBC Koduna göre toplu taşıma	Uygulanamaz.
· UN "Model Düzenleme":	-

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi

- Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
- SARA

· Bölüm 355 (aşırı tehlikeli maddeler):

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· Bölüm 313 (Spesifik toksik kimyasal listeleri):

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· TSCA (Toksik Maddeler Kontrol Yasası):

Tüm bileşenler listelenmiştir.

· Önerme 65 (California):

Kansere neden olduğu bilinen kimyasallar:

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· Kadınlarda üreme toksisitesine neden olduğu bilinen kimyasallar:

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· Erkeklerde üreme toksisitesine neden olduğu bilinen kimyasallar:

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· Gelişimsel toksisiteye neden olduğu bilinen kimyasallar:

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

Kanserojen kategoriler

· EPA (Çevre Koruma Ajansı)

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

(9.sayfada devam)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.02.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(8.sayfadan devam ediyor)

· **IARC (Uluslararası Kansere Araştırma Ajansı)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **TLV (ACGIH tarafından oluşturulan Eşik Sınır Değeri)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **MAK (Alman Maksimum İşyeri Konsantrasyonu)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **NIOSH-Ca (Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **Kanada**

· **Kanada Yerli Maddeler Listesi (DSL)**

Tüm bileşenler listelenmiştir.

· **Kanada Bileşen Açıklama Listesi (sınır %0.1)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **Kanada Bileşen Açıklama listesi (sınır %1)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri**

Tüm bileşenler listelenmiştir.

· **İlaç ve Zehirlerin Tek Biçimli Planlaması için Standart**

TGA Plan 5 zehir (Hidrokarbon Sıvılar)

· **HSNO Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veritabanı (CCID)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri (NZIOC)**

Tüm bileşenler listelenmiştir.

· **Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Yeni Zelanda

Grup Standart Tahsis ve EPA Onay Kodu:

Yakıt Katkı Maddeleri (İkincil Tehlike) Grup Standartı 2006

Onay Numarası - HSR002585

HSNO Kontrol ve Sınıfları: 9.1D Bu madde için tetikleme miktarları: Tetikleme miktarı

Onaylanmış işleyici gerekli değil.

Locati Konum Sertifikası Gerekli Değil

İzleme Tetikleme Miktarları Uygulanamaz

Tabela Tetikleme Miktarları 10 000L (9.1D)

Acil Durum Müdahale Planı Tetikleme Miktarları 10 000L (9.1D)

· **Diğer düzenlemeler, sınırlamalar ve yasaklayıcı düzenlemeler**

· **REACH, Madde 57'ye göre yüksek önem arz eden maddeler (SVHC)**

Bileşenlerin hiçbirisi listelenmemiştir.

· **Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi: Bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.**

(10.sayfada devam ediyor)

Güvenlik Bilgi Formu

Avustralya NOHSC (2011) ve NZ HSNO (2006) Uygulama Kurallarına Göre

Baskı tarihi 12.08.2014

Revizyon: 24.02.2020

Ticari adı: **Rislone® Piston Segman Onarıcı ve Mavi Duman Kesici**

(9.sayfadan devam ediyor)

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Bu bilgiler mevcut bilgi dağıtıcıımıza dayanmaktadır. Ancak bu, herhangi bir spesifik ürün özelliği için bir garanti oluşturmaz ve yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi kurmaz.

İlgili İfadeler

H319 Ciddi göz tahrişine neden olur.

H413 Sucul yaşam için uzun süreli zararlı etkilere neden olabilir.

Kelime ve Baş Harf Kısaltmaları:

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMDG: Tehlikeli Mallar için Uluslararası Denizcilik Kodu

DOT: ABD Ulaştırma Bakanlığı

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

ACGIH: Amerikan Resmi Endüstriyel Hijyenistler Konferansı

EINECS: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

ELINCS: Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi

CAS: Kimyasal Abstrakt Hizmeti (Amerikan Kimya Derneği'nin bölümü)

DNEL: Üretilmiş Etkisiz Seviye (REACH)

PNEC: Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (REACH)

Göz tahrişi. 2A: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Tehlike Kategorisi 2A

Sucul Kronik 4: Su ortamı için tehlikeli - Kronik Tehlike, Kategori 4

Kaynaklar

Güvenlik Bilgi Formu'nu Hazırlayan:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue Tampa,

Florida USA 33602-2902

Ücretsiz Kuzey Amerika 1-888-255-3924

Uluslararası +01 813-248-0573

Web sitesi: www.chemtelinc.com