



Spécifications techniques

Rendu lumineux	500 Watts
Norme	IP65
Angle	240°
RA	> 80
Batterie	3.2V - 30Ah LiFePO4
Panneau solaire	6V / 30 Watts – Polycristallin
Couleur d'éclairage	6000k
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 - 60Hz
Durée de charge	4 - 6 Heures
Durée d'éclairage	12 - 14 Heures
Mode de fonctionnement	- Contrôle de la lumière - Télécommande - Détecteur de mouvement
Température de fonctionnement	-25°C / + 60°C
Télécommande	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Capteur crépusculaire	Oui
Distance de détection	6 à 8 mètres
Diamètres	76 / 60 mm
Dimensions	- Lampe 117,3 x 24,5 x 11,5 cm - Panneau 116,7 x 11,5 cm
Poids	6,50 kg
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans



FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

MODE 1 :

- Mode de détection : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.

MODE 2 :

- 2H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.


MODE 3 :

- 3H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint.





TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS



- ① - **Mode de détection** : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.
- ② - **2H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.
- ③ - **3H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint..

CONTROLE INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE



Chargement automatique
durant la journée



Éclairage automatique
du crépuscule à l'aube



**PUCE LED
HAUTE LUMINOSITÉ**



**DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**




**PANNEAU SOLAIRE
POLYCRISTALLIN**





FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Lampadaire solaire pour extérieur Série OVNI SATELLITE



CHARGE SOLAIRE PANNEAUX SOLAIRES EN POLYSILICIUM

Chargement même par temps pluvieux



ÉTANCHE ET RESISTANT



IP65


Longue
durée de vie


Taux de conversion
photoélectrique
élevé


Puissance
de sortie élevée



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

 **France Vision Energie**
46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France

 09 74 55 07 59

 info@france-vision-distribution.com

 www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819