



Spécifications techniques

Norme	IP65
Angle	150*70°
RA	> 70
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 - 60Hz
Matériau	Aluminium / Lentille PC
Durée de charge	4 - 6 Heures
Durée de l'éclairage	Pleine puissance 12H / Mode veille + détection : 30H
Tube d'insertion	76 mm
Distance de détection	6 mètres
Température de fonctionnement	-10°C / +60°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans

FONCTION TÉLÉCOMMANDE

Auto =

Mode automatique, la lampe s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit, sur le programme défini

Mode détecteur

La lampe s'allumera à la tombée de la nuit en veille et s'allumera à 100% lors d'un passage. Ce mode est conseillé pour la saison d'hiver

Mode 3+x / 4+x

La lampe s'allumera en pleine puissance à la tombée de la nuit, pendant la durée définie, puis au-delà de ce délai, elle passera en mode « détection » (veille + 100% lors d'un passage). Ce mode est conseillé pour la saison printemps / automne

Mode 3H / 5H / 8H

La lampe s'allumera en pleine puissance durant la durée définie. Ce mode est conseillé pour la saison d'été, à moins de diminuer la luminosité avec les boutons augmentation / diminution luminosité





1600 WATTS – 3000k

45 pièces LEDs
4500 Lumens
Panneau solaire 4V / 60W
Batterie 60Ah – 3,2V
Lampe 932 x 365 x 160 mm
Panneau solaire 860 x 350 mm
8 kg
REF : STARSHIP ULTRA 4500 – 1600W - 3000k



1800 WATTS – 6000k

90 pièces LEDs
6500 Lumens
Panneau solaire 4V / 75W
Batterie 70Ah – 3,2V
Lampe 1155 x 365 x 160 mm
Panneau solaire 1050 x 350 mm
9,5 kg
REF : STARSHIP ULTRA 6500 - 1800W - 6000k



2000 WATTS – 3000k

135 pièces LEDs
8500 Lumens
Panneau solaire 4V / 90W
Batterie 95Ah – 3,2V
Lampe 1342 x 365 x 160 mm
Panneau solaire 1270 x 350 mm
11,7 kg
REF : STARSHIP ULTRA 8500 – 2000W - 3000k



2200 WATTS – 6000k

180 pièces LEDs
12 000 Lumens
Panneau solaire 4V / 110W
Batterie 140Ah – 3,2V
Lampe 1672 x 365 x 160 mm
Panneau solaire 1600 x 350 mm
13,5 kg
REF : STARSHIP ULTRA 12 000 – 2200W - 6000k






FRANCE VISION
DISTRIBUTION

LAMPE DE RUE SOLAIRE Série STARSHIP ULTRA



**EFFICACITÉ DE CHARGE AUGMENTÉE DE 50 %
AVEC UN COURANT DE CHARGE DE POINTE DE 15 A**



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie
Tour Maine Montparnasse - 33, avenue du Maine - 75015 Paris - France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819