



## Spécifications techniques

<b>Lumens/Watts</b>	100 Lumens/Watts
<b>Norme</b>	IP65
<b>Angle</b>	90°
<b>RA</b>	>80
<b>PF</b>	>0.9
<b>Protection à l'impact</b>	IK08
<b>Couleur d'éclairage</b>	4500k
<b>Tension d'alimentation</b>	85-265V
<b>Fréquence</b>	50 - 60Hz
<b>Durée de vie minimum</b>	50 000 Heures
<b>Matériau</b>	Aluminium moulé sous pression + Plastique
<b>Type de LED</b>	SMD 2835
<b>Température de fonctionnement</b>	-30°C / +45°C
<b>Longueur du câble</b>	30cm
<b>Dimensions</b>	- Hauteur : 34 mm - Diamètres : 260 mm
<b>Certification</b>	CE & ROHS
<b>Garantie</b>	2 ans





### Détails par Puissance

**100 Watts**

10 000 Lumens

Nombre de LED 120 pièces

1,1kg

**150 Watts**

15 000 Lumens

Nombre de LED 168 pièces

1,4 kg

**200 Watts**

15 000 Lumens

Nombre de LED 240 pièces

1,7 kg

### PUCES LED DE HAUTE QUALITÉ

Source lumineuse LED à haute performance permettant d'obtenir une lumière constante, une grande luminosité, et des économies d'énergie

