




Spécifications techniques

Rendu lumineux	80 watts
Norme	IP65
Angle d'installation	360°
Angle de détection	120°
RA	> 80
Couleur éclairage	6000k
Fréquence	50 - 60Hz
Panneau solaire	5.5 V / 300 mAh
Batterie	3.7 V 1200 mAh — au Lithium 18650
Durée de vie minimum	50 000 heures
3 modes	<p>1) Mode 1 : à l'arrivée d'une personne, l'éclairage se déclenche. Il s'éteint après 13 secondes après son départ.</p> <p>2) Mode 2 : à l'arrivée d'une personne, l'éclairage se déclenche. Il s'éteint au bout de 13 secondes après son départ.</p> <p>3) Mode 3 : reste allumé pendant trois heures, puis passe en mode 2.</p>
Nombre de LED	4 pièces
Types de LED	Perle de lampe à imitation de flux lumineux
Matériau	ABS + PC
Durée de charge	4 - 6 Heures
Durée d'éclairage	6 - 8 Heures
Température de fonctionnement	Moins de 10°C
Certification	CE & ROHS
Poids	0,58 kg
Garantie	1 an






FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Projecteur / Lampe de sécurité solaire LED
Multifonctionnelle

Série HYPNOSE - Modèle noir et blanc

Modèle – NOIR



Modèle – BLANC



INSTALLATION



1 - Utiliser un stylo marqueur à l'emplacement pour l'installation et faire une marque



2 - Perforer les trous aux endroits marqués



3 - Enfoncer le tuyau d'expansion



4 - Serrer les vis et fixer la base au mur



5 - Visser le capuchon de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre et serrer les écrous en plastique



6 - Régler l'angle du rayonnement à l'aide de la molette de réglage de la direction : desserrer l'angle de réglage et serrer l'angle de fixation.



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819



FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Projecteur / Lampe de sécurité solaire LED
Multifonctionnelle

Série HYPNOSE - Modèle noir et blanc

Résistance à l'eau IP65

UTILISATION NORMALE PENDANT LES JOURS DE PLUIE

Protection contre l'eau et la foudre



INSTALLATION À MULTI-ANGLES

Réglage de 360° pour répondre
à différents angles d'éclairage



INSTALLATION



PANNEAU SOLAIRE A HAUTE EFFICACITÉ DE CONVERSION

Charge rapide - Longue durée de vie



Blanc chaud



Blanc froid



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine - Centre Multiburo - Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



09 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819