


Spécifications techniques

Rendu lumineux	500 Watts
Norme	IP65
Angle	240°
RA	> 80
Batterie	3.2V - 30Ah LiFePO4
Panneau solaire	6V / 30 Watts – Polycristallin
Couleur d'éclairage	3000k
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 - 60Hz
Durée de charge	4 - 6 Heures
Durée d'éclairage	12 - 14 Heures
Mode de fonctionnement	- Contrôle de la lumière - Télécommande - Détecteur de mouvement
Température de fonctionnement	-25°C / + 60°C
Télécommande	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Capteur crépusculaire	Oui
Distance de détection	6 à 8 mètres
Diamètres	76 / 60 mm
Dimensions	- Lampe 117,3 x 24,5 x 11,5 cm - Panneau 116,7 x 11,5 cm
Poids	6,50 kg
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans

**FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE****MODE 1 :**

- Mode de détection : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.

MODE 2 :


- 2H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.

MODE 3 :

- 3H+ DÉTECTION : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint.



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS



- ① - **Mode de détection** : lorsqu'une personne entre dans la zone, les lumières s'allument à 100% et lorsqu'elle s'éloigne, les lumières s'allument à 20%.
- ② - **2H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 2 heures, puis elle s'éteint.
- ③ - **3H+Détection** : La lampe fonctionne en mode détection pendant 3 heures, puis elle s'éteint..

CONTROLE INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE



Chargement automatique durant la journée



Éclairage automatique du crépuscule à l'aube



PUCE LED HAUTE LUMINOSITÉ



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



PANNEAU SOLAIRE POLYCRISTALLIN

LED WORLD PRO

Lampadaire solaire pour extérieur
Série OVNI SATELLITE – 3000k



CHARGE SOLAIRE
PANNEAUX SOLAIRES EN POLYSILICIUM
Chargement même par temps pluvieux



ÉTANCHE ET RESISTANT



IP65

LED WORLD PRO



France Vision Energie - LED World PRO

46 bis Avenue du Maine - Centre Multiburo - Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



01 80 97 57 97



info@led-world-pro.fr



www.led-world-pro.fr