


Spécifications techniques

Puissance ajustable (bouton sur la lampe pour modifier la puissance)	80 Watts – Total 11 200 lumens 110 Watts – Total 15 400 lumens 165 Watts – Total 23 000 lumens
Lumens/Watt	140 Lumens/Watt
Norme	IP40
Angle	120°
RA	> 80
Couleur d'éclairage ajustable (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)	3000k / 4000k / 6000k
Tension d'alimentation	AC 100 - 277V
Matériau	Aluminium + PC
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de LED	SMD 2835
Transformateur	WELED POWER
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Type de montage	En suspension
Température de fonctionnement	-40°C / +50°C
Dimensions	60 x 30 x 4,7 cm
Dimmable	1-10V
Certification	CE & ROHS
Poids unitaire	6,55 kg
Garantie	5 ans
Accessoires inclus	- 2 x Chaîne de suspension 1 mètre - 2 x Crochet en V

**Couleur de température AJUSTABLE !**

- 1 Projecteur, 3 couleurs de température !
- Blanc chaud 2700K
 - Blanc neutre 4000K
 - Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec le bouton réglable !



ÉCLAIRAGE PUISSANT ET CONFORTABLE

Prévention contre les lumières fortes et l'éblouissement




ACCESSOIRES EN OPTION

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE



HAUTE DISSIPATION DE LA CHALEUR



PUISSANCE AJUSTABLE



**LED 2835 À HAUTE EFFICACITÉ,
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**



**LENTILLE PC
ANTI-ÉBLOUISSEMENT**



**- TRANSFORMATEUR
HAUTE QUALITÉ
- LONGUE DURÉE DE VIE**



ANTI-ROUILLE



ÉTAPE D'INSTALLATION



Insérez le crochet dans les trous perforés, comme indiqué sur l'image.



Accrochez la chaîne au plafond




Coupez l'alimentation et effectuez les connexions avec les capuchons des bornes.



LED WORLD PRO

Lampe industrielle linéaire Série FUSION



LED WORLD PRO

 **France Vision Energie - LED World PRO**
46 bis Avenue du Maine - Centre Multiburo - Quartier Montparnasse - 75015 Paris France
 01 80 97 57 97  info@led-world-pro.fr  www.led-world-pro.fr