

## Spécifications techniques

<b>Puissance</b>	80 Watts – Total 11 200 lumens 110 Watts – Total 15 400 lumens 165 Watts – Total 23 000 lumens
<b>Lumens/Watt</b>	140 Lumens/Watt
<b>Norme</b>	IP40
<b>Angle</b>	120°
<b>RA</b>	> 80
<b>Couleur d'éclairage ajustable (bouton sur la lampe pour modifier la couleur)</b>	3000k / 4000k / 6000k
<b>Tension d'alimentation</b>	AC 100 - 277V
<b>Matériau</b>	Aluminium + PC
<b>Fréquence</b>	50 - 60 Hz
<b>Type de LED</b>	SMD 2835
<b>Transformateur</b>	WELED POWER
<b>Durée de vie minimum</b>	50 000 Heures
<b>Type de montage</b>	En suspension
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C / +50°C
<b>Dimensions</b>	60 x 30 x 4,7 cm
<b>Dimmable</b>	1-10V
<b>Certification</b>	CE & ROHS
<b>Poids unitaire</b>	6,55 kg
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Accessoires inclus</b>	- 2 x Chaîne de suspension 1 mètre - 2 x Crochet en V

**Couleur de température AJUSTABLE !**

- 1 Projecteur, 3 couleurs de température !
- Blanc chaud 2700K
  - Blanc neutre 4000K
  - Blanc froid 6000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec la télécommande / le bouton réglable !



**ÉCLAIRAGE PUISSANT ET CONFORTABLE**

Prévention contre les lumières fortes et l'éblouissement



Lumière légère  
(ralentissement de l'éblouissement)



Plaine lumière  
(diffusion excessive de la lumière)



**ACCESSOIRES**

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



## HAUTE DISSIPATION DE LA CHALEUR



## PUISSANCE AJUSTABLE



## LED 2835 À HAUTE EFFICACITÉ, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



## LENTILLE PC ANTI-ÉBLOUISSEMENT



## ANTI-ROUILLE



## - TRANSFORMATEUR HAUTE QUALITÉ - LONGUE DURÉE DE VIE



## ÉTAPE D'INSTALLATION



Insérez le crochet dans les trous perforés, comme indiqué sur l'image.



Accrochez la chaîne au plafond



Coupez l'alimentation et effectuez les connexions avec les capuchons des bornes.

