

# ESPECIFICACIONES

## Datos técnicos

Longitud desenfocada [mm]	117
Longitud enfocada [mm]	123
Diámetro del cabezal [mm]	26
Diámetro del cuerpo [mm]	19
Peso incluido baterías [g]	75
Peso sin baterías [g]	55
Función de enfoque	SI
Material del cabezal	Aleación de aluminio
Material del cuerpo	Aleación de aluminio
Óptica	Lente de plástico (PMMA)
Cargador de batería	No

## Fuente de Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Batería Recargable
Baterías	1
Tipo de batería	Li-ion
Modelo de batería	14.500 / 3.7V
Voltaje total [V]	3.7
Capacidad total [mAh]	700
Energía total <sup>2</sup> [Wh]	2.59
Recargable	Si
Tiempo de carga [min]	150
Tecnología	Interna
Modos de energía	Ahorro de energía
Indicador de estado de energía	Indicador de batería

## Especificaciones técnicas adicionales

Clasificación IP	IPX4
Prueba de caída (altura de caída) [m]	1
Temperatura de trabajo [°C]	-20 to 40°C

## Modos de luz

Máxima, Mínima, Estrobo

## Fuente de Luz

LEDs	1
Tipo de LED	High Power Led
Color	Blanco
Temperatura de color [K]	6.000 to 8.000
Índice de reproducción cromática (CRI)	75

## Valores

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Potencia <sup>1</sup> [lm]		420		20
Alcance <sup>1</sup> [m]		240		50
Duración <sup>1</sup> [h]		3		15

## Pulsador

Pulsador multifunción

## Características

Bloqueo de transporte, Bloqueo de enfoque, Regulable

## Tecnologías

Advanced Focus System<sup>3</sup>, Sistema de carga flotante, Rapid Focus

**7**  
**AÑOS**  
**GARANTÍA\***

## Información Embalaje

Tipo de embalaje	Caja Regalo
Contenido	Juego de baterías recargables
	Sistema de carga flotante
	Correa
	Material de montaje
	Funda
	Cable USB