




Collection d'abris & terrasses mobiles pour piscine

www.abridays.fr



Abridays[®] | NOS JOURS
HEUREUX

Abri **BAS**



Abri
BAS ULTRA



Abri **MI-HAUT**

Abris sur mesure pour toutes les piscines privées



Abri **HAUT**



PROTÉGER & SÉCURISER
 la piscine avec **ABRIDAYS®**
pour des jours heureux



Chauffer naturellement l'eau grâce à « l'effet serre » généré par l'abri. Évite les déperditions de chaleur.



Prolonger le temps de baignade en profitant d'une eau chaude, à l'abri du vent & des agressions des U.V.



Protéger le bassin des éléments de pollution extérieure.



Économiser sur l'utilisation des produits de traitement de l'eau, le chauffage & la consommation de l'eau.



S'offrir un nouvel espace de vie au sein duquel la famille & les amis se retrouvent.



Avoir un interlocuteur proche, permanent et expert : votre piscinier.



S'assurer d'un ouvrage de qualité exceptionnelle. Votre abri fabriqué par un fabricant expert dans le domaine des abris grandes dimensions.



Pour la protection de ceux qui vous sont chers



Abridays®

*Une collection d'abris certifiés
pour piscine privée*

ABRIDAYS® est conforme à la norme NF P90-309 relative à la sécurité des piscines :

- définit l'ensemble des exigences de sécurité relatives à l'accès de la piscine aux jeunes enfants,
- vous garantit l'absence d'éléments de nature à blesser,
- vous assure la protection de tous les utilisateurs.

L'ensemble de la gamme est conçu par une usine certifiée ISO 9001, une reconnaissance internationale mais aussi l'assurance d'un niveau de qualité optimal & contrôlé.

Bas Ultra, Bas, Mi-Haut, Haut, Toiture
dans de larges possibilités de configuration,
ABRIDAYS® saura satisfaire
toutes les envies & tous les budgets !



UN OUVRAGE CONÇU POUR DURER

L'usine de fabrication de la collection **ABRIDAYS®** est une référence internationale sur le marché des abris de piscine pour le secteur résidentiel & public.

Votre abri sera fabriqué sur le même site que des abris dédiés aux centres aquatiques ou aux campings.

Les normes de sécurité et de fabrication sont drastiques pour ces établissements recevant du public.

Votre abri bénéficiera du même process et s'inscrit donc dans la même démarche qualité. Une garantie pour vous en termes de robustesse et de sécurité.

La conception sur mesure de votre abri de piscine est donc 100% maîtrisée !



Détail des composants par module :

	DÉSIGNATION	MATÉRIAUX	FINITIONS
STRUCTURE	Aluminium		Thermolaquage «Qualicoat» qualité marine
	Toiture	Polycarbonate cellulaire	Traitement anti-U.V. Double face
POLYCARBONATE	Côtés et façades	Polycarbonate compact	Transparent Traitement anti-U.V. Double face
	Système de fixation des plaques de toiture	Encastrement	-
	Étanchéité du polycarbonate cellulaire	Silicone neutre monocomposant à réticulation lente	Transparent
	Étanchéité du polycarbonate compact	Joint EPDM ou TPR	Noir
VISSERIE	Visserie exposée	Acier inoxydable	AISI 316
	Visserie masquée sous bouchon plastique	Acier inoxydable	AISI 304



LA GARANTIE D'UN ABRI DE PISCINE FABRIQUÉ & INSTALLÉ PAR DES PROFESSIONNELS

La garantie décennale s'applique sur la résistance de la structure en aluminium thermolaqué ainsi que sur les panneaux en polycarbonate.

Pour le montage & la pose, tous les partenaires qui composent le réseau **ABRIDAYS®** ont l'obligation légale de souscrire une assurance décennale.

Des normes de sécurité & de fabrication strictes ainsi qu'un choix sélectif de matériaux durables & robustes pour vous offrir une tranquillité absolue.

Structure aluminium

10 ANS*
GARANTIE

Polycarbonate
cellulaire

10 ANS*
GARANTIE

Étanchéité silicone

3 ANS
GARANTIE

Motorisation

2 ANS
GARANTIE

* Dégressive



FAITES LE CHOIX DE LA TRANQUILLITÉ, REPOSEZ-VOUS SUR UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS

ABRIDAYS® se distingue de tous les autres abris présents sur le marché. Que ce soit dans le cadre de la construction de votre piscine ou de sa rénovation, **vous n'avez qu'un seul interlocuteur : votre piscinier.**

Impliqué de A à Z dans votre projet, il est le garant de la réussite de votre chantier et un interlocuteur pérenne sur qui vous pouvez compter.

Confiez votre projet à un professionnel sélectionné du réseau **ABRIDAYS®**. Spécialistes de la piscine et/ou des métiers du paysage, ils maîtrisent parfaitement cette activité complémentaire de sécurisation et de protection des bassins.

Leurs conseils sont précieux puisque parfaitement aguerris à l'aménagement extérieur dans sa globalité. Car le jardin est aujourd'hui un prolongement de l'habitat, un espace préservé en accord avec la nature qui se doit d'être agréable à vivre et esthétiquement beau.

Retrouvez la liste des revendeurs « partenaires » de votre région :
www.abridays.fr






FAITES VOTRE CHOIX
en un clin d'œil !

Abri BAS ULTRA 600.2 Abri BAS 600.5 Abri BAS 650 Abri MI-HAUT Abri HAUT

GUIDE
D'AIDE
AU CHOIX



Pages 10-11



Pages 10-11



Pages 12-13



Pages 14-15



Pages 16-19

Télescopique	✓	✓	✓	✓	✓
Autoportant Sol / Sol	✓	✓	✓	✓	✓
Fixe					✓
Adossé Sol / Mur					✓
Obligations déclaratives					✓
Largeur Maxi	6 m	6 m	6,50 m	7 m	9 m
Hauteur Maxi	0,66 m*	0,98 m*	0,90 m*	1,80 m	3,35 m

* Pour 5 modules



et aussi...

GUIDE
D'AIDE
AU CHOIX

Abri TOITURE
Télescopique DECKDAYS®
Terrasse mobile Abri pour SPA Les abris
de grandes dimensions



Pages 20-21



Pages 22-23



Pages 24-25



Page 26

Obligations déclaratives	✓			
Largeur Maxi	8,50 m	7 m		
Hauteur Maxi	2,50 m	0,165 m	Sur demande	
Longueur Maxi	Sur demande	12 m		

Pour les collectivités
& l'hôtellerie de plein air



ABRI BAS ULTRA 600.2 & BAS 600.5

AUTOPORTANT & TÉLESCOPIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR (maxi)		LARGEUR (maxi)
Modèle 600.2	Modèle 600.5	6 m
0,66 m*	0,98 m*	(pour les 2 modèles)

* Pour 5 modules



ABRIDAYS® BAS ULTRA 600.2 & BAS 600.5 sont des abris télescopiques angulaires avec ou sans rail de guidage.

Chaque module est équipé d'un système de verrouillage à clef, avec serrure, permettant de l'arrimer au sol.

ABRIDAYS® BAS 600.5 est équipé d'une porte latérale de série.

Facilité de mise en œuvre & discrétion

ABRIDAYS® BAS ULTRA 600.2 & BAS 600.5 sont les solutions de protection de la piscine les plus rapides & faciles à mettre en œuvre : **sans aucune démarche administrative**. De plus, ils sont livrés chez vous déjà assemblés, **prêts à poser par votre piscinier** !

Discrets par leur configuration, la vue reste dégagée, le jardin parfaitement préservé.

Équipés d'un clapet relevable sur la grande façade à partir du 3^{ème} module.

NORMES QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Abris conformes à la norme NF P90-309 pour la sécurité des piscines
- Structure certifiée par la norme Européenne UNE-EN 1090



LONGUEUR maxi ABRI BAS ULTRA & BAS	4,27 m	6,50 m	8,50 m	10,61 m	12,72 m	14,83 m
NOMBRE de MODULES	2	3	4	5	6	7

ABRIDAYS®	BAS ULTRA Modèle 600.2	BAS Modèle 600.5
Hauteur latérale 1 ^{er} élément (mm)	215	500
Hauteur faitage abri type « 5 éléments » (mm)	660	980
Longueur max. élément (m)	2,16	
Remplissage toiture standard	Cellulaire	
Remplissage latérales standard	Compact TRANSPARENT	
Remplissage façade standard	Compact TRANSPARENT	
Finition Polycarbonate TOUT ABRI TRANSPARENT	En option	
Structure Aluminium	6005 T6	
Coloris	2 QUALICOAT Seaside	
Rail de guidage	Grand ou petit élément	
Canne d'assistance O/F intégrée	2	
Clapet petite façade	Non	En option
Clapet grande façade	Oui, au delà du 3 ^{ème} module inclus	Oui

Les
+
Abridays®
BAS ULTRA 600.2
& BAS 600.5

- Qualité des finitions et solidité de l'ouvrage
- Pas de déclaration de travaux, ni de permis de construire à déposer
- Abris livrés sur une palette, déjà assemblés.
- Sécurité : verrous de blocage



HAPPY COLORS
ABRIDAYS®
BAS ULTRA & BAS
SE DÉCLINENT EN 2 COLORIS



Gris Clair
RAL 7036



Gris Anthracite
RAL 7016

HAUTEUR (maxi) | LARGEUR (maxi)
0,90 m | 6,50 m

ABRI BAS 650

AUTOPORTANT & TÉLESCOPIQUE



ABRIDAYS® BAS 650 est un abri télescopique cintré sur rail, totalement modulable. Les éléments sont indépendants les uns des autres et coulisent facilement sur des rails lisses extra plats.

Par une légère impulsion, une personne seule peut manipuler l'abri sans difficulté.

Chaque module est équipé d'un système de verrouillage à clef avec serrure permettant de l'arrimer au sol.

Un classique de la gamme

ABRIDAYS® BAS 650 se caractérise par sa forme cintrée & son toit arrondi pour une intégration élégante dans le jardin.

Autre avantage : vous pouvez vous baigner sous l'abri, de surcroit dans une eau agréable puisque chauffée naturellement grâce à « l'effet de serre » généré par **ABRIDAYS® BAS 650**.

Le plus grand des modules d'**ABRIDAYS® BAS 650** est équipé d'une ouverture coulissante latérale facilitant l'accès dans l'abri lorsqu'il est fermé.

Les 2 façades sont fixes et équipées d'un clapet relevable d'une hauteur de 20 cm, pour pouvoir « enjamber » sans difficulté un bloc filtrant, par exemple, en bout de piscine.



- Qualité des finitions et solidité de l'ouvrage
- Pas de déclaration de travaux
- Ouverture à la carte grâce à la complète modularité des éléments indépendants
- Sécurité : verrous de blocage et dispositif anti-soulèvement exclusif (en cas de rafale de vent)



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



STRUCTURE		
Aluminium 6063 T5 et 6005 T6 Thermolaquée QUALICOAT Marine (ou Seaside)		
PANNEAUX		
TOIT	LATÉRAUX	FAÇADES
Polycarbonate cellulaire	Polycarbonate compact Structure CLASSIC	Polycarbonate compact transparent
Traité U.V. 2 faces		
TOITURE		
Toiture fixe, non ouvrante		

LONGUEUR ABRI BAS	4,27 m	6,448 m	8,574 m	10,700 m	12,826 m	14,952 m	17,078 m
NOMBRE DE MODULES	2	3	4	5	6	7	8

OPTIONS

- Possibilité de prolonger les rails de part et d'autre de la piscine afin de dégager l'abri du bassin et libérer un espace de vie.

NORMES QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Abri conforme à la norme NF P 90-309 pour la sécurité des piscines.
- Structure acier et aluminium conforme à la norme Européenne UNE-EN 1090.

HAPPY COLORS
ABRIDAYS SE DÉCLINE EN 8 COLORIS



Blanc Pur



Blanc Crème
RAL 1013



Gris Clair
RAL 7036



Gris Anthracite
RAL 7016



Brun Sépia
RAL 8014



Vert Anglais
RAL 6009



Bois Cerisier
606



Bois Pin foncé
604

En option

HAUTEUR (maxi)
1,80 m

LARGEUR (maxi)
7 m

ABRI MI-HAUT

AUTOPORTANT & TÉLESCOPIQUE sur RAILS



ABRIDAYS® MI-HAUT est un abri télescopique sur rail totalement modulable.

Les éléments sont indépendants les uns des autres et coulisent facilement sur des rails lisses extra plats.

Par une légère impulsion, une personne seule peut manipuler l'abri sans difficulté.

Chaque module est équipé d'un système de verrouillage à clef avec serrure permettant de l'arrimer au sol.

L'alternative confort

ABRIDAYS® MI-HAUT est le compromis idéal, conjuguant la facilité de mise en œuvre de l'abri bas, car il n'est pas soumis à une déclaration de travaux ni à aucune taxe (hauteur inférieure à 1,80 m), et les avantages d'un abri haut pour le confort de la baignade.

Sa hauteur de 1,80 m (maxi) offre en effet un volume intérieur agréable que vous soyez dans l'eau en train de nager ou au bord, sur une chaise longue.

Il vous permet également de conserver à l'extérieur une vue dégagée sur votre jardin.

Les structures **CLASSIC** et **SELECT** définissent la résistance selon les dimensions de l'abri.

Les
+
Abridays®
MI-HAUT

- Qualité des finitions et solidité de l'ouvrage
- Volume intérieur agréable et extérieur discret
- Pas de déclaration de travaux
- Ouverture à la carte grâce à la complète modularité des éléments indépendants
- Sécurité : verrous de blocage et dispositif anti-soulèvement exclusif (en cas de rafale de vent)



- MI-HAUT -
structure **CLASSIC**



Porte coulissante latérale sur le plus grand élément permettant de pénétrer dans l'abri sans déplacer les éléments.

- MI-HAUT -
structure **SÉLECT**



Porte à la française

Profil de renfort horizontal à 1 m du sol

Pour les abris d'une largeur comprise entre 6,50 et 7 m, la **structure SELECT** est obligatoire.

LONGUEUR ABRI MI-HAUT	4,332 m	6,472 m	8,606 m	10,740 m	12,874 m	15,008 m	17,142 m
NOMBRE DE MODULES	2	3	4	5	6	7	8

OPTIONS

- Possibilité d'ajouter une porte à la française en façade (une 2^{ème} porte pour le modèle **SELECT**).
- Possibilité de prolonger les rails de part et d'autre de la piscine afin de dégager l'abri du bassin et libérer un espace de vie.

HAPPY COLORS
ABRIDAYS SE DÉCLINE EN 8 COLORIS



Blanc Pur



Blanc Crème
RAL1013



Gris Clair
RAL 7036



Gris Anthracite
RAL 7016



Brun Sépia
RAL 8014



Vert Anglais
RAL 6009



Bois Cerisier
606



Bois Pin foncé
604

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE

Aluminium 6063 T5 et 6005 T6
Thermolaquée QUALICOAT Marine (ou Seaside)

PANNEAUX

TOIT	LATÉRAUX	FAÇADES
Polycarbonate cellulaire	Polycarbonate compact Structure CLASSIC Structure SELECT transparent	Polycarbonate compact transparent

Traité U.V. 2 faces

TOITURE

Toiture fixe, non ouvrante

NORMES QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Abri conforme à la norme NF P 90-309 pour la sécurité des piscines.
- Structure acier et aluminium conforme à la norme Européenne UNE-EN 1090.

HAUTEUR
3,35 m

LARGEUR (maxi)
9 m

ABRI HAUT

FIXE ou TÉLESCOPIQUE | AUTOPORTANT ou ADOSSÉ À UN MUR



Confort de la baignade et espace de vie autour de la piscine, **ABRIDAYS® HAUT** apporte une plus-value incomparable à la maison et à son jardin.

Avec **ABRIDAYS® HAUT**, toutes les solutions d'intégration sur mesure sont envisageables.

En version autoportante ou bien adossée au mur de la maison.

Un volume créateur de bien-être & une extension de la maison

Choisir **ABRIDAYS® HAUT**, c'est meubler son jardin d'une structure moderne, d'une nouvelle pièce à vivre comme véritable extension de l'habitat.

ABRIDAYS® HAUT est proposé en version fixe ou télescopique, pour pouvoir découvrir complètement la piscine.

La forme est également à la convenance : symétrique ou asymétrique, avec un changement de largeur sur une partie de l'abri.

Les structures **SELECT & PREMIUM** définissent non seulement la résistance selon les dimensions de l'abri mais également, selon les contraintes climatiques éventuelles (*un abri haut posé dans une région venteuse ou neigeuse sera d'emblée conçu avec une structure PREMIUM*).

Les **+** **Abridays® HAUT**

- Grande liberté dans la forme symétrique ou asymétrique possible
- Peut s'adosser à un mur, côté largeur ou côté façade
- Solidité : structure adaptée aux contraintes de la région : neige, vent...
- Large choix d'options : typologie de portes, palette de coloris...



L'ÉCLAIRAGE LED, en option, pour profiter de l'abri le soir & illuminer le jardin (sur les modèles 850T et 900F).

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ABRI	MODULE	DIMENSIONS ABRI		STRUCTURE	RÉFÉRENCE
		Hauteur	Largeur (maxi)		
AUTOPORTANT	Télescopique	2,50 m	Jusqu'à 7 m	SÉLECT	ABRIDAYS 700T
		2,75 m	Jusqu'à 8,50 m	PREMIUM	ABRIDAYS 850T
	Fixe	2,85 m	Jusqu'à 9 m	PREMIUM	ABRIDAYS 900F
ADOSSÉ À UN MUR	Fixe	3,30 m	Jusqu'à 8,50 m	PREMIUM	ABRIDAYS 850FM
	Télescopique	3,35 m	Jusqu'à 8 m	PREMIUM	ABRIDAYS 800TM


AUTOPORTANT

Fixe ou télescopique



ADOSSÉ À UN MUR

Une des largeurs de l'abri ou la façade est adossée au mur de votre maison




Abridays adossé (abri adossé au mur sur la largeur)


ASYMÉTRIQUE

Certaines configurations autour du bassin ne permettent pas l'implantation d'un abri symétrique.

Il est possible de concevoir un abri constitué de modules de différentes largeurs, on parle alors d'abri asymétrique



Abridays accolé (façade de l'abri accolée au mur)



LES TRAPPES DE TOIT, en option, pour une meilleure circulation de l'air (sur les modèles 850FM et 900F).

STRUCTURE

Aluminium 6063 T5 et 6005 T6
Thermolaquée QUALICOAT Seaside

PANNEAUX

TOIT	LATÉRAUX	FAÇADES
Polycarbonate alvéolaire	Polycarbonate compact transparent	

Traité U.V. 2 faces

TOITURE

Toiture fixe, non ouvrante



NORMES QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Abri conforme à la norme NF P90-309 pour la sécurité des piscines.
- Structure acier et aluminium conforme à la norme Européenne UNE-EN 1090.

ATTENTION : Les abris hauts nécessitent le dépôt d'un permis de construire.



ABRI HAUT

FIXE ou TÉLESCOPIQUE | AUTOPORTANT ou ADOSSÉ À UN MUR

LES OUVERTURES

STRUCTURE	FIXE	TÉLESCOPIQUE	
FAÇADES & PORTES	850FM - 900F	700T	850T - 800TM
FAÇADES & PORTES	<ul style="list-style-type: none"> 1 face sans ouverture 1 face équipée d'une porte coulissante (simple ou double) avec serrure à clé 	<ul style="list-style-type: none"> Façades fixes avec porte à la française sur le grand module Clapet sur le petit module 	<ul style="list-style-type: none"> Façade basculante (uniquement sur 850T) Porte coulissante sur le petit module Façade fixe sur le grand module
PAROIS LATÉRALES	Ouvrables grâce aux trappes relevables divisées en 2 parties indépendantes avec dispositif de sécurité		
		Fixes	

LE CHOIX DES PORTES

PORTE COULISSANTE EN FAÇADE

La porte est positionnée au centre de la façade, elle coulisse sur un rail positionné à l'extérieur.

La porte coulissante est constituée de 1 ou 2 vantaux selon la largeur de l'abri.

PORTE COULISSANTE SIMPLE

Porte simple avec ouverture sur un côté.

Elle est proposée en option sur les **ABRIDAYS®** 850T, 800TM, 900F et 850FM (en plus, de la porte coulissante double incluse).



PORTE COULISSANTE DOUBLE à partir de 6,50 m de large

Porte double avec ouverture centrale.


Elle équipe de série les modèles fixes d'**ABRIDAYS®** (850FM-900F) et les modèles télescopiques 850T et TM (sur la façade basculante).



PORTE COULISSANTE LATÉRALE

La porte coulissante latérale est une option très pratique qui permet d'accéder à l'abri par le côté.


Cette porte est proposée en option sur toute la gamme **ABRIDAYS® HAUT**.



PORTE ACCORDÉON

Sur la façade de l'abri, la porte accordéon permet d'éviter le seuil de porte et permet ainsi un accès facile pour les personnes à mobilité réduite.

La porte accordéon est proposée en option sur les modèles **ABRIDAYS® HAUT**, télescopiques ou fixes, excepté le 700T.



PORTE A LA FRANÇAISE

C'est l'entrée traditionnelle classique

Elle équipe de série **ABRIDAYS®** télescopique 700T.



Les **+** Abridays®

FIXE

Ouvrez la piscine vers le jardin en relevant les parois de l'abri, à convenance



Les **+** Abridays®

TÉLESCOPIQUE

La piscine à ciel ouvert, en prolongeant les rails



Cette option de prolongation de rail concerne les modèles télescopiques **ABRIDAYS® HAUT**.

L'ajout de rail de guidage d'un côté ou de l'autre de la piscine permet de décaler complètement l'abri à côté du bassin, laissant ainsi profiter d'une baignade à ciel ouvert pour des jours heureux et ensoleillés !

Chaque module de paroi latérale est constitué de 2 trappes relevables et indépendantes.

Chaque trappe supérieure et/ou inférieure peut être relevée complètement ou partiellement.

Une ouverture complète dégage totalement l'accès au bassin, sans seuil ni entrave au sol.



Trappes supérieures relevable multi-positions, pour ouvrir, aérer et profiter de l'air extérieur.

Système de sécurité anti-chute pour bloquer l'ouverture des trappes.

Les **+** Abridays®

FAÇADE BASCULANTE

Pour une piscine couverte mais ouverte



La façade basculante s'ouvre sur le même principe qu'une porte de garage de bas en haut. **ABRIDAYS®** bascule à mi-hauteur de l'abri, coulisse sur un rail et vient ensuite se plaquer sur la façade opposée.

Cette solution permet d'ouvrir l'abri sur toute sa largeur sans entrave au sol et le bassin restant couvert.

Cette façade équipe uniquement le modèle 850T.

HAPPY COLORS

ABRIDAYS® SE DÉCLINE EN 8 COLORIS



Blanc Pur



Blanc Crème
RAL1013



Gris Clair
RAL 7036



Gris Anthracite
RAL 7016



Brun Sépia
RAL 8014



Vert Anglais
RAL 6009



Bois Cerisier
606



Bois Pin foncé
604

En option

ABRI TOITURE

TÉLESCOPIQUE MOTORISÉ



L'ABRI TOITURE TÉLESCOPIQUE motorisé se caractérise par son adaptabilité, sa modularité ainsi que par l'extraordinaire puits de lumière qu'il confère.

2 modèles composent la gamme :

- **VELSA™** : pour des piscines de longueur ≥ 6 m
- **VEGA LINE™** : pour des bassins de longueur $\geq 8,5$ m

Original & esthétique

Avec une structure en aluminium laqué norme QUALICOAT*, la toiture télescopique rentre dans des projets architecturaux haut de gamme.

Les modules, en polycarbonate cellulaire, intègrent des arceaux en aluminium de forme voûtée.

Pratique, l'ouverture & la fermeture centrales ou latérales de l'abri toiture s'effectuent à l'aide d'une télécommande. La motorisation se veut silencieuse pour un usage en toute discrétion, selon les envies & les saisons !

Et pour une finition aboutie, l'éclairage Led illumine la piscine & son pourtour.

* Label international qui assure une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium thermolaqué, dont l'usage se destine principalement en milieu extérieur.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouvrages composés de gouttières en aluminium plié, formant un caisson qui se fixe sur ou contre un support existant.

STRUCTURE

Aluminium 6063 T5

PANNEAUX

Polycarbonate cellulaire & anti-U.V.

FIXATION

Acier inoxydable

HAPPY COLORS

ABRIDAYS®
SE DÉCLINE EN 8 COLORIS



Blanc Pur



Blanc Crème
RAL1013



Gris Clair
RAL 7036



Gris Anthracite
RAL 7016



Brun Sépia
RAL 8014



Vert Anglais
RAL 6009



Bois Cerisier
606



Bois Pin foncé
604

En option

Les
+
Abridays®

OPTIONS

- Éclairage LED
- Trappes d'aération intégrée aux 2 façades



TERRASSE MOBILE SUR MESURE



De fabrication européenne, **DECKDAYS®** est conçue par une la même unité de production qu'**ABRIDAYS®** certifiée CE & ISO.

Sur mesure mais sans contrainte !

OUVERTURE & FERMETURE TRÈS FACILES, SANS SE BAISSER !



Les **+ Deckdays®**

- Grâce à la perche fournie, qui s'insère directement dans le module, l'ouverture & la fermeture se font très facilement.

Deckdays®

Piscine ou terrasse ? Les 2 !


Choisir **DECKDAYS®**, c'est ne faire aucun compromis entre Piscine & Terrasse !

Petit jardin, espace extérieur réduit, **DECKDAYS®** répond parfaitement à ces problématiques de m² manquants. Design contemporain avec un deck disponible en 3 coloris & une finition en aluminium de qualité Premium.

La terrasse mobile **DECKDAYS®** ne nécessite aucun permis de construire. Aucune démarche administrative ne viendra enfreindre le projet. La facilité avant tout ! Avec un accompagnement personnalisé par un professionnel expérimenté.

10 ANS
GARANTIE*

* Garantie 10 ans sur le deck et la résistance de la structure, 5 ans contre l'oxydation de la structure et 2 ans sur les roues, visseries et accessoires.



DESIGN

La terrasse mobile est la solution la plus esthétique parmi tous les équipements de sécurité existants sur le marché.

Dotée d'une structure aluminium et d'un deck en bois composite, **DECKDAYS®** s'intègre avec élégance dans le jardin.

OPTIMISATION DE L'ESPACE EXTÉRIEUR

Une fois couverte, la surface de la piscine reste un espace de vie.

Hiver comme été, les m² de la piscine sont utilisés, pour le plus grand confort !

DECK	Synthétique, lames 150 x 25 mm
STRUCTURE	En aluminium si largeur ≤ 7 m
CHARGE MAXI	150 kg/m ²
OUVERTURE	Manuelle
COULISSAGE DES MODULES	Sur un rail de guidage le long de la piscine, à installer sur margelle plate ou sur la terrasse (si le dénivelé n'excède pas 20 mm entre la margelle et la terrasse)
SÉCURITÉ	Fermeture par clé, conforme à la norme NF P 90-308

PROTECTION

Fermée, la piscine est protégée des feuilles et de toutes les impuretés extérieures.

DECKDAYS® est un rempart 100% efficace.

SÉCURITÉ

Fermée et verrouillée, l'accès est impossible. **DECKDAYS®** est conforme à la norme NF P90-308.

Pour se conformer aux exigences légales & sécuriser rapidement la piscine, **DECKDAYS®** est une solution rapide à mettre en œuvre.



LE DECK SE DÉCLINE EN 3 COLORIS



Miel

Sable

Gris

LA STRUCTURE SE DÉCLINE EN 4 COLORIS



Blanc
RAL9010

Gris
RAL7036

Anthracite
RAL7016

Brun
RAL8014

Autres coloris, nous consulter.

SOLUTION IDÉALE, MÊME DANS LES PETITS JARDINS


Par rapport aux autres systèmes de terrasse mobile, **DECKDAYS®** présente l'avantage d'être moins encombrant car la terrasse est sur 2 niveaux.

Les 2 ou 4 modules sont télescopiques et coulissent d'un côté de la piscine ou de part et d'autre. **DECKDAYS®** s'adapte ainsi parfaitement à la configuration de votre jardin.


Un choix de configuration pour une intégration optimale

POUR UNE PORTÉE JUSQU'À 5,30 M

1 hauteur | 165 mm | Sur la largeur




2 hauteurs | 320 mm | Sur la largeur



POUR UNE PORTÉE > 5,30 M ET JUSQU'À 7 M

1 hauteur de 260 mm | Sur la longueur



ABRI pour SPA



Sur mesure, cet équipement s'adapte à toutes les typologies de spa privé : avec meuble, encastrable, de nage...

L'abri pour spa nécessite le dépôt d'un permis de construire.



Un bien-être sans limite, été comme hiver !

Comme la piscine, votre spa positionné dans le jardin ou sur une terrasse a besoin d'une protection.

Vous pouvez profiter du spa toute l'année en réalisant des économies appréciables car vous limitez l'achat de produits de traitement de l'eau ainsi que toute consommation énergétique.

ABRIDAYS® pour spa est également une extension de votre habitation, il protège votre intimité, s'aménage & se personnalise pour créer une « bulle » de détente.

Détendez-vous sous votre abri, avec ce dôme de bien-être lumineux au cœur de votre jardin.



- Protège de la pollution extérieure & des intempéries
- Maintient l'équilibre de l'eau mais aussi sa température
- Limite la déperdition de chaleur



STRUCTURE		
Aluminium 6063 T5		
Thermolaquée QUALICOAT Marine (ou Seaside)		
PANNEAUX À OUVERTURE MODULABLE		
TOIT	LATÉRAUX	FAÇADES
Polycarbonate cellulaire	Polycarbonate compact	Polycarbonate compact transparent
Traité U.V. 2 faces		
TOITURE		
Toiture fixe, non ouvrante		



ABRIDAYS® SE DÉCLINE EN 8 COLORIS



En option

ABRI de GRANDES DIMENSIONS

Le choix de l'Excellence !

Avec 50 ans d'expérience dans le travail de l'aluminium (dont 20 passées dans la fabrication d'abris de piscine), les savoirs-faire de l'entreprise ainsi que la qualité reconnue de sa production (notamment dans la technique de cintrage), sont une référence sur le marché public de l'abri de piscine grandes dimensions.

En choisissant un abri pour piscine privée **ABRIDAYS®** ou une terrasse mobile **DECKDAYS®**, vous allez bénéficier des mêmes qualités de fabrication que pour un abri de piscine dédié à l'Hôtellerie de Plein Air.

C'est une garantie indéniable à laquelle vous pouvez accorder toute votre confiance.



ABRI MULTIROTONDE

Camping LE RANC DAVAINE, Ardèche

@Le Ranc Davaine



www.abridays.fr

