

NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE TOLÉ

1



2



3



Outillage nécessaire :

Gants, Maillet, clé de Ø 8 clé à cliquet de Ø 8

Nombre de personnes :

1 / 2 personnes

Profondeur :

300/ 400/ 500/ 600/ 800mm

Longueur :

850/ 1000/ 1150/ 1300mm

Charge uniformément

repartie : 170Kg/Niveau

4



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE TOLÉ



Montage d'une échelle de rayonnage :

- Aligner 2 montants
- Emboîter l'entretoise avec un maillet
- Répéter l'étape pour chaque d'étagère

ASTUCE : photo 9

Aligner la première échelle déjà assemblée avec les montants de la seconde afin de faciliter l'alignement des entretoises suivantes.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE TOLÉ

10



11



12



13



Installation du pied :

- Emboîter le pied plastique dans le bas de l'échelle avec un maillet (les accroches des entretoises doivent pointer vers le haut)

Installation de la tablette :

- Emboîter la première tablette au milieu de l'échelle
- Emboîter la totalité des tablettes

ASTUCE :

Afin de faciliter le montage, il suffit d'assembler le niveau du milieu et du bas pour stabiliser le rayonnage et assembler les autres tablettes en sécurité.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE TOLÉ

14



15



17



16



Montage du croisillon arrière :

- Assembler les vis et écrous, 2 sur chaque échelle pour former une croix
- 1 vis au milieu afin de fixer la croix
- Une fois la croix formée, procéder au serrage complet

INFO : 1 croisillon tous les 3 éléments de rayonnage.

ASTUCE :

Serrer l'ensemble une fois le croisillon présenter sur le rayonnage.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE TOLÉ

18



ELEMENT DEPART

ELEMENT SUIVANT