

# HANDBOOK



HIGH-SOLID



Worktop-Oil

Lösemittelfreies Arbeitsplattenöl  
zur Grundbehandlung & Pflege roher und naturgöller  
Massivholzmöbel & Küchenarbeitsplatten



[www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

Produkt-QR-Code



# A family business with a soul



Seit 1899 ist OLI LACKE weit mehr als nur eine Lackfabrik – wir sind ein Familienunternehmen mit Herz und Seele. Unsere hauseigene Produktion & Entwicklung ist ein generationenübergreifendes Handwerk. Wir verbinden Tradition und Moderne auf natürliche und harmonische Weise: Wir bleiben unseren Werten stets treu und sind damit immer am Puls der Zeit.

Since 1899 ,OLI LACKE has been much more than just a lacquer factory - we are a family business with heart and soul. Our in-house production & development is a cross-generational craft. We combine tradition and modernity in a natural and harmonious way: We always remain true to our values and thus always have our finger on the pulse of the times.

## TABLE OF CONTENTS

---



05	NATÜRLICH ÖLEN _ Natural oiling
06	IMPRÄGNIERÖLE _ Impregnating oils
10	HIGH PERFORMANCE OILS High Performance Oils
13	VORALTERUNG _ Pre-ageing
14	PARKETTÖLE _ Parquet oils
16	HYDROÖLE _ Hydro Oils
18	HARTWACHSÖLE _ Hard wax oils
20	PFLEGE & REINIGUNG FÜR ÖLE Care & cleaning for oils
22	MÖBELLACKE _ Furniture lacquers
26	BEIZEN _ Stains
28	PARKETTLACKE _ Parquet lacquers
31	PFLEGE & REINIGUNG FÜR LACKE Care & cleaning for lacquers
32	ZUBEHÖR _ Accessories
34	LEHRWERKSTATT _ Training workshop
35	KONTAKT _ contact



# NATÜRLICH ÖLEN



OLI-NATURA – unsere Marke für natürliche Öle & Wachse wird von namhaften Manufakturen und im Holzhandwerk hoch geschätzt. Wir verwenden nur hochwertige Rohstoffe wie feines Leinöl, Tungöl und Carnaubawachs, die in einem aufwändigen Prozess verarbeitet werden. Da wir viele entscheidende Arbeitsschritte „per manum“ durchführen, darf sich OLI-NATURA mit dem Prädikat MANUFAKTUR schmücken.

OLI-NATURA - our brand for natural oils & waxes is highly valued by renowned manufacturers and wood craftsmen. We only use high-quality raw materials such as fine linseed oil, tung oil and carnauba wax, which are processed in an elaborate process. As we carry out many crucial work steps „per manum“, OLI-NATURA is proud to be labelled a MANUFAKTUR.

# Leinöl-Firnis



## NEW OLD SCHOOL

OLI-NATURA Leinöl-Firnis verkörpert den ‚New Old School‘-Charme: Der ökologische, traditionelle Anstrich, findet vielseitige Verwendung auf Holzoberflächen - drinnen wie draußen. Er ist vegan, 100% lösemittelfrei, LFGB-geprüft und lebensmittelecht. Hergestellt in einem schonenden Verkochungsprozess aus kaltgepresstem Leinöl, eignet er sich für hölzerne Küchenutensilien, Drechselarbeiten, Holzspielzeug, Fenster und Türen. Er bildet eine wasserabweisende Schicht, intensiviert den Holzfarbton und verleiht hellen Hölzern einen warmen Honig-Ton.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)  
**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter



**OLI-NATURA BOILED LINSEED OIL** epitomises the ‚new old school‘ charm: the ecological, traditional coating can be used in a variety of ways on wooden surfaces - both indoors and outdoors. It is vegan, 100% solvent-free, LFGB-tested and food-safe. Made from cold-pressed linseed oil in a gentle boiling process, it is suitable for wooden kitchen utensils, woodturning, wooden toys, windows and doors. It forms a water-repellent layer, intensifies the wood colour and gives light woods a warm honey tone.

**Colours:** Natural (non-pigmented)  
**Container:** 250 ml, 1 litre





**OLI-NATURA Pflege-Set No. 4**

Das 7-teilige Pflege-Set No.4 enthält alles für Holz-Schneidebrett-Fans: 250 ml lebensmittelechtes Leinöl-Firnis, Schleifschwamm, zwei Pads, ein Öltuch und Einmalhandschuhe. Mit Pflege-Flyer inkl. Tipps und QR-Code zum How-To-Video. Ideal als Geschenk oder für sich selbst.

**OLI-NATURA Care Set No. 4**

The 7-piece care set No.4 contains everything for wooden chopping board fans: 250 ml food-safe linseed oil varnish, sanding sponge, two pads, an oil cloth and disposable gloves. With care flyer including tips and QR code for the how-to video. Ideal as a gift or for yourself.



**MÖBELWACHS**

Dieses Möbelwachs wird aus Carnauba- und Bienenwachs hergestellt, ohne Terpene, Silikone, VOCs. Es ist sowohl für Antiquitäten als auch für moderne Holzmöbel geeignet, hebt die Maserung hervor und schützt vor Fingerabdrücken und Feuchtigkeit.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 125 ml



This **FURNITURE WAX** is made from carnauba and beeswax, without terpenes, silicones or VOCs. It is suitable for both antiques and modern wooden furniture, emphasises the grain and protects against fingerprints and moisture.

**Colours:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 125 ml

# Projektöl



## NICHT OBERFLÄCHLICH. TIEFENWIRKSAM!

Ein absoluter Klassiker mit Tiefenschutzwirkung. Ein Imprägnieröl mit einem Festkörper von 60%, das mit einer kernigen Anfeuerung überzeugt und dank seines Isoparaffinanteils in medizinischer Qualität mit außergewöhnlicher Eigenpenetration punktet. Das Öl zieht von sich aus tief in das Holz ein und schützt es von innen. Diese Eigenschaften machen es zum idealen Partner für die Serienfertigung und Teile mit komplexer Geometrie.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)  
**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

**PROJECT-OIL:** An absolute classic with a deep protective effect. An impregnating oil with a solids content of 60%, which impresses with its pithy accentuation and, thanks to its isoparaffin content in medical quality, scores points with its exceptional self-penetration. The oil is absorbed deep into the wood and protects it from the inside. These properties make it the ideal partner for series production and parts with complex geometries.

**Colours:** Natural (non-pigmented)  
**Containers:** 1 litre, 2.5 litres, 10 litres



# Yacht & Teaköl



## GEMACHT FÜR DRAUßEN

Biozidfreies Außenöl für Gartenmöbel und Holzterrassen aus Hart- & Exotenh Holz. Zieht tief ein, trocknet schnell und schützt das Holz von innen, ohne zu reißen oder abzublättern. Das Holz lässt sich durch einfaches Nachölen jederzeit auffrischen. Die dezente „Teak“-Pigmentierung bietet einen erhöhten UV-Schutz und ist auf verschiedenen Holzarten anwendbar.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert), Teak  
**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter



**YACHT & TEAK OIL:** Biocide-free exterior oil for garden furniture and wooden decking made of hardwood and exotic wood. Absorbs deeply, dries quickly and protects the wood from the inside without cracking or flaking. The wood can be refreshed at any time by simply re-oiling. The subtle „teak“ pigmentation offers increased UV protection and can be used on various types of wood.

**Colours:** Natural (non-pigmented), teak  
**Container:** 1 litre, 2.5 litres

HIGH PERFORMANCE OILS

---

# BLACKLABEL



IN ENGER ZUSAMMENARBEIT MIT JUNGO DESIGN, DER RENOMMIERTEN SCHWEIZER MANUFAKTUR FÜR HOLZ- UND EPOXIDHARZMÖBEL, ENTSTANDEN BLACKLABEL-OILS FÜR ‚HOLZGOURMETS‘ – KREIERT VON PROFIS FÜR PROFIS! DAHINTER STEHEN EXKLUSIVE HIGH-SOLID-BLENDS WIE DAS WORKTOP-OIL UND DAS COLOUR-OIL.

# WORKTOP-OIL - BLACKLABEL



## FÜR HOLZGOURMETS

Dieser Premium-Blend mit 100% High-Solid-Naturölen ist reich an Tungöl, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Er intensiviert Farbe und Maserung sehr klar und lebendig – ideal für Eiche, Olive oder Walnuss. Lösemittelfrei ermöglicht er bei fachgerechter Anwendung eine vollständige Holz-sättigung mit einem Ölauftrag. Im Vergleich zu einfachen Ölen ist die Viskosität höher, weshalb sich das Öl in der Anwendung „straffer“ verhält: Einmassieren mit beigem Pad, Einwirkzeit, Auspolieren mit weißem Pad. Dieses Öl ist LFGB-geprüft und somit lebensmittelecht. Optional mit OLI-NATURA HS Härter im Verhältnis 5:1 mischbar für schnelle Aushärtung.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 250 ml, 500 ml, 2,5 Liter, im Set

**Härter:** OLI-NATURA HS Härter (MV 5:1)



**WORKTOP-OIL:** This premium blend with 100% high-solid natural oils is rich in tung oil, which makes it exceptionally resistant. It intensifies colour and grain very clearly and vividly - ideal for oak, olive or walnut. Solvent-free, it enables complete wood saturation with one oil application when used correctly. Compared to simple oils, the viscosity is higher, which is why the oil is „tighter“ in application: Massage in with a beige pad, leave to work in, polish out with a white pad. This oil is LFGB-tested and therefore food-safe. Can optionally be mixed with OLI-NATURA HS hardener in a ratio of 5:1 for fast hardening.

**Colours:** Natural (not pigmentated)

**Containers:** 250 ml, 500 ml, 2.5 litres, in a set

**Hardener:** OLI-NATURA HS Hardener (5:1)

# COLOUR OIL 2C - BLACKLABEL



## VON PROFIS FÜR PROFIS

Diese farbige Variante des Worktop-Öls, angereichert mit exklusiven UV-stabilen Pigmenten, wird unter Kennern als das wohl farbintensivste High-Solid-Colouröl geschätzt - insbesondere in der MIDNIGHT-BLACK-Version - ideal kombinierbar mit OLI-AQUA ANTIQUE. Für die Verarbeitung sind Fachkenntnisse und ein Härter essentiell. Sachgemäß angewendet, erzeugt ein Ölauftrag unvergleichliche, äußerst strapazierfähige, langlebige Oberflächen.

**Farben:** Moon White, Mountain Grey, Midnight Black, Choc Brown, Sand Stone

**Gebinde:** 500 ml

**Härter:** OLI-NATURA HS Härter (MV 5:1)



**COLOUR OIL 2C:** This coloured version of the Worktop oil, enriched with exclusive UV-stable pigments, is appreciated by connoisseurs as the most colour-intensive high-solid colour oil - especially in the MIDNIGHT BLACK version - ideal for combining with OLI-AQUA ANTIQUE. Expertise and a hardener are essential for processing. When applied correctly, an oil application creates incomparable, extremely hard-wearing, long-lasting surfaces.

**Colours:** Moon White, Mountain Grey, Midnight Black, Choc Brown, Sand Stone

**Container:** 500 ml

**Hardener:** OLI-NATURA HS Hardener (5:1)



# ANTIQUÉ - REAKTIVBEIZE




## AUF ALT GETRIMMT

Diese VOC-freie und wasserbasierte Reaktivbeize für Eiche reagiert mit den Gerbstoffen im Holz, um Alterungs- und Vergrauungseffekte zu erzielen. Sie stellt eine schnelle, ökologische Alternative zu traditionellen Methoden wie Räuchern und Laugen dar. Verfügbar in den Varianten »gelaugt«, »geräuchert« und »schwarz geräuchert« ermöglicht sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die gebeizte Oberfläche kann anschließend mit farblosen oder farbigen Ölen behandelt werden, was den Schutz und die Langlebigkeit der Oberfläche sicherstellt. Eine abschließende Behandlung ist notwendig. Wichtig ist, dass die Oberfläche vor dem Beizen mit OLI-AQUA Antique nicht gewässert wird! Geeignet für industrielle und handwerkliche Anwendungen.

**Farben:** a) Gelaugt, b) Geräuchert, c) Schwarz geräuchert

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 5 Liter



## WATER-BASED REACTIVE STAIN FOR OAK:

This VOC-free and water-based reactive stain for oak reacts with the tannins in the wood to achieve ageing and greying effects. It is a fast, ecological alternative to traditional methods such as smoking and lye. Available in the variants „leached“, „smoked“ and „black smoked“, it enables a wide range of design options. The stained surface can then be treated with colourless or coloured oils, which ensures the protection and longevity of the surface. A final treatment is necessary. Important. Do not Water-Popping bevor pickling with OLI-NATURA Antique! Suitable for industrial and craft applications.

**Colours:** a) Lye, b) Smoked, c) Black smoked

**Container:** 250 ml, 1 litre, 5 litres

# HS Profiöl - Parkettöl



## BODENSTÄNDIG

Emissionsgeprüftes, lösemittelfreies 100%-Full-Solid-Parkettöl aus oxidativ trocknenden Naturölen für Dielen, Holz- & Parkettfußböden, das mit einem Ölauftrag schützt. Es bleibt lange „offen“, sodass große Flächen vor dem Auspolieren gerollt werden können. Für eine beschleunigte Aushärtung ist eine Verarbeitung mit OLI-NATURA HS Härter möglich. Das DIBt-geprüfte Bauprodukt erfüllt alle gewerblichen Verarbeitungsstandards für Holzfußböden, trägt die höchste Giscode-Einstufung Ö10+ und ist als ökologisches Produkt baubook-gelistet sowie LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht).

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert), auch in farbig erhältlich

**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter

**Härter (optional):** OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)

**HIGH-SOLID PARQUET-OIL:** Emission-tested, solvent-free 100% full-solid parquet oil made from oxidative drying natural oils for floorboards, wood and parquet floors, which protects with one oil application. It remains „open“ for a long time so that large areas can be rolled before polishing. For accelerated curing, processing with OLI-NATURA HS Hardener is possible. The DIBt-tested construction product fulfils all commercial processing standards for wood flooring and is listed as an ecological product in baubook as well as being LFGB-certified (food-safe).

**Colours:** Natural (non-pigmented), also available in coloured

**Container:** 1 litre, 2.5 litres

**Hardener (optional):** OLI-NATURA HS Hardener



# HS HARTWACHSÖL - Parkettöl



**90% ÖL + 10% WACHS  
= 100% HIGH-SOLID**

Dies ist die simple Formel für unser hochergiebiges, lösemittelfreie HS Hartwachsöl. Jeder Tropfen enthält ausgewählte Pflanzenöle und robuste Wachse für Tiefenschutz und Haptik. Die oxidativ getrocknete Oberfläche betont das Holz kernig. Für noch schnellere Nutzung und mehr Beständigkeit, kann die molekulare Vernetzung durch den OLI-NATURA HS Härter weiter erhöht werden. Ein Auftrag genügt für robuste Oberflächen. Die Trocknung ist so ausgelegt, dass genügend Zeit bleibt, große Fußbodenflächen ansatzfrei zu ölen. DIBt- und baubook-gelistet, Giscode-Einstufung Ö10+ und LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht).

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter

**Härter** (optional): OLI-NATURA HS Härter (MV 10:1)



Solvent-free **HS HARD WAX OIL**. Each drop contains selected vegetable oils and robust waxes for deep protection and a tactile feel. The oxidatively dried surface emphasises the wood's hearty appearance. For even faster use and greater durability, the molecular cross-linking can be further increased with OLI-NATURA HS Hardener. One application is sufficient for robust surfaces. The drying time is designed so that there is enough time to oil large floor surfaces without leaving a residue. DIBt- and baubook-listed and LFGB-certified (food-safe).

**Colours:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 1 litre, 2.5 litres

**Hardener**(optional): OLI-NATURA HS Hardener (MV 10:1)

# SCANDIC OIL - Rohholzeffekt-Öl



## ROHHOLZOPTIK


Skandinavisch inspiriert ist unser VOC-freies wasserbasiertes Öl ‚Scandic-Oil‘, das helles Holz nahezu unsichtbar schützt. Ein minimaler, UV-stabiler Pigmentanteil verstärkt den Rohholzeffekt, ohne sich in den Poren abzuzeichnen. Es ist schnell trocknend, geruchsarm und ölgetränkte Pads sind nicht selbstentzündlich. Die Anwendung erfolgt in zwei Aufträgen mit Zwischenschliff. Erhältlich in zwei Viskositäten: ‚For Furniture‘ für Möbel & Treppen sowie ‚Classic‘ für Echtholzparquet. Optional lässt sich die Beständigkeit mit einem Härter (10:1) erhöhen.

**Farben:** Rohholzeffekt

**Gebinde:** ‚For Furniture‘ 1 Liter, 2,5 Liter

**Gebinde:** ‚Classic‘ 5 Liter

**Härter:** (optional) OLI-NATURA HS Härter



**RAW-WOOD-OIL:** Our VOC-free water-based oil ‚Scandic-Oil‘ is Scandinavian-inspired and protects light-coloured wood almost invisibly. A minimal, UV-stable pigment content enhances the raw wood effect without showing through the pores. It dries quickly, has a low odour and oil-soaked pads are not self-igniting. It is applied in two coats with intermediate sanding. Available in two viscosities: ‚For Furniture‘ for furniture & stairs and ‚Classic‘ for real wood parquet. The resistance can optionally be increased with a hardener (10:1).

**Colours:** Raw wood effect

**Container:** ‚For Furniture‘ 1 litre, 2.5 litres

**Container:** ‚Classic‘ 5 litres

**Hardener:** (optional) OLI-NATURA HS Hardener

# SKOGEN OIL



## FOR LIGHT-WOOD

Das ‚Skogen-Oil‘ ist die Antwort für alle, die bei hellen Hölzern den unerwünschten Gelbstich vermeiden und gleichzeitig das Holz sanft anfeuern wollen. ‚Skogen‘, schwedisch für ‚Wald‘, ist ein VOC-freies, skandinavisches Light-Wood-Öl, das sehr wasserabweisend ist, angenehm duftet und schnell trocknet. Die Verarbeitung erfolgt in zwei Aufträgen mit einem Zwischenschliff. Ein Selbstentzündungsrisiko für ölgetränkte Tücher oder Pads besteht nicht. Perfekt für den Wohnbereich, von Möbeln über Treppen bis hin zu Wand- und Deckenverkleidungen. Bei Bedarf lässt sich die Beständigkeit mit einem Härter weiter erhöhen.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter

**Härter:** (optional) OLI-NATURA HS Härter (10:1)



**SKOGEN-OIL** is the answer for anyone who wants to avoid the undesirable yellow tinge on light-coloured woods and at the same time gently light the wood. ‚Skogen‘, Swedish for ‚forest‘, is a VOC-free, Scandinavian light wood oil that is highly water-repellent, has a pleasant fragrance and dries quickly. It is applied in two coats with an intermediate sanding. There is no risk of spontaneous combustion for oil-soaked cloths or pads. Perfect for living areas, from furniture and stairs to wall and ceiling panelling. If required, the resistance can be further increased with a hardener.

**Colours:** Natural (non-pigmented)

**Container:** 1 litre, 2.5 litres

**Hardener:** (optional) OLI-NATURA HS hardener (10:1)

# HARTWACHSÖL



## VIELSEITIGER KLASSIKER

In jede Holzwerkstatt gehört dieses vielseitige Hartwachsöl, das als Klassiker gilt. Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet, vereint es die Vorteile von Öl und Carnaubawachs für optimalen Schutz von Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich. Ideal für Treppen, Esstische oder Küchenfronten, erfüllt es die LFGB-Standards und ist lebensmittelecht. Unabhängig von der Holzart betont es den natürlichen Charakter und überzeugt durch seine einfache Anwendung. Mit einem Festkörpergehalt von 60% dringt das Öl tief ins Holz ein, während das Wachs einen feinen, robusten Oberflächenfilm bildet. Je nach Einsatzbereich werden 1-2 Anwendungen empfohlen. Ein matteres Finish lässt sich durch Auspolieren erzielen.

**Farben:** Natur (nicht pigmentiert)

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



**HARD WAX OIL:** This versatile hard wax oil, which is considered a classic, belongs in every wood workshop. Awarded the ECARF seal for allergy-friendliness, it combines the benefits of oil and carnauba wax for optimum protection of wood and wood-based materials indoors. Ideal for stairs, dining tables or kitchen fronts, it fulfils LFGB standards and is food-safe. Regardless of the type of wood, it emphasises the natural character and is easy to use. With a solids content of 60%, the oil penetrates deep into the wood, while the wax forms a fine, robust surface film. Depending on the area of use, 1-2 applications are recommended. A matt finish can be achieved by polishing.

**Colours:** Natural (not pigmentated)

**Containers:** 250 ml, 1 litre, 2.5 litres, 10 litres

# COLOUR HARDWACHSÖL



## UNSERE DOSEN GEBEN DEN TON AN

Die farbige Variante unseres Hartwachsöls, die Colour-Hartwachsöle, sind in sieben mischbaren Farben erhältlich und ermöglichen individuelle Farbtöne. Ein zweiter Auftrag verstärkt die Farb- und Schutzwirkung und lichtechte Erdpigmente mindern UV-bedingte Farbveränderungen; „Cotton“ und „Light“ vermeiden Gelbstich bei hellen Hölzern. Einfache Anwendung, ideal für Möbel, Küchenfronten und Treppen, passend für Holz und Holzwerkstoffe in Haus und Camper.

**Farben:** Cotton White, Light White, Ash Grey, Charcoal Grey, Pepper Black, Coffee Brown, Safran Red

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter



**COLOUR HARD WAX OIL:** The coloured version of our hard wax oil, the Colour hard wax oils, are available in seven mixable colours and enable individual colour shades. A second coat enhances the colour and protective effect and lightfast earth pigments reduce UV-induced colour changes; „Cotton“ and „Light“ prevent yellowing on light woods. Easy to use, ideal for furniture, kitchen fronts and stairs, suitable for wood and wood-based materials in the home and camper.

**Colours:** Cotton White, Light White, Ash Grey, Charcoal Grey, Pepper Black, Coffee Brown, Safran Red

**Container:** 250 ml, 1 litre, 2.5 litres



# PFLEGE & REINIGUNG



**Holzseife**  
Ergiebiges Seifenkonzentrat für Holz: Schnelle, rückfettende Reinigung ohne Lösemittel für geölte, gewachste und gelaugte Oberflächen.  
**Gebinde:** 1L, 5L



**Refresher**  
Farbloses Hydro-Pflegeöl. VOC-frei für die nachhaltige Erstpflege und Auffrischung von hellen, weißen und naturgeölten Holzoberflächen.  
**Gebinde:** 1L, 5L



**Holzpflegeöl**  
Farbloses Naturöl-Pflegeöl. Intensive Farbauffrischung und Pflege für offenporige, naturgeölte Holzoberflächen. Sehr ergiebig.  
**Gebinde:** 250ml, 1L, 2,5L



**Holzpflegewachs**  
Flüssiges, leicht filmbildendes Pflegewachs mit Naturölen. Ergiebige und farbvertiefende Pflege für geölte und gewachste Holzoberflächen.  
**Gebinde:** 250ml, 1L, 2,5L

**Wood Soap**  
High-yield soap concentrate for wood: Fast, moisturising cleaning without solvents for oiled, waxed and leached surfaces.  
**Container:** 1L, 5L

**Refresher**  
Colourless hydro maintenance oil. VOC-free for the lasting initial care and refreshing of light, white and naturally oiled wood surfaces.  
**Container:** 1L, 5L

**Wood Care Oil**  
Colourless natural oil care oil. Intensive colour refreshment and care for open-pored, naturally oiled wood surfaces. Very economical.  
**Container:** 250ml, 1L, 2.5L

**Wood Care Wax**  
Liquid, slightly film-forming care wax with natural oils. Rich and colour-enhancing care for oiled and waxed wood surfaces.  
**Container:** 250ml, 1L, 2.5L



**Pflege-Set No. 3**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Refresher inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Tuch.

**Care Set No. 3**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Refresher incl. care flyer, polishing pad and cloth.



**Pflege-Set No. 1**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Holzpflegewachs inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Ölsaughtuch.

**Care Set No. 1**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Wood Care Oil incl. care flyer, polishing pad and cloth.



**Pflege-Set No. 2**  
5-teiliges Pflege-Set mit je 250 ml Holzseife und Refresher inkl. Pflege-Flyer, Polierpad und Tuch.

**Care Set No. 2**  
5-piece care set with 250 ml each of Wood Soap and Wood Care Wax incl. care flyer, polishing pad and cloth.

## PFLEGE & REINIGUNG



### Außenreiniger

Vielseitiges Reinigungskonzentrat: Schonende Intensivreinigung für Innen- und Außenholz. Zur Zugabe beim Wässern von Holzoberflächen: Neutralisiert effektiv Gerbstoffe.

**Gebinde: 1L**

### Exterior Cleaner

Versatile cleaning concentrate: Gentle intensive cleaning for interior and exterior wood. For adding when Water Popping wooden surfaces: Effectively neutralises tanning agents.

**Container: 1L**



### Ölverdünner

Universeller Ölverdünner: Ideal für die Werkzeugreinigung, zur Optimierung der Fließfähigkeit von Ölen und zur Verdünnung von Farbölen zur Herstellung von pigmentierten Pflegeölen. Aromatenfrei.

**Gebinde: 1L**

### Oil Thinner

Universal oil thinner: Ideal for tool cleaning, optimises the flowability of oils and for diluting colour oils to produce pigmented maintenance oils. Aromatic-free.

**Container: 1L**



### Pinselreiniger

Sicher und umweltschonend – Entfernt Öl- und Lackreste, schont Pinselhaare.

**Gebinde: 1L**

### Brush cleaner

Safe and environmentally friendly - removes oil and varnish residues, gentle on brush hair.

**Container: 1L**



## TANNIN-REMOVER

Eichenholz enthält einen hohen Anteil an Gerbsäure, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit und Eisenmetallen dunkle Verfärbungen verursachen kann. Dieser Fleckenentferner auf Oxalsäurebasis für Eiche neutralisiert dunkle Reaktionsflecken und ist für alle unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsenen Oberflächen geeignet. Wichtig: Die Stelle muss anschließend nachgeölt werden. Nicht geeignet für lackierte Oberflächen.

**Gebinde: 50ml**

Oak wood contains a high proportion of tannic acid, which can cause dark discolouration on contact with moisture and ferrous metals. This oxalic acid-based stain remover for oak neutralises dark reaction stains and is suitable for all untreated, soaped, oiled or waxed surfaces. Important: The spot must be re-oiled afterwards. Not suitable for varnished surfaces.

PROSPECT



# Möbellacke



## PRO M 18.10

1K-Wasserklarlack: Hochtransparent, ideal für Serien-Spritzlackierung in Möbelindustrie, Laden-/Messebau. Hohe Blockfestigkeit, schwer entflammbar, in Matt & Seidenmatt erhältlich.

**Gebinde:** 2,5L, 10L, 30L

1C water-based clear lacquer: Highly transparent, ideal for series spray coating in the furniture industry, shop fitting and exhibition stand construction. High block resistance, flame retardant, available in matt & semi-matt.

**Container:** 2.5L, 10L, 30L



## MODU T 18.32

Vielseitiger 1K+2K Schreiner-/Tischlerlack auf Wasserbasis für Möbel & Treppen, mit Option zur Leistungssteigerung durch Härter 13.5. Thixotrop, füllkräftig. In Matt & Seidenmatt erhältlich.

**Gebinde:** 2,5L, 10L, 30L

Versatile 1K+2K water-based carpentry/joiner's lacquer for furniture & stairs, with option to increase performance with Hardener 13.5. Thixotropic, high-build. Available in matt & silk matt.

**Container:** 2.5L, 10L, 30L



## NEW: NORDIC 18.40

Bioacrylat-basierter 1K+2K Wassermöbellack, ultramatt in Rohholzoptyk. Optional mit Härter 13.5 zu verarbeiten. Ansatzfreies & gleichmäßiges spritzen, rollen, streichen. Füllkräftig & schwer entflammbar.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Bioacrylate-based 1K+2K water-based furniture lacquer, ultra matt in raw wood look. Can optionally be processed with Hardener 13.5. Smooth & even spraying, rolling and brushing. High filling power & flame retardant.

**Container:** 1L, 2.5L, 10L



## ISOLIERFÜLLER 15.88

Pigmentierter 1K-Wasserisolerfüller: hochdeckend an MDF-Fräskanten, elastisch, bruchsicher, schnell schleifbar. In Türen- und Leistenindustrie als Top Isolerfüller etabliert.

**Gebinde:** 2,5 KG, 10KG, 30 KG

Pigmented 1C water-based insulating filler: highly opaque on MDF milled edges, elastic, unbreakable, quick to sand. Established as a top insulating filler in the door and moulding industry.

**Container:** 2.5 KG, 10KG, 30



## NEW: HAFT+SPERRGRUND

Optimiert Haftfähigkeit zwischen Farblack & schwierigen Untergründen - ohne Anzuschleifen. Für Melamin, Kunststoff, NE-Metallen, Glas, Fliesen. Rollen, streichen, spritzen.

**Gebinde:** 1L, 5L

Optimises adhesion between coloured lacquer and difficult substrates - without sanding. For melamine, plastic, non-ferrous metals, glass, tiles.

**Container:** 1L, 5L



## MODU B 18.35

Seidenmatter Wasserbuntlack, flexibel für Innenausbau, mit Option zur Leistungssteigerung durch Härter 13.5. Spritzfertig, abriebfest, handcremebeständig.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Silk matt water-based coloured lacquer, flexible for interior finishing, with option to increase performance with Hardener 13.5. Ready to spray, abrasion-resistant, hand cream-resistant.

**Container:** 1L, 2.5L, 10L



## NEW: NORDIC B 18.45

Ultramatter Bioacrylat 1K+2K Wasserbuntlack: hochdeckend, ansatzfrei & gleichmäßig in Anwendung. Verfügbar in 14 Standard-Farben und nach RAL.

**Gebinde:** 1L, 2,5L, 10L

Ultra-matt bioacrylate 1K+2K water-based coloured lacquer: highly opaque, seamless & even application, available in 14 standard colours and RAL.

**Container:** 1L, 2.5L, 10L

# NORDIC 1C+2C - Rohholzeffekt-Möbellack

## WIE ROHES HOLZ

Dieser außergewöhnlich ultramatte Rohholzeffekt-Lack auf Bio-Acrylatbasis repräsentiert die neueste Wasserlackgeneration. Er trocknet rohholzartig auf, ohne die Holzfarbe zu vertiefen. Ideal für helle Nadelhölzer und Eiche sowie für dunkle Hölzer, da er keinen Grauschleier zeigt. Angenehm im Geruch, lässt er sich in zwei Aufträgen gleichmäßig und ansatzfrei spritzen, rollen oder streichen. Zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (als schwer entflammbar). Für erhöhte Beständigkeit mit OLI-AQUA Härter 13.5 zu verarbeiten.

**Farben:** Rohholzeffekt

**Glanzgrad:** Ultramatt

**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter



**RAW-WOOD-EFFECT-LACQUER:** Ultra-matt raw wood effect lacquer made from the latest generation of organic acrylates is sprayable, rollable and brushable. It dries to a raw wood effect without deepening the wood colour - ideal for light-coloured softwoods and oak, with no grey haze on dark woods. It has a pleasant odour and is easy to apply and sand in two coats. Can be mixed with OLI-AQUA Hardener 13.5 for increased resistance.

**Colours:** Raw wood effect

**Gloss level:** Ultra matt

**Container:** 1 litre, 2.5 litres, 10 litres

**Hardener:** (optional) OLI-AQUA Hardener 13.5



## MAINTENANCE SET No. 1

Pflegeset für lackierte Flächen. Das 4-teilige Pflege-Set enthält alles für die Pflege und Reinigung von lackierten Holzoberflächen: je 250ml Holzseife und Pflegebalsam, ein Baumwolltuch sowie einen Pflege-Flyer inkl. Tipps und QR-Code zum How-To-Video. Ideal als Geschenk oder für sich selbst.

Maintenance Set for lacquered surfaces. The 4-piece care set contains everything for the care and cleaning of lacquered wooden surfaces: 250ml each of wood soap and care balm, a cotton cloth and a care flyer including tips and a QR code for the how-to video. Ideal as a gift or for yourself.



# NORDIC B 1C+2C - Ultramatter Buntlack



## ULTRAMATTER LOOK

Dieser Buntlack auf Basis wässriger Bio-Acrylate, angereichert mit mineralischen und UV-stabilen Farbpigmenten, ermöglicht ultramatte Oberflächen. 14 Trend-Farben vereinen strapazierfähige Lackeigenschaften mit Kreidefarben-Look. Mit hervorragender Deckkraft und Verlauf ideal für Möbel, Türen, Küchenfronten, Treppen, Fußleisten. Einfach in zwei Aufträgen streich-, roll- oder spritzbar. Für erhöhte Beständigkeit mit OLI-AQUA Härter 13.5 mischbar.

**Tipp:** Für optimale Haftung auf anspruchsvollen Untergründen empfehlen wir die Vorbehandlung mit OLI-AQUA Haft+Sperrgrund.

**Gebinde:** 1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter

**Glanzgrad:** Ultramatt

**Härter (optional):** OLI-AQUA Härter 13.5 (MV 20:1)

**Farben:** Standardfarben s.Farbkarte.

Pigeon Blue RAL 5014	Reseda Green RAL 6011	Pale Green RAL 6021	Pine Green RAL 6028
Green Grey RAL 7009	Anthracite Grey RAL 7016	Blue Grey RAL 7031	Pebble Grey RAL 7032
Cement Grey RAL 7033	Yellow Grey RAL 7034	Light Grey RAL 7035	Telegrey 1 RAL 7045
Jet Black RAL 9005	Traffic White RAL 9016	Verfügbar in 14 Standardfarben sowie in allen Farbtönen gemäß der RAL-Farbkarte.	

**COLOURED LACQUER:** Ultra-matt water-based coloured lacquer based on organic acrylate with mineral and UV-stable colour pigments. 14 trend colours combine hard-wearing paint properties with a chalk paint look. With excellent coverage and flow, ideal for furniture, doors, kitchen fronts, stairs and skirting boards. Easy to brush, roll or spray in two coats. Can be mixed with Hardener 13.5 for increased resistance. Tip: For optimum adhesion on demanding substrates, we recommend pre-treatment with OLI-AQUA Haft+Sperrgrund.

**Container:** 1 litre, 2.5 litres, 10 litres

**Gloss level:** Ultra matt

**Hardener (optional):** OLI-AQUA Hardener 13.5



# COLOUR STAIN - Holzbeize



## TONANGEBEND

Unsere wasserbasierten Beizen in 6 farbintensiven Tönen sind sofort gebrauchsfertig, erhalten die natürliche Struktur und Eigenheiten des Holzes und betonen den Kontrast bei Weichhölzern. Die Pigmentbeizen lassen sich für individuelle Farbtöne problemlos kombinieren. Das gebeizte Holz kann anschließend geölt, gewachst oder lackiert werden. Um das Ausbluten bei der Überlackierung mit Wasserlacken zu verhindern, ist die Beize optional mit unserem Härter 13.2 zu verarbeiten. Ideal für die Farbgestaltung roher oder abgebeizter Holzoberflächen, perfekt für vielfältige Innenholzprojekte – von Kindermöbeln bis zu Treppen, Türen, Paneelen.

**Gebinde:** 250 ml, 1 Liter

**Farben:** (a) Rot, (b) Gelb, (c) Grün, (d) Blau, (e) Weiß, (f) Schwarz  
 Farbbeispiel auf Kiefer

**COLOUR-STAIN:** Our water-based stains in 6 colour-intensive shades are ready to use, preserve the natural structure and characteristics of the wood and emphasise the contrast in softwoods. The pigment stains can be easily combined to create individual colour tones. The stained wood can then be oiled, waxed or varnished. To prevent bleeding when overcoating with water-based paints, the stain can optionally be processed with our Hardener 13.2. Ideal for the colour design of untreated or stained wooden surfaces, perfect for a wide range of interior wood projects - from children's furniture to stairs, doors and panels.

**Container:** 250 ml, 1 litre

**Colours:** Red, Yellow, Green, Blue, White, Black  
 (Colour example on pine)

**Hardener** (optional): OLI-AQUA Hardener 13.2  
 (MV10:1)





# Parkettlacke



## DOMO 15.40

1K-Wasserlack für Wohnparkett. Einfache, sichere Anwendung auch für Ungeübte, überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Emissionsgeprüft (W2+), TRGS-konform, DIBt-zertifiziert. In Matt & Halb matt erhältlich.

**Gebinde:** 5L

1C water-based lacquer for residential parquet. Easy, safe application, impressive price-performance ratio. Emission-tested, TRGS-compliant, DIBt-certified. Available in matt & semi-matt.

**Container:** 5L



## STANDARD 15.50

Vielseitiger 1K+2K-Parkettwasserlack, leistungssteigerbar durch Härterzugabe 13.2 - somit für Gewerbe/Objektböden einsetzbar. Exzellente Qualität & Verlauf. Emissionsgeprüft (W2+), TRGS-konform und DIBt-zertifiziert. In Extramatt, Matt und Halb matt.

**Gebinde:** 5L

Versatile 1C+2C parquet water-based lacquer, performance can be increased by adding hardener 13.2 - therefore suitable for commercial areas. Excellent quality & levelling. Emission-tested, TRGS-compliant and DIBt-certified. In extra matt, matt and semi-matt. **Container:** 5L



## TOP 51.20

2K-Parkettlack auf Wasserbasis: Extrem strapazierfähig & emissionsgeprüft für Mehrzweckhallen- und Objektböden, geprüft nach DIN EN 14904, TRGS-konform, W2/DD+, DIBt-zertifiziert. In Extramatt, Matt & Halb matt erhältlich.

**Gebinde:** 5L + 500 ml Härter

2-component water-based parquet lacquer: Extremely hard-wearing & emission-tested for multi-purpose hall and commercial floors, tested in accordance with DIN EN 14904, TRGS-compliant, W2/DD+, DIBt-certified.

Available in extra matt, matt & semi-matt.

**Container:** 5L + 500 ml Hardener



## NEW: AUTHENTIC 51.30

Exklusiver, Bioacrylat-basierter 2K-Wasserparkettlack, ultramatt in Rohholzoptik. Für anspruchsvolle Designliebhaber und ihr Wohnparkett. Emissionsgeprüft (W2/DD+), TRGS-konform und DIBt-zertifiziert. In Ultramatt.

**Gebinde:** 5L + 250 ml Härter

Exclusive, bioacrylate-based 2-component water-based parquet lacquer, ultra-matt in raw wood look. For discerning design lovers and their living room parquet. Emission-tested (W2/DD+), TRGS-compliant and DIBt-certified. In ultra matt.

**Container:** 5L + 250 ml Hardener

# AUTHENTIC 2C - Rohholzeffekt-Parkettlack



## AUTHENTISCH NACHHALTIG

Exklusiver wasserbasierter Rohholzparkettlack auf moderner Bio-Acrylatbasis mit extrem matter Optik, der Holzfußböden nahezu unsichtbar schützt, als blieben sie im Rohzustand. Er erhält die Originalfarbe des Holzes und bietet eine authentische Optik sowie Haptik mit einem ultramatten Finish und einem Glanzgrad unter 5%. Ideal für stark beanspruchtes Wohnparkett. Der 3-Schicht-Vollaufbau erfordert keine Grundierung. Vor der Verarbeitung wird dieser 2K-Wasserlack mit dem Härter 13.2 gemischt. Als emissionsgeprüftes W2+ Parkettsiegel, DIBT-zertifiziert und TRGS-konform, ist er für gewerbliche Verarbeiter bestens geeignet.

**Gebinde:** 5 Liter

**Glanzgrad:** Ultramatt

**Härter (optional):** OLI-AQUA Härter 13.2 (20:1)



**RAW WOOD EFFECT PARQUET LACQUER:** This organic acrylic water-based lacquer protects wooden floors almost invisibly, as if the parquet were left in its raw state. It preserves the original colour of the wood and offers an authentic look and feel with an ultra-matt finish and a gloss level of less than 5%. The 3-layer full structure requires no primer. This 2-component water-based lacquer is mixed with Hardener 13.2 before application. Perfect for nature lovers who value quality and want to protect their floors with an environmentally friendly product.

**Container:** 5 litres

**Gloss level:** Ultra matt

**Hardener:** OLI-AQUA Hardener 13.2 (MV 20:1)

## STANDARD 1C+2C




### SETZT STANDARDS

Ein ausgezeichneter, wasserbasierter Parkettlack, der schon als Ein-Komponenten-System die Performance eines Zwei-Komponenten-Lacks erreicht. Mit Zusatz des OLI-AQUA Härter 13.2 wird die Beständigkeit noch weiter gesteigert, ideal für den Einsatz in Hotels und Restaurants. Erhältlich in drei Glanzgraden und mit schöner Farbvertiefung, zeichnet sich die Formel durch hervorragende Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit, optimalen Verlauf und Langlebigkeit aus. Als emissionsgeprüftes W2+ Parkettsiegel, DIBT-zertifiziert und TRGS-konform, ist er für gewerbliche Verarbeiter bestens geeignet.

**Gebinde:** 5 Liter

**Glanzgrad:** Extramatt, Matt, Halbmatt

**Härter (optional):** OLI-AQUA Härter 13.2 (10:1)



An excellent, water-based parquet lacquer that achieves the performance of a two-component lacquer even as a one-component system. With the addition of OLI-AQUA Hardener 13.2, the durability is increased even further, ideal for use in hotels and restaurants. Available in three gloss levels and with attractive colour deepening, the formula is characterised by excellent abrasion and chemical resistance, optimum flow and durability. As an emission-tested W2+ parquet sealer, DIBT-certified and TRGS-compliant, it is ideally suited for commercial processors.

**Container:** 5 litres

**Gloss level:** Extra matt, matt, semi-matt

**Hardener (optional):** OLI-AQUA Hardener 13.2 (10:1)

# Pflege & Reinigung



## CARE 15.94

Reinigungskonzentrat für lackierte Holz- und Parkettböden. Sorgt für schnelle Sauberkeit, entfernt zuverlässig Schmutz und Fett.

**Gebinde: 1L**

Cleaning concentrate for varnished wood and parquet floors. Ensures quick cleanliness, reliably removes dirt and grease.

**Container: 1 litre**



## CLEAN 15.97

Entfernt alte Pflegefilme und Beschichtungen auf lackiertem, geöltem und gewachstem Parkett. Nach jeder Grundreinigung muss der Boden erneut eingepflegt werden.

**Gebinde: 1L**

Removes old maintenance films and coatings on lacquered, oiled and waxed parquet. The floor must be re-treated after every basic cleaning.

**Container: 1 litre**



## POLISH 15.95

Parkettpflege zur Erstpflege und Auffrischung versiegelter Parkettböden. Schützt vor Kratzern und Abnutzung, empfohlen nach jeder Grundreinigung.

**Gebinde: 1L, 5L**

Parquet maintenance for the initial care and refreshing of sealed parquet floors. Protects against scratches and wear, recommended after every basic cleaning.

**Container: 1 litre, 5 litres**



## POLISHsport 15.96

Für die Pflege versiegelter Parkettböden in Mehrzweck- oder Turnhallen. DIN 18032 geprüft, rutschhemmend, strapazierfähig, beseitigt Abriebsspuren.

**Gebinde: 1L, 5L**

For the maintenance of sealed parquet floors in multi-purpose halls or gymnasiums. DIN 18032 tested, slip-resistant, hard-wearing, removes scuff marks.

**Container: 1 litre, 5 litres**

---

# ZUBEHÖR



### Pinsel

Lackier- und Ölpinsel (40 mm), Flächenstreicher (100 mm), Ölbürste (210 mm). Auch einzeln erhältlich.

### Brushes

Paint and oil brush (40 mm), surface brush (100 mm), oil brush (210 mm). Also available individually.



### Walzen

Microfaser-Rollen für Hartwachs-Öl (100/250 mm) und Öl-Rolle (250 mm) für Imprägnieröle. Auch einzeln erhältlich.

### Rollers

Microfibre rollers for hard wax oil (100/250 mm) and oil roller (250 mm) for impregnating oils. Also available individually.



### NEU: Schaumwalze

Profi-Lackrolle (100 mm) mit Rillen für optimale Lackaufnahme und -abgabe. Auch einzeln erhältlich.

### NEW: Foam roller

Professional paint roller (100 mm) with grooves for optimum paint pick-up and release.



### Steckbügel

Steckbügel für Rollen mit 100 mm und 250 mm. Auch einzeln erhältlich.

### Plug-in brackets

Brackets for 100 mm and 250 mm rollers. Also available individually.



### Farbdosenöffner

Hochwertiger Farbdosenöffner aus Edelstahl, 115 mm. Einzeln erhältlich.

### Paint can opener

High-quality paint can opener made of stainless steel, 115 mm. Available individually.



### Farbrührstab

Für Akkubohrer, 200 mm lang, 40 mm Paddel, zum Mischen von Ölen/Lacken/Epoxid.

### Paint stirrer

Colour stirrer for cordless drill, 200 mm long, 40 mm paddle, for oils/varnishes/epoxy.



### Staubbindetuch

Entfernt effektiv feinsten Schleifstaub (80x50 cm) im 5er-Pack.

### Dust binding cloth

Effectively removes the finest sanding dust (80x50 cm) in a pack of 5.



### Ölsaugtuch

Ölsaugtücher (40x40 cm), 10er-Pack & 10kg-Ballen zur Entfernung von Ölüberschüssen.

### Oil absorbent cloth

Oil absorbent cloths (40x40 cm), pack of 10 & 10kg bale for removing excess oil. remove abrasive particles.

# ZUBEHÖR



### Schleifschwamm

2in1-Schleifschwamm: 4-seitig, einzeln erhältlich in Korn 180 und Korn 220.

### Sanding sponge

2in1 sanding sponge: 4-sided, available individually in grit 180 and grit 220.



### Schleifscheiben

6-tlg. Premium 3M Schleifscheiben-Set Ø 150mm: Gitternetz, Körnungen 80+, 120+, 180+

### Sanding discs

6-piece premium 3M grinding disc set Ø 150mm: Grid, grit sizes 80+, 120+, 180+.




### Mischbescher

385ml Mischbecher zum Anmischen von 2K-Öle/Lacke, Skala 1:1-5:1, einzeln erhältlich.

### Mixing cup

385ml mixing cup for mixing 2K oils/lacquers, scale 1:1-5:1, available individually.



### Gummirakel

140mm Silikon-Gummilippe mit Griff für gleichmäßige Ölverteilung. Einzeln erhältlich.

### Rubber squeegee

140mm silicone rubber lip with handle for even oil distribution. Available individually.



### Mini-Handpad

10er-Pack Mini-Handpads (15 cm, pro Packung entweder weiß oder beige): Ideal für manuelles Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Mini-Buffin-Pad

Pack of 10 mini hand pads (15 cm either white or beige per pack): Ideal for manual application and polishing of oils/waxes on wood.



### Super-Handpad

5er-Pack Super-Handpads (25 cm, pro Packung entweder weiß, beige oder grün): Ideal für manuelles Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Super-Buffin-Pad

Pack of 5 mini hand pads (25 cm, either white, beige or green per pack): Ideal for manual application and polishing of oils/waxes on wood.



### Exzenterschleifer-Pads

5er-Pack Pads für Exzenterschleifer (Ø 150mm, pro Packung entweder weiß, beige oder grün): Ideal für maschinellen Auftragen und Polieren von Ölen/Wachsen auf Holz.

### Random orbital sander pads

Pack of 5 pads for random orbital sanders (Ø 150mm, either white, beige or green per pack): Ideal for machine application and polishing of oils/waxes on wood.



### Padhalter

Padhalter mit Griff 15/25 cm für Mini-/Superhandpads oder Teleskopstiel. Für einfaches Auftragen und Polieren.

### Padholder

Pad holder with handle 15/25 cm for mini/superhand pads and pad holder with telescopic handle. For easy application and polishing.

# LEHRWERKSTATT



## WILLKOMMEN IN UNSERER LEHRWERKSTATT IN BAYERN

Holz ist ein Naturprodukt, dessen Schönheit durch Öle geschützt & betont wird. Aber wie wirken sie? Was macht die verschiedenen Öltypen aus & welche Unterschiede gibt es? Welche Effekte lassen sich erzielen & worauf sollte man bei der Anwendung achten? Antworten geben wir in unserer Lehrwerkstatt: Kompakt, intensiv & verständlich.



## WORKSHOPS


Die verschiedenen Workshops behandeln praxisnah unterschiedliche Themenbereiche und richten sich an alle, die ihr Wissen rund ums Ölen erweitern möchten: TischlerInnen, SchreinerInnen, Oberflächen-Verantwortliche, Berufs- & FachschülerInnen im Bereich Tischlerei/Schreinerei & Holztechnik, Gesellen- & MeisterschülerInnen sowie ambitionierte Hobby-HolzwerkerInnen.

## TERMINE & INFOS

Unsere Workshops finden zu festen Terminen statt, können aber auch nach Vereinbarung ab einer Gruppengröße von 8 Personen gebucht werden. Für Informationen zu Workshops, Terminen und weiteren Details bitte den QR-Code scannen.



OLI NATURA Öle & Wachse  
LEHRWERKSTATT  
Flintsbacher Str. 12  
83098 Brannenburg  
[lehrwerkstatt@oli-lacke.de](mailto:lehrwerkstatt@oli-lacke.de)



## CONTACT

### KONTAKT



**OLI LACKE GMBH**  
Bahnhofstraße 22  
09244 Lichtenau  
Germany



info@oli-lacke.de



+49(0)37208/84-488



www.oli-lacke.de



### SHOPS



**FIRMENKUNDEN**  
b2b.oli-lacke.de



**PIVATKUNDEN**  
oli-natura-shop.de



### HINWEISE:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand: März 2024\_sst

Die **Farbmuster** in dieser Broschüre dienen nur als Orientierung und sind nicht verbindlich. Tatsächlicher Farbton variiert je nach Holz, Verarbeitung & Schliff. Für genaue Ergebnisse empfehlen wir, Tests an einem Muster durchzuführen.

### FOTONACHWEIS:

Oli Lacke, Jungo Design, Mader Design, istic, stoki, Onlinewerbevideo, Jonah



@oli-natura\_





OLI NATURA Öle & Wachse



@oli-natura\_ #olinatura