

CA250

La professionalità anche a casa

CA250/CA250 LM



IDEALE PER

Uso domestico e piccoli uffici

BENEFICI

Ottima estrazione in dimensioni ridotte

COLORI



Nero

PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA

25 - 50 tazze

TECNOLOGIE



Gestione latte fresco

Regolazione facile e immediata del latte



Griglia in metallo

Griglia in acciaio, componenti professionali anche a casa



Regolazione macinino

Semplice e intuitiva



Ugelli mobili

Ugello doppio per l'erogazione di 2 caffè contemporaneamente



CA250

La professionalità anche a casa

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxHxP)	302x450x370 mm		
Peso	12 kg		
Altezza ugelli erogazione	80 - 115 mm		
Tramoggia caffè	1 x 250 g		
Prodotti solubili	-		
Sistema latte	Basic		
Capacità cassetto liquidi	0,6 l		
Capacità cassetto fondi	15		

Elemento riscaldante	1 Thermoblock		
Potenza Thermoblock	1200 W		
Capacità gruppo	7 - 14 g		
Alimentazione idrica	Tanica - 1,8 l		
Interfaccia utente	6 pulsanti + display 2 linee		
Voltaggio	220 - 240 V 50/60 Hz		
Potenza	1400 W		
Versioni*	ES; ES+FM		

ACCESSORI DISPONIBILI

Frigorifero	Frescolatte, Frigorifero-C/C DGT		Alimentazione idrica	Kit allacciamento alla rete idrica
-------------	-------------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------





^{*} ES - Caffè in grani con Gruppo Espresso (alta pressione)

FM - Versione con latte fresco con cappuccinatore automatico o lancia vapore