

SMART CAR DIFFUSER

DIFUSORE INTELLENTE PARA COCHES
DIFFUSEUR INTELLIGENT POUR VOITURE

موزع الرائحة العطرية الذكي للسيارة



INSTRUCTION & CARE MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CUIDADOS
MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN
دليل التعليمات والعناية

AROMA360®

Before using the Aroma360® Smart Car Diffuser, please read all the instructions carefully to ensure the best scent experience possible.


Warning:

- When using this product, please make sure that your power cords and plugs are not damaged. Damaged cords and plugs can compromise the safety of your diffuser.
 - Please do not take this product apart. Doing so will damage the machine and make it unable to scent properly.
-


Table of Contents

Product and Accessories Information.....	(3)
How to Use Your Smart Car Diffuser	(4)
Controlling the Intensity of Your Scenting Experience.....	(5)
The Auto Smart Start and Stop Function	(5)
Scenting Modes for Your Diffuser	(6)
Troubleshooting Your Diffuser	(7)
FCC Rules.....	(8)

Product and Accessories Information



Smart Car Diffuser



USB/USBC Charger




Manual



Silicon Adhesive




Cotton Core



How to Use Your Smart Car Diffuser

Instructions for installing/replacing your Smart Car Diffuser Refill:



1. While your diffuser is powered off, unscrew the bottom metal cover.



2. Unscrew the Smart Car Diffuser refill bottle by turning counterclockwise.



3. Take your new or refill bottle of Smart Car Diffuser oil remove the cap and place the cotton core into the hole.



4. Using a clockwise rotation, screw the new or refill bottle back into the machine.



5. Long press the button 3 seconds to turn on the Smart Car Diffuser.

Note:

When refilling your scent diffuser, avoid over-tightening the refill bottle, as this can compress the cotton core, affecting air circulation and scent dispersion. Screw the bottle on snugly but not too tightly for best results.

Controlling the Intensity of Your Scenting Experience

The helpful chart below will show exactly how high the intensity is with each time cycle.

Intensity level and time cycle

Intensity Level			...	..	.
Intervals (seconds)	5	15	60	240	600

The Smart Auto Start and Stop Function

Your Smart Car Diffuser is equipped with a sensor that automatically knows when your car is moving or turned on. While your Smart Car Diffuser is powered on, it can automatically sense the vibration of your cars' engine. If it senses that your car is not powered on for 30 seconds, the diffuser is equipped with a sensor that automatically allow it to enter a "stand-by" state. No scent will be diffused in this state. If your Smart Car Diffuser senses the car to be running while in this "stand-by" state, it will automatically start scenting again at the mode it is set to.

Scenting Modes for Your Diffuser

Turning On and Off:

To turn your Smart Car Diffuser on, press the power button for 3 seconds. This will turn the machine on. Lights will appear to indicate that the Diffuser is powered. By holding down the power button for 3 seconds, your Smart Car Diffuser will shut down. The indicator lights will disappear at this point.

Scenting Mode:

To begin scenting, your Smart Car Diffuser must be powered on. Once the Smart Car Diffuser is powered on, press the power button once. The indicator lights will appear and show the current setting. The number of lights showing will reference the 5 different settings options. Continue to click the power button until you are at the desired amount of light indicators to match the setting wanted.

Proper Use:

Always make sure that your Diffuser is either connected to the power cord while the Smart Car Diffuser is powered on or has a proper battery supply. If the battery is low on your Diffuser, the scenting function will be stopped, and the indicator lights will all flicker once, this is to remind you that the battery is low and needs to charge.

Troubleshooting for Your Diffuser

Please see the box below before reaching out to customer service.
Most issues can be solved with the following troubleshooting tips.

Problem	Solution
No Scent	• Check and make sure the indicator lights are displayed, and the Diffuser is on. • Make sure the battery level isn't low. • Make sure the atomizer is cleaned with a cotton swab to remove any excess oil. • Make sure your bottle isn't empty in the Diffuser. • Make sure that the scented cotton core is installed properly.
The Scent Isn't Strong/Barely Works	• Check that the cotton core inside the oil bottle is properly installed and that the spring is inside of it. • Make sure the atomizer is cleaned with a cotton swab to remove any excess oil
Fragrance Oil Leaks	• Check that the bottle is secure.
Abnormal Noise from the Diffuser	• Make sure the cotton core inside the Fragrance Oil is connected. • Make sure your bottle isn't empty in the Diffuser.
Unable to Power on	• Ensure your Diffuser is charged.

FCC RULES

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

This device complies with part 15 of the FCC Rules for use with cable television service.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Declaration of Conformity is the responsibility of Aroma360® LLC, 2058 NW Miami Ct., Miami, FL 33127, support@aroma360.com.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliance Statement: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Net Weight 317 grams.

BUILDING) DALANG, TANGMEI VILLAGE, XINTANG TOWN, ZENGCHENG DISTRICT,
GUANGZHOU, Guangdong Sheng, China.

Designed in the USA. Made in China.

Antes de usar el Difusor Inteligente para Coches de Aroma360®, por favor, lea cuidadosamente todas las instrucciones para asegurarse de tener la mejor experiencia aromática posible.


Advertencia:

- Al utilizar este producto, asegúrese de que sus cables y enchufes no estén dañados. Los cables y enchufes dañados pueden comprometer la seguridad de su difusor.
 - Por favor, no desarme este producto. Hacerlo dañará la máquina y evitará que difunda adecuadamente el aroma.
-


Table of Contents

Información del Producto y Accesorios	(11)
Cómo Usar su Difusor Inteligente Para Coches.....	(12)
Controlando la Intensidad de su Experiencia Aromática	(13)
Función de Inicio y Parada Automática Inteligente.....	(13)
Modos de Aromatización Para su Difusor	(14)
Solución de Problemas Para su Difusor	(15)
Reglas FCC	(16)

Información del Producto y Accesorios



Difusor Inteligente
Para Coches



Cargador USB/USBC




Manual



Adhesivo de Silicona




Núcleo de Algodón



Cómo Usar su Difusor Inteligente Para Coches

Instrucciones para instalar/reemplazar tu recarga del difusor de Coche Inteligente:



1. Mientras tu difusor esté apagado, desatornilla la tapa metálica inferior.



2. Desatornille la botella de recarga del Difusor de Coche Inteligente girando en sentido contrario a las agujas del reloj.



3. Tome su botella nueva o de recarga de aceite, retire la tapa y coloque el núcleo de algodón en el agujero.



4. Con una rotación en sentido de las agujas del reloj, atornille la botella nueva o de recarga de nuevo en la máquina.



5. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el Difusor de Coche Inteligente.

Note: Al recargar tu difusor de fragancias, evita apretar demasiado la botella de recarga, ya que esto puede comprimir el núcleo de algodón, afectando la circulación de aire y la dispersión del aroma. Atornilla la botella de manera ajustada pero no demasiado apretada para obtener mejores resultados.

Controlando la Intensidad de su Experiencia Aromática

La útil tabla a continuación mostrará exactamente cuán alta es la intensidad con cada ciclo de tiempo.

Nivel de intensidad y ciclo de tiempo

Nivel de Intensidad			...	..	.
Intervalos (segundos)	5	15	60	240	600

Función de Inicio y Parada Automática Inteligente

Tu Difusor está equipado con un sensor que automáticamente detecta cuando tu coche está en movimiento o encendido. Mientras tu Difusor esté encendido, puede detectar automáticamente la vibración del motor de tu coche. Si detecta que tu coche no está encendido durante 30 segundos, el difusor está equipado con un sensor que le permite entrar automáticamente en un estado de “espera”. En este estado, no se difundirá ningún aroma. Si tu Difusor detecta que el coche está en funcionamiento mientras está en este estado de “espera”, comenzará automáticamente a aromatizar nuevamente en el modo en que está configurado.

Modos de Aromatización Para su Difusor

Encendido y apagado:

Para encender tu Difusor, presiona el botón de encendido durante 3 segundos. Esto encenderá la máquina. Se encenderán las luces para indicar que el Difusor está funcionando. Manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, tu Difusor Inteligente para el Automóvil se apagará. En este punto, las luces indicadoras desaparecerán.

Modo de Aromatización:

Para comenzar a aromatizar, tu Difusor debe estar encendido. Una vez que el Difusor esté encendido, presiona el botón de encendido una vez. Las luces indicadoras aparecerán y mostrarán la configuración actual. El número de luces que se muestran hará referencia a las 5 opciones de configuración diferentes. Continúa presionando el botón de encendido hasta que obtengas la cantidad deseada de indicadores luminosos que coincidan con la configuración deseada.

Uso Adecuado:

Asegúrate siempre de que tu Difusor esté conectado al cable de alimentación mientras el Difusor esté encendido o tenga una fuente de alimentación adecuada. Si la batería de tu Difusor tiene poca carga, la función de aromatización se detendrá y las luces indicadoras parpadearán una vez, esto es para recordarte que la batería está baja y necesita cargarse.

Solución de Problemas Para su Difusor

Por favor, consulta la información a continuación antes de contactar al servicio al cliente.
La mayoría de los problemas se pueden resolver siguiendo los siguientes consejos de solución de problemas.

Problema	Solución
Sin Aroma	• Verifica y asegúrate de que las luces indicadoras estén encendidas y el difusor esté encendido. Asegúrate de que el nivel de la batería no esté bajo. • Asegúrate de que el atomizador esté limpio con un hisopo de algodón para eliminar cualquier exceso de aceite. • Asegúrate de que tu botella no esté vacía en el difusor. • Asegúrate de que el núcleo de algodón aromático esté instalado correctamente.
EL Aroma No es Fuerte/Apenas Funciona	• Verifica que el núcleo de algodón dentro de la botella de aceite esté instalado correctamente y que el resorte esté dentro de él. • Asegúrate de que el atomizador esté limpio con un hisopo de algodón para eliminar cualquier exceso de aceite.
Fuga de Aceite Fragante	• Verifica que la botella esté asegurada.
Ruido Anormal Proveniente del Difusor	• Asegúrate de que el núcleo de algodón dentro del aceite fragante esté conectado. • Asegúrate de que tu botella no esté vacía en el difusor.
Incapacidad para Encender	• Asegúrate de que tu difusor esté cargado.

Reglas FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC para su uso con servicio de televisión por cable.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Esta Declaración de conformidad es responsabilidad de Aroma360® LLC, 2058 NW Miami Ct., Miami, FL 33127, support@aroma360.com.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de cumplimiento: este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Peso neto 317 gramos.

Fabricado por GUANGZHOU XIANGYUN FLAVOR TECHNOLOGY CO., LTD, 302, (EDIFICIO C7) DALANG, TANGMEI VILLAGE, XINTANG TOWN, ZENGCHENG DISTRICT, GUANGZHOU, Guangdong Sheng, China.

Diseñado en Estados Unidos. Hecho en China.

Avant d'utiliser le Diffuseur intelligent pour voiture Aroma360®, veuillez lire attentivement toutes les instructions, afin de garantir une expérience sensorielle optimale.


Avertissements:

- Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous que les câbles d'alimentation et les prises électriques ne sont pas endommagés. En cas de dommage, la sécurité du diffuseur ne peut être garantie.
 - Ne démontez pas l'appareil; cela l'endommagerait et l'empêcherait de diffuser le parfum correctement.
-


Table of Contents

Informations sur l'appareil et ses Accessoires	(19)
Utilisation du Diffuseur Intelligent pour Voiture	(20)
Contrôle de l'intensité du Parfum	(21)
Fonctionnalité Intelligente de Mise en Marche/Arrêt Automatique	(21)
Modes de Diffusion du Parfum	(22)
Dépannage du diffuseur	(23)
Règles de la FCC	(24)

Informations sur l'appareil et ses Accessoires



Diffuseur Intelligent
pour Voiture



Chargeur USB/USBC




Mode d'emploi



Adhésif en Silicone




Tige en Coton



Utilisation du Diffuseur Intelligent pour Voiture

Remplacement de votre recharge de diffuseur pour voiture:



1. Pendant que votre diffuseur est éteint, dévissez le couvercle métallique inférieur.



2. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dévissez votre recharge d'huile.



3. Prenez votre recharge d'huile, enlevez le capuchon et placez le noyau de coton dans le trou.



4. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez la bouteille neuve ou de recharge dans la machine.



5. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le Diffuseur pour voiture.

À Noter:

Lorsque vous remplissez votre diffuseur de parfum, évitez de trop serrer la recharge, car cela peut comprimer le noyau de coton, affectant la circulation de l'air ainsi que la fuite de l'huile parfumée. Vissez la bouteille en serrant bien, mais ne serrez pas trop, pour de meilleurs résultats.

Contrôle de l'intensité du Parfum

Le tableau ci-dessous vous indique avec précision l'intensité correspondant à chaque cycle de temps.

Niveau d'intensité et cycle de temps

Niveau D'intensité			...	..	.
Intervalles (en secondes)	5	15	60	240	600

Fonctionnalité Intelligente de Mise en Marche/Arrêt Automatique

Le Diffuseur est équipé d'un capteur qui détecte automatiquement si votre voiture est en mouvement ou en marche. Lorsque le Diffuseur est allumé, il peut détecter de façon automatique les vibrations du moteur de la voiture. S'il détecte que votre voiture est à l'arrêt pendant plus de 30 secondes, le capteur mettra le diffuseur en mode veille. Le diffuseur ne diffuse pas de parfum lorsqu'il est en veille. Si le capteur détecte que la voiture est en marche alors que le diffuseur est en veille, la diffusion de parfum recommencera dans le mode défini.

Modes de Diffusion du Parfum

Mise en Marche et Arrêt:

Pour mettre en marche le Diffuseur intelligent pour voiture, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. L'appareil s'allumera. Les témoins lumineux vous indiqueront que le diffuseur est allumé. En appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le Diffuseur intelligent pour voiture s'éteindra. Les témoins lumineux s'éteindront alors.

Mode de Diffusion:

Pour démarrer la diffusion du parfum, allumez le Diffuseur intelligent pour voiture. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Les témoins lumineux s'allumeront et vous indiqueront le réglage actuellement défini. Vous avez cinq options de réglage, indiquées par le nombre de témoins lumineux. Continuez à appuyer sur le bouton d'alimentation jusqu'à atteindre le nombre de témoins lumineux correspondant au réglage désiré.

Utilisation Adéquate:

Lorsque le Diffuseur intelligent pour voiture est en marche, veillez à ce qu'il soit raccordé au câble d'alimentation ou à ce que son niveau de batterie soit suffisant. Si le niveau de batterie du diffuseur est faible, la diffusion du parfum s'arrêtera et les témoins lumineux clignoteront une fois, pour vous rappeler que le niveau de la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.

Dépannage du Diffuseur

Veuillez consulter le tableau ci-dessous avant de contacter le service après-vente.
La plupart des problèmes peuvent être résolus en suivant ces conseils de dépannage.

Problème	Solution
Absence de Parfum	• Vérifiez si les témoins lumineux s'affichent bien, et si le diffuseur est allumé. • Veillez à ce que le niveau de la batterie ne soit pas faible. • Veillez à ce que le pulvérisateur soit nettoyé avec un coton-tige, afin d'éliminer tout excédent d'huile. • Veillez à ce que le flacon à l'intérieur du diffuseur ne soit pas vide. • Veillez à ce que la tige en coton soit correctement installée.
Le Parfum est Très Faible/Se Sent à Peine	• Veillez à ce que la tige en coton soit correctement installée dans le flacon d'huile et que le ressort se trouve à l'intérieur. • Veillez à ce que le pulvérisateur soit nettoyé à l'aide d'un coton-tige, afin d'éliminer tout excédent d'huile.
L'huile Parfumée Fuit	• Veillez à ce que le flacon soit correctement vissé.
Le Diffuseur Fait un Bruit Anormal	• Veillez à ce que la tige en coton soit correctement installée dans le flacon d'huile. • Veillez à ce que le flacon à l'intérieur du diffuseur ne soit pas vide.
Le Diffuseur ne S'allume Pas	• Veillez à ce que le diffuseur soit chargé.

Règles de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC pour une utilisation avec le service de télévision par câble.

Cet appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. Cette Déclaration de Conformité relève de la responsabilité de Aroma360® LLC, 2058 NW Miami Ct., Miami, FL 33127, support@aroma360.com.

ATTENTION: les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles de révoquer les droits d'utilisation de cet appareil.

Remarque: À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux limites prescrites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut tout de même que des interférences se produisent dans une installation donnée. Pour déterminer si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de signaux de radio ou de télévision, éteignez puis rallumez l'appareil. Le cas échéant, nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous, pour éliminer les interférences:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur radio est branché.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'assistance.

Déclaration de conformité : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Poids net 317 grammes.

BÂTIMENT) DALANG, VILLAGE TANGMEI, VILLE DE XINTANG, DISTRICT DE ZENGCHENG, GUANGZHOU, Guangdong Sheng, Chine.

Conçu aux États-Unis. Hecho en Chine.

AROMA360®

قبل استخدام جهاز Aroma360® Smart Car Diffuser، يُرجى قراءة جميع التعليمات بعناية لضمان الحصول على أفضل تجربة عطرية ممكنة.


تحذير:

- عندما تستخدم هذا المنتج، يرجى التأكد من عدم تلف أسلاك الطاقة والمقابس. فقد تعرض الأسلاك والمقابس التالفة سلامة موزع الرائحة العطرية للخطر.
- يُرجى عدم تفكيك هذا المنتج. سيؤدي القيام بذلك إلى إتلاف الجهاز ويجعله غير قادر على التعطير بشكل صحيح.


جدول المحتويات

(27)	معلومات عن المنتج وملحقاته.
(28)	كيفية استخدام جهاز موزع الرائحة العطرية الخاص بك
(29)	التحكم في كثافة تجربة التعطير الخاصة بك.
(29)	وظيفة التشغيل والإيقاف الذكي التلقائي
(30)	أوضاع التعطير لموزع الرائحة العطرية الخاص بك.
(31)	استكشاف أعطال موزع الرائحة العطرية الخاص بك وإصلاحها.
(32)	قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

معلومات عن المنتج وملحقاته



Smart Car Diffuser



شاحن USB / USB-C




الدليل



لاصق سيليكون




لب القطن



1. زر متعدد الوظائف
2. أضواء مؤشر مستوى الكثافة
3. أضواء مؤشر الشحن
4. مرذاذ الزيت
5. منفذ الشحن

كيفية استخدام الخاص بك Smart Car Diffuser

تعليمات لتركيب/استبدال إعادة ملء جهاز Smart Car Diffuser:



1. أثناء إيقاف تشغيل موزع الرائحة العطرية، قم بفتح الغطاء المعدني السفلي.



2. قم بفتح برغي زجاجة إعادة تعبئة موزع الرائحة العطرية الذي للسيارة عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.



3. خذ زجاجة زيت Smart Car Diffuser الجديدة أو المعاد تعبئتها وأزل الغطاء وضع لب القطن في الفتحة.



4. باستخدام الدوران في اتجاه عقارب الساعة، قم بلف الزجاجة الجديدة أو زجاجة إعادة الملء مرة أخرى في الجهاز.



5. اضغط بدون توقف على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل موزع الرائحة العطرية الذي للسيارة.

ملاحظة:

عند إعادة تعبئة موزع الرائحة العطرية الخاص بك، تجنب إغلاق زجاجة إعادة التعبئة بإحكام شديد لأن ذلك قد يضغط على قلب القطن، مما يؤثر على دوران الهواء وانتشار الرائحة. اربط الزجاجة بإحكام ولكن ليس بإحكام شديد لتحصل على أفضل النتائج.

التحكم في كثافة تجربة التعطير الخاصة بك

سيوضح الرسم البياني المفيد أدناه مدى ارتفاع الكثافة بالضغط مع كل دورة زمنية.

مستوى الكثافة والدورة الزمنية

•	••	•••	••••	•••••	مستوى الكثافة
600	240	60	15	5	الفواصل الزمنية (بالثواني)

وظيفة التشغيل والإيقاف التلقائي الذي

تم تزويد موزع الرائحة العطرية الذي للسيارة بمستشعر يعرف تلقائياً عندما تتحرك سيارتك أو عندما يتم تشغيلها. أثناء تشغيل موزع الرائحة العطرية، يمكنه استشعار اهتزاز محرك سيارتك تلقائياً. إذا استشعر عدم تشغيل سيارتك لمدة 30 ثانية، فإن الموزع مزود بمستشعر يسمح له تلقائياً بالدخول في وضع "الاستعداد". لن يتم نشر أي رائحة عطرية في هذه الحالة. إذا استشعر موزع الرائحة العطرية أن سيارتك في حالة "الاستعداد" المذكورة، فسيبدأ تلقائياً في نشر وتوزيع العطر مرة أخرى في الوضع الذي تم ضبطه عليه.

أوضاع التعطير لموزع الرائحة العطرية الخاص بك

تشغيل الجهاز وإغلاقه:

لتشغيل Smart Car Diffuser وإيقاف تشغيله، اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. سيؤدي ذلك إلى تشغيل الجهاز. ستظهر أضواء تشير إلى تشغيل موزع الرائحة العطرية. من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، سيتم إيقاف تشغيل Smart Car Diffuser. ستخفي أضواء المؤشر في هذه المرحلة.

وضع التعطير:

لبدء التعطير، يجب تشغيل Smart Car Diffuser. بمجرد تشغيل Smart Car Diffuser، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة. ستظهر أضواء المؤشر وتُظهر الإعداد الحالي. سيشير عدد الأضواء التي تظهر إلى خيارات الإعدادات الخمسة المختلفة. استمر في النقر فوق زر الطاقة حتى تصل إلى الكمية المطلوبة من مؤشرات الإضاءة لتتناسب مع الإعداد المطلوب.

الاستخدام السليم:

تأكد دائماً من توصيل موزع الرائحة العطرية بسلك الطاقة أثناء تشغيل جهاز Smart Car Diffuser أو أن يكون مزوداً ببطارية مناسبة. إذا كانت البطارية منخفضة في موزع الرائحة العطرية، ستوقف وظيفة التعطير، وستومض جميع أضواء المؤشر مرة واحدة، وهذا لتذكيرك بأن البطارية منخفضة ويجب شحنها.

استكشاف أعطال موزع الرائحة العطرية الخاص بك وإصلاحها

يرجى الاطلاع على المربع أدناه قبل التواصل مع خدمة العملاء.
يمكن حل معظم المشكلات من خلال النصائح التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المشكلة	الحل
لا توجد رائحة	• افحص وتأكد من عرض أضواء المؤشر ومن تشغيل موزع الرائحة العطرية. • تأكد من عدم انخفاض مستوى البطارية • تأكد من تنظيف المرذاذ بقطعة قطن لإزالة أي زيت زائد. • تأكد من أن الزجاجاة ليست فارغة في موزع الرائحة العطرية. • تأكد من تركيب قلب القطن المعطر بشكل صحيح.
الرائحة ليست قوية/ بالكاد تعمل	• تحقق من أن قلب القطن الموجود داخل زجاجة الزيت مثبت بشكل صحيح وأن الزنبرك بداخلها. • تأكد من تنظيف المرذاذ بقطعة قطن لإزالة أي زيت زائد
تسريبات الزيوت العطرية	• تأكد من أن الزجاجاة ثابتة ومُحكمة.
ضوضاء غير طبيعية من ضوضاء غير طبيعية من	• تأكد من توصيل قلب القطن الموجود داخل الزيت العطري. • تأكد من أن الزجاجاة ليست فارغة في موزع الرائحة العطرية.
لا يمكن تشغيله	• تأكد من شحن موزع الرائحة العطرية الخاص بك.

قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل لشرط ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل وتشويش ضار.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام مع خدمة التلفزيون عبر الكبل.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أنه لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل وتشويش ضار، و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل وتشويش يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. تقع مسؤولية إقرار المطابقة هذا على عاتق شركة support@aroma360.com, Aroma360® LLC, 2058 NW Miami Ct., Miami, FL 33127

تنبيه: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها صراحةً الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختيار هذا الجهاز ووجد أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لحماية بشكل معقول ضد التداخل والتشويش الضار في المنشآت السكنية. يولد الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يثبط ويطلق طاقة تردد لاسلكي. وإذا تعذر تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل وتشويش ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل وتشويش في منشأة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل وتشويش ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون حيث يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل والتشويش بإحدى الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة الفصل بين هذا الجهاز وجهاز الاستقبال.
- وصل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون متمرس لتحصل على المساعدة.

بيان التوافق: يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

الوزن الصافي 317 جرام.

المبنى) دالانغ، قرية تالغمي، بلدة شيننانغ، منطقة زينغتشونغ، قوانغتشو، قوانغدونغ شنج، الصين.

صُمم في الولايات المتحدة الأمريكية. صُنع في الصين.

