



ALTECH EPP FLX LOFT/VÆG VENTIL OG FORDELERBOKS

Datablad

Altech[®]


ALTECH EPP FLX LOFT/VÆG VENTIL

Altech EPP FLX loft/væg ventil

Altech EPP FLX er lavet af ekspanderet polypropylen (EPP). Det anvendte materiale gør det muligt at opnå en aerodynamisk form på indersiden af kassen, som fører til lav luftmodstand. På grund af deres lille størrelse kræver de ikke meget plads, hvilket giver mulighed for at udnytte et bedre areal af rummet.

BD-nr.	Beskrivelse
353662501	Altech EPP FLX loft/væg ventil ø100 med 1 studs
353662602	Altech EPP FLX loft/væg ventil ø125 med 2 studse
353662603	Altech EPP FLX loft/væg ventil ø125 med 3 studse

Dimensioner



	A (mm)	B (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	N (antal)	d2 (mm)
353662501	134	194	75	80	125	100	1	63
353662602	217,5	219	75	80	155	125	2	63
353662603	315,5	256,2	75	80	155	125	3	63


ALTECH EPP FLX FORDELERBOKS

Altech EPP FLX fordelerboks

Altech EPP FLX fordelerboks er lavet af ekspanderet polypropylen (EPP). Yderligere fordele ved EPP er, at det er let med en stærk stivhed på samme tid, har gode akustiske egenskaber og god korrosionsbestandighed.

BD-nr.	Beskrivelse
353662106	Altech EPP FLX fordelerboks ø125 med 6 studse
353662209	Altech EPP FLX fordelerboks ø160 med 9 studse
353662212	Altech EPP FLX fordelerboks ø160 med 12 studse

Dimensioner



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	d1 (mm)	n (stk.)	d2 (mm)
353662106	514	320	86	36	125-160	6	63
353662209	714	394	86	36	125-200	9	63
353662212	714	394	86	36	125-200	12	63

ALTECH EPP FLX

Teknisk data

Service temperatur	-25°C do +80°C	PN-EN 17192:2019
Reaktion på brand	E	EN 13501-1
Varmeledningsevne	$\lambda = 0,0038 \text{ W/}$ (m·k)	PN-EN 12664:2002
Mikrobiel resistens	1a	Metoda A PN-EN ISO 846:2019

Tilbehør



353661807 Altech FLX samlemuffe ø75 mm



353661957 Altech FLX slange ø75-50 m



353661867 Altech FLX endebund ø75 (ps. m/10 stk.)



353661807 Altech FLX tætningsring ø75 mm (ps. m/10 stk.)