



Produktdatablad



ALTECH BØJNINGER







ALTECH BØJNINGER

Presset 15 graders bøjning, sømsvejset og kalibreret, med dobbelt EPDM pakning.



BD nr.	Ød ₁ nominal (mm)	L (mm)	Vægt (kg)
353917115	100	13	0,3
353917135	125	16	0,3
353917175	160	21	0,4
353917210	200	26	0,6

Presset 30 graders bøjning, sømsvejset og kalibreret, med dobbelt EPDM pakning.





BD nr.	Ød ₁ nominal (mm)	L (mm)	Vægt (kg)
353915115	100	27	0,3
353915135	125	33	0,3
353915175	160	43	0,5
353915210	200	54	0,7





ALTECH BØJNINGER

Presset 45 graders bøjning, sømsvejset og kalibreret, med dobbelt EPDM pakning.



BD nr.	Ød ₁ nominal (mm)	L (mm)	Vægt (kg)
353913115	100	41	0,3
353913145	125	52	0,4
353913175	160	66	0,6
353913210	200	83	0,9

Presset 90 graders bøjning, sømsvejset og kalibreret, med dobbelt EPDM pakning.



BD nr.	Ød ₁ nominal (mm)	L (mm)	Vægt (kg)
353911115	100	100	0,4
353911145	125	125	0,6
353911175	160	160	1,0
353911215	200	200	1,5