


**CAPTOP**  
SCHUTZKAPPEN



**Rohrschutzkappen für Großrohre**  
**Large Pipe Protection Caps**

**MORGEN**  
Heute  
bestellt  
**SCHON DA**



**NORMSERIE**

**EP 260**



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Maße / Dimensions			Standard Farbe/Colour	Verpackungs- Einheit Standard Pack	Artikel-Nr. Reference No.
d	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
323.9	R 12. "	55.0	Gelb	25	EP 260 / 323.9
355.6	R 14. "	57.0	Gelb	27	EP 260 / 355.6
368.0		55.0	Gelb	30	EP 260 / 368.0
400.0		65.0	Natur	25	EP 260 / 400.0
406.4	R 16. "	62.0	Gelb	30	EP 260 / 406.4
419.0		60.0	Gelb	25	EP 260 / 419.0
450.0		65.9	Natur	28	EP 260 / 450.0
457.2	R 18. "	66.0	Gelb	32	EP 260 / 457.2
508.0	R 20. "	65.3	Gelb	26	EP 260 / 508.0
558.8	R 22. "	60.0	Gelb	22	EP 260 / 558.8
609.6	R 24. "	65.5	Gelb	20	EP 260 / 609.6
660.4	R 26. "	102.0	Schwarz	10	EP 260 / 660.4
711.2	R 28. "	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 711.2
762.0	R 30. "	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 762.0
812.8	R 32. "	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 812.8
863.6	R 34. "	155.0	Schwarz	8	EP 260 / 863.6
914.4	R 36. "	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 914.4
1016.0	R 40. "	115.0	Schwarz	8	EP 260 / 1016.0
1066.8	R 42. "	102.0	Schwarz	6	EP 260 / 1066.8
1117.6	R 44. "	115.0	Schwarz	6	EP 260 / 1117.6
1219.2	R 48. "	115.0	Schwarz	6	EP 260 / 1219.2
1320.8	R 52. "	150.0	Schwarz	6	EP 260 / 1320.8
1422.4	R 56. "	146.0	Schwarz	6	EP 260 / 1422.4
1524.0	R 60. "	150.0	Schwarz	6	EP 260 / 1524.0
1625.6	R 64. "	150.0	Schwarz	4	EP 260 / 1625.6



Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.




## Rohrschutzkappen für Großrohre Large Pipe Protection Caps



Speziell bis zum Ø 48." – 1.219,2 sind unsere Rohrschutzkappen für Großrohre der eindrucksvolle Beweis des hohen Protec-Standards für professionelle Spritzgusstechnik in bester Qualität zu wettbewerbsorientierten Superpreisen.



**NORMSERIE**  
**EP 260**




Material : sortenreines und recyclebares LLD-PE  
Farbe : gelb / schwarz

**DATEN**

**CAPTOP**  
SCHUTZKAPPEN

**Rohrschutzkappen**  
**Pipe Protection Caps**

Mo Di Do  
12 13 Mi 15  
**14**  
Wunschtermin



NORMSERIE

**EP 260**

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm


Maße / Dimensions			Standard Farbe/Colour	Verpackungs- Einheit Standard Pack	Artikel-Nr. Reference No.
d	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
50.8		27.0	Gelb	1.000	EP 260 / 50.8
51.0		90.0	Gelb	-	EP 260 / 51.0 x 90
52.0		33.0	Natur	800	EP 260 / 52.0
52.8		28.0	Natur	800	EP 260 / 52.8
54.0	R 1.3/4"	35.0	Gelb	650	EP 260 / 54.0
55.0		29.0	Natur	750	EP 260 / 55.0
57.0		35.0	Gelb	600	EP 260 / 57.0
57.0		80.0	Gelb	-	EP 260 / 57.0 x 80
59.0		28.0	Gelb	750	EP 260 / 59.0
60.3	R 2."	32.0	Gelb	600	EP 260 / 60.3
63.5		32.0	Gelb	500	EP 260 / 63.5
63.5		90.0	Gelb	-	EP 260 / 63.5 x 90
65.0		35.5	Gelb	500	EP 260 / 65.0
66.5		35.0	Gelb	400	EP 260 / 66.5
67.0		36.0	Gelb	500	EP 260 / 67.0
70.0		30.0	Gelb	500	EP 260 / 70.0
73.0		37.0	Gelb	350	EP 260 / 73.0
75.0		38.0	Gelb	300	EP 260 / 75.0
76.1	R 2.1/2"	32.0	Gelb	400	EP 260 / 76.1
77.0		35.0	Natur	350	EP 260 / 77.0
78.0		26.0	Gelb	350	EP 260 / 78.0
79.4		27.0	Gelb	500	EP 260 / 79.4
81.0		30.0	Natur	350	EP 260 / 81.0
82.5		30.5	Gelb	350	EP 260 / 82.5
83.0	R 2.3/4"	30.0	Gelb	350	EP 260 / 83.0
85.0		32.2	Natur	350	EP 260 / 85.0
88.9	R 3."	32.0	Gelb	300	EP 260 / 88.9.
88.9		90.0	Gelb	-	EP 260 / 88.9 x 90
90.0		92.0	Gelb	-	EP 260 / 90.0 x 90
92.4		24.0	Gelb	350	EP 260 / 92.4
95.0		33.0	Gelb	300	EP 260 / 95.0
100.0		40.0	Natur	200	EP 260 / 100.0
101.6		42.0	Gelb	200	EP 260 / 101.6
102.0		40.0	Gelb	200	EP 260 / 102.0
103.0		39.0	Natur	175	EP 260 / 103.0
105.0		39.0	Natur	200	EP 260 / 105.0
106.0		42.0	Gelb	175	EP 260 / 106.0
108.0		38.0	Gelb	200	EP 260 / 108.0
108.5		90.0	Gelb	-	EP 260 / 108.5 x 90
110.0		38.0	Gelb	175	EP 260 / 110.0



Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

# Rohrschutzkappen Pipe Protection Caps



**LIEFERUNG** aus  
250 Mio.  
Normteile  
**LAGERVORRAT**

**NORMSERIE**  
**EP 260**

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Maße / Dimensions			Standard Farbe/Colour	Verpackungs- Einheit Standard Pack	Artikel-Nr. Reference No.
d	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
114.3	R 4."	38.0	Gelb	150	EP 260 / 114.3
114.3		90.0	Natur	-	EP 260 / 114.3 x 90
116.3		40.0	Grau	150	EP 260 / 116.3
117.5		40.0	Natur	150	EP 260 / 117.5
121.0		38.0	Gelb	150	EP 260 / 121.0
125.0		38.0	Gelb	150	EP 260 / 125.0
126.0		37.2	Natur	150	EP 260 / 126.0
127.0	R 4.1/2"	40.0	Gelb	140	EP 260 / 127.0
130.0		40.0	Natur	130	EP 260 / 130.0
133.0		40.0	Gelb	125	EP 260 / 133.0
133.7		96.0	Gelb	-	EP 260 / 133.7 x 90
136.0		30.0	Natur	150	EP 260 / 136.0
139.7	R 5."	38.0	Gelb	100	EP 260 / 139.7
141.3		41.4	Gelb	110	EP 260 / 141.3
146.0		40.0	Natur	100	EP 260 / 146.0
149.0		40.0	Natur	100	EP 260 / 149.0
151.4		41.5	Natur	100	EP 260 / 151.4
152.4	R 5.1/2"	40.0	Gelb	100	EP 260 / 152.4
156.0		40.0	Natur	80	EP 260 / 156.0
159.0		37.0	Gelb	100	EP 260 / 159.0
160.0		40.0	Gelb	100	EP 260 / 160.0
165.0		65.0	Gelb	-	EP 260 / 165.0 x 65
165.1		40.0	Gelb	90	EP 260 / 165.1
168.3	R 6."	36.0	Gelb	75	EP 260 / 168.3
168.3		100.0	Gelb	-	EP 260 / 168.3 x 100
176.0		42.5	Gelb	80	EP 260 / 176.0
177.8		42.7	Natur	80	EP 260 / 177.8
180.0		39.0	Gelb	75	EP 260 / 180.0
185.0		41.5	Gelb	75	EP 260 / 185.0
188.7		100.0	Gelb	-	EP 260 / 188.7 x 100
193.7		42.0	Gelb	60	EP 260 / 193.7
200.0		38.5	Gelb	35	EP 260 / 200.0
210.0		35.0	Grau	30	EP 260 / 210.0
219.1	R 8."	42.0	Gelb	50	EP 260 / 219.1
225.0		39.0	Gelb	40	EP 260 / 225.0
232.0		42.0	Natur	60	EP 260 / 232.0
242.0		48.0	Grau	50	EP 260 / 242.0
244.5		43.0	Natur	50	EP 260 / 244.5
250.0		47.0	Gelb	40	EP 260 / 250.0
267.0		43.0	Natur	45	EP 260 / 267.0
273.0	R 10."	43.0	Gelb	40	EP 260 / 273.0




Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

**CAPTOP**  
SCHUTZKAPPEN

**Rohrschutzkappen**  
**Pipe Protection Caps**

**MORGEN**  
**Heute**  
**bestellt**  
**SCHON DA**



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Maße / Dimensions			Standard Farbe/Colour	Verpackungs-Einheit Standard Pack	Artikel-Nr. Reference No.
d	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
4.0		22.0	Gelb	5.000	EP 260 / 4.0
5.0		18.7	Natur	5.000	EP 260 / 5.0
6.0		18.6	Gelb	5.000	EP 260 / 6.0
6.35		13.0	Gelb	5.000	EP 260 / 6.35
7.0		18.6	Gelb	5.000	EP 260 / 7.0
8.0		17.0	Gelb	5.000	EP 260 / 8.0
9.6		14.0	Gelb	5.000	EP 260 / 9.6
10.2	R .1/8"	18.0	Gelb	5.000	EP 260 / 10.2
11.0		19.0	Gelb	5.000	EP 260 / 11.0
12.0		18.5	Gelb	10.000	EP 260 / 12.0
12.7		19.0	Gelb	5.000	EP 260 / 12.7
13.0		18.7	Gelb	5.000	EP 260 / 13.0
13.7	R .1/4"	18.4	Gelb	5.000	EP 260 / 13.7
14.0		18.6	Gelb	5.000	EP 260 / 14.0
15.0		19.0	Gelb	5.000	EP 260 / 15.0
16.0		20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 16.0
17.2	R .3/8"	20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 17.2
18.0		18.0	Gelb	5.000	EP 260 / 18.0
19.0		20.0	Gelb	6.000	EP 260 / 19.0
20.0		20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 20.0
21.3	R .1/2"	20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 21.3
22.0		21.0	Gelb	5.000	EP 260 / 22.0
23.2		19.0	Gelb	4.500	EP 260 / 23.2
24.0		18.4	Gelb	4.000	EP 260 / 24.0
24.8		17.0	Natur	4.000	EP 260 / 24.8
25.0		80.0	Gelb	1.000	EP 260 / 25.0 x 80
25.4		20.0	Gelb	4.000	EP 260 / 25.4
26.0		18.0	Gelb	5.000	EP 260 / 26.0
26.9	R .3/4"	27.0	Gelb	3.000	EP 260 / 26.9
26.9		80.0	Gelb	800	EP 260 / 26.9 x 80
28.0		22.0	Gelb	2.500	EP 260 / 28.0
30.0		27.5	Gelb	2.000	EP 260 / 30.0
31.8		27.0	Gelb	2.000	EP 260 / 31.8
31.8		90.0	Gelb	450	EP 260 / 31.8 x 90
33.7	R 1."	23.0	Gelb	2.000	EP 260 / 33.7
35.0		27.0	Gelb	1.800	EP 260 / 35.0
38.1		27.0	Gelb	1.500	EP 260 / 38.1
38.1		90.0	Gelb	400	EP 260 / 38.1 x 90
39.0		17.0	Natur	2.000	EP 260 / 39.0
40.0		27.0	Gelb	1.500	EP 260 / 40.0
41.5		25.0	Gelb	1.500	EP 260 / 41.5
42.4	R 1.1/4"	32.0	Gelb	1.000	EP 260 / 42.4
42.4		80.0	Gelb	350	EP 260 / 42.4 x 80
44.5		35.0	Gelb	800	EP 260 / 44.5
44.5		80.0	Gelb	400	EP 260 / 44.5 x 80
45.4		20.0	Gelb	1.250	EP 260 / 45.5
48.3	R 1.1/2"	32.0	Gelb	800	EP 260 / 48.3

**NORMSERIE**  
**EP 260**



Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.  
Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.





**Rohrschutzkappen**  
**Pipe Protection Caps**



Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und HD-PE Rohre. Über 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,6 mm Durchmesser. Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.



**NORMSERIE**  
**EP 260**



Material : sortenreines und recyclebares LLD-PE  
Farbe : gelb

**DATEN**