


**CAPTOP**  
SCHÜTZKAPPEN

**Konische Universalschutzstopfen**  
**Universal Tapered Plugs / Caps**

Mo Di Do  
12 13 Mi 15  
**14**  
Wunschtermin



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Maße / Dimensions						Artikel-Nr. Reference No.
$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	D	H	
4.4	6.15	4.55	2.8	10.0	10.0	EP 280 - O 1
6.0	7.75	6.15	4.4	11.0	10.0	EP 280 - O 2
7.6	9.35	7.75	6.0	13.0	10.0	EP 280 - O 3
8.4	10.15	8.55	6.8	14.0	10.0	EP 280 - O 4
9.2	10.95	9.25	7.5	14.0	10.0	EP 280 - O 5
9.9	11.65	10.05	8.3	15.0	10.0	EP 280 - O 6
10.6	12.35	10.75	9.0	16.0	10.0	EP 280 - O 7
10.8	13.05	11.55	9.5	17.0	11.0	EP 280 - O 8
12.0	14.1	12.5	10.4	18.0	13.0	EP 280 - O 9
12.5	14.6	13.3	11.2	18.0	12.0	EP 280 - O 10
13.5	15.6	14.0	11.9	19.0	12.0	EP 280 - O 11
14.0	16.1	14.5	12.4	19.0	12.9	EP 280 - O 12
14.7	17.0	15.5	13.2	21.0	13.0	EP 280 - O 13
16.3	18.6	17.0	14.7	22.0	13.0	EP 280 - O 14
17.1	19.4	17.8	15.5	22.0	13.0	EP 280 - O 15
17.5	20.1	18.5	15.9	24.0	16.0	EP 280 - O 16
18.4	21.0	19.4	16.8	25.0	16.0	EP 280 - O 17
19.0	21.6	20.0	17.5	25.0	15.0	EP 280 - O 18
20.4	23.2	21.6	18.8	27.0	17.2	EP 280 - O 19
20.7	23.5	21.9	19.1	28.0	17.0	EP 280 - O 20
22.0	24.8	23.2	20.4	29.0	17.0	EP 280 - O 21
23.2	26.35	24.35	21.2	30.0	19.3	EP 280 - O 22
24.5	27.8	26.2	22.9	32.0	20.1	EP 280 - O 23
25.2	29.2	27.7	23.7	33.0	19.0	EP 280 - O 24
27.8	31.1	29.5	26.2	35.0	20.1	EP 280 - O 25
29.8	31.6	31.1	28.3	37.0	16.0	EP 280 - O 26
31.4	35.1	33.4	29.7	38.0	22.0	EP 280 - O 27
33.3	37.1	35.5	31.7	41.0	23.4	EP 280 - O 28
36.7	40.5	39.0	35.2	45.0	23.4	EP 280 - O 29
38.4	40.7	39.2	36.9	45.0	13.0	EP 280 - O 291
38.2	43.3	41.4	36.6	48.0	23.0	EP 280 - O 30
39.6	42.9	41.9	38.0	48.0	20.1	EP 280 - O 31
41.4	44.7	43.0	39.7	48.4	19.0	EP 280 - O 32
44.4	47.7	46.1	42.8	51.0	20.1	EP 280 - O 33
45.2	49.6	48.0	43.6	54.0	27.0	EP 280 - O 34
46.4	51.0	49.6	45.2	55.0	25.0	EP 280 - O 35
52.5	56.9	55.2	50.8	62.0	26.0	EP 280 - O 36
54.0	59.25	57.25	52.5	65.0	25.0	EP 280 - O 37
54.2	58.6	57.0	52.6	65.0	25.0	EP 280 - O 38
58.4	62.8	61.1	56.7	67.0	26.0	EP 280 - O 39
60.8	65.9	64.3	59.2	75.0	30.0	EP 280 - O 40
67.1	70.4	68.7	65.4	75.0	19.0	EP 280 - O 41
72.4	75.7	74.1	70.8	83.0	19.0	EP 280 - O 42
84.5	87.8	85.7	82.4	92.0	19.0	EP 280 - O 43

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.



**Konische Universalschutzstopfen**  
**Universal Tapered Plugs / Caps**



Durch den konischen Schaft bestens für den Einsatz als Stopfen und auch als Kappe geeignet.  
 Schneller Ein- und Ausbau.  
 Bietet ausgezeichneten Schutz für Innen- oder Außengewinde, Bohrungen oder Zapfen sowie Rohre oder Schläuche.

**LIEFERUNG** aus  
**250 Mio.**  
 Normteile  
**LAGERVORRAT**

**NORMSERIE**  
**EP 280**



Material : sortenreines und recyclebares LLD-PE  
 Farbe : gelb, rot

**DATEN**



**Anwendungsbeispiel AUSSENGEWINDE**  
Eingesetzt als Kappe



**MORGEN**  
Heute bestellt  
**SCHON DA**

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Außengewinde / External Thread						Artikel-Nr. Reference No.
DIN 13 / Metrisch			DIN 259 BSP	DIN 40430		
M 4			M 4 x 0.5			EP 280 - O 1
M 5			M 5 x 0.5			EP 280 - O 2
M 6			M 6 x 0.5			
						EP 280 - O 3
M 8			M 8 x 1			EP 280 - O 4
						EP 280 - O 5
			M 10 x 1			EP 280 - O 6
M 10				.1/8"		EP 280 - O 7
						EP 280 - O 8
M 12		M 12 x 1	M 12 x 1.5			EP 280 - O 9
					PG 7	EP 280 - O 10
				.1/4"		EP 280 - O 11
M 14			M 14 x 1.5			EP 280 - O 12
						EP 280 - O 13
M 16			M 16 x 1.5		PG 9	EP 280 - O 14
				.3/8"		EP 280 - O 15
M 18	M 18 x 2		M 18 x 1.5			EP 280 - O 16
						EP 280 - O 17
					PG 11	EP 280 - O 18
M 20	M 20 x 2		M 20 x 1.5		PG 13.5	EP 280 - O 19
				.1/2"		EP 280 - O 20
M 22	M 22 x 2		M 22 x 1.5			EP 280 - O 21
M 24	M 24 x 2		M 24 x 1.5	.5/8"	PG 16	EP 280 - O 22
						EP 280 - O 23
M 27	M 27 x 2		M 26 x 1.5 M 27 x 1.5	.3/4"		EP 280 - O 24
			M 28 x 1.5		PG 21	EP 280 - O 25
M 30	M 30 x 2		M 30 x 1.5	.7/8"		EP 280 - O 26
M 33	M 33 x 2		M 32 x 1.5 M 33 x 1.5			EP 280 - O 27
			M 35 x 1.5	1."		EP 280 - O 28
			M 38 x 1.5	1.1/8"	PG 29	EP 280 - O 29
						EP 280 - O 291
M 39	M 39 x 3	M 39 x 2	M 39 x 1.5 M 40 x 1.5			EP 280 - O 30
						EP 280 - O 31
M 42	M 42 x 3	M 42 x 2	M 42 x 1.5	1.1/4"		EP 280 - O 32
M 45	M 45 x 3	M 45 x 2	M 45 x 1.5	1.3/8"		EP 280 - O 33
						EP 280 - O 34
M 48	M 48 x 3	M 48 x 2	M 48 x 1.5	1.1/2"	PG 36	EP 280 - O 35
	M 52 x 3	M 52 x 2	M 52 x 1.5	1.3/4"	PG 42	EP 280 - O 36
	M 56 x 4	M 56 x 2	M 55 x 1.5			EP 280 - O 37
						EP 280 - O 38
	M 60 x 4	M 58 x 2 M 60 x 2	M 58 x 1.5 M 60 x 1.5	2."	PG 48	EP 280 - O 39
			M 62 x 1.5			EP 280 - O 40
						EP 280 - O 41
	M 72 x 4	M 72 x 2	M 72 x 1.5			EP 280 - O 42
						EP 280 - O 43



Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

**Anwendungsbeispiel INNENGEWINDE  
Eingesetzt als Stopfen**

**CAPTOP**  
SCHUTZKAPPEN

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

**LIEFER**

**24**

**Std.**

**SERVICE**

**NORMSERIE**

**EP 280**

Innengewinde / Internal Thread					Artikel-Nr. Reference No.
DIN 13 / Metrisch			DIN 259 BSP	DIN 40430	
M 6			M 6 x 0.5		EP 280 - O 1
M 8			M 8 x 1		EP 280 - O 2
M 10			M 10 x 1	.1/8"	EP 280 - O 3
					EP 280 - O 4
M 12			M 12 x 1.5		EP 280 - O 5
		M 12 x 1			EP 280 - O 6
M 14			M 14 x 1.5	.1/4"	EP 280 - O 7
				PG 7	EP 280 - O 8
					EP 280 - O 9
M 16			M 16 x 1.5		EP 280 - O 10
				PG 9	EP 280 - O 11
M 18			M 18 x 1.5	.3/8"	EP 280 - O 12
					EP 280 - O 13
M 20	M 18 x 2 M 20 x 2		M 20 x 1.5		EP 280 - O 14
				PG 11	EP 280 - O 15
				.1/2"	EP 280 - O 16
M 22	M 22 x 2		M 22 x 1.5		EP 280 - O 17
				PG 13.5	EP 280 - O 18
M 24	M 24 x 2		M 24 x 1.5	.5/8"	EP 280 - O 19
				PG 16	EP 280 - O 20
			M 24 x 1.5		EP 280 - O 21
M 27	M 27 x 2		M 26 x 1.5	.3/4"	EP 280 - O 22
			M 27 x 1.5		EP 280 - O 23
M 30	M 30 x 2		M 28 x 1.5	.7/8"	EP 280 - O 24
			M 30 x 1.5	PG 21	EP 280 - O 25
M 33			M 32 x 1.5		EP 280 - O 26
M 36	M 33 x 2		M 33 x 1.5	1."	EP 280 - O 27
	M 36 x 3		M 35 x 1.5		EP 280 - O 28
M 39	M 39 x 3	M 36 x 2	M 36 x 1.5	1.1/8"	EP 280 - O 29
M 42		M 39 x 2	M 38 x 1.5		EP 280 - O 29
	M 42 x 3	M 42 x 2	M 39 x 1.5	1.1/4"	EP 280 - O 29
			M 40 x 1.5		EP 280 - O 291
M 45					EP 280 - O 30
M 48	M 45 x 3		M 42 x 1.5	1.3/8"	EP 280 - O 31
		M 45 x 2	M 45 x 1.5		EP 280 - O 32
		M 48 x 2		1.1/2"	EP 280 - O 33
			M 48 x 1.5	PG 36	EP 280 - O 34
	M 52 x 3	M 52 x 2	M 50 x 1.5		EP 280 - O 35
		M 56 x 2	M 55 x 1.5		EP 280 - O 36
				PG 42	EP 280 - O 37
	M 60 x 4				EP 280 - O 38
		M 58 x 2	M 58 x 1.5	2."	EP 280 - O 38
		M 60 x 2		PG 48	EP 280 - O 39
	M 64 x 4		M 60 x 1.5		EP 280 - O 39
			M 62 x 1.5		
	M 68 x 4	M 64 x 2	M 65 x 1.5	2.1/4"	EP 280 - O 40
		M 72 x 2	M 70 x 1.5		EP 280 - O 41
		M 76 x 2	M 75 x 1.5	2.1/2"	EP 280 - O 42
	M 90 x 4			3."	EP 280 - O 43



Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Veränderungen vorbehalten.

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.  
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.