



Fumicide® DM

*Food Safety beginnt
im Geflügelstall*

Das Insektizid für die Geflügelwirtschaft

PRODUKT

- Breitband- Insektizid mit dem Wirkstoff Deltamethrin
- Trockenaerosol-Raucherzeuger


VORTEILE

- Hochwirksam gegen kriechende und fliegende Insekten (Getreideschimmelkäfer, Reismehlkäfer, rote Vogelmilbe, Fliegen, Motten usw.)
- Langzeit-Insektizid mit Austriebseffekt
- Benutzerfreundliche und schnelle Anwendung


Ergebnisse

Fumicide® DM Wirksamkeit



Stubenfliege (*Musca domestica*) Sterblichkeit bei einer Dosis von 0,2 Gramm Fumicide DM/m³



Rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) Sterblichkeit bei einer Dosis von 0,5 Gramm Fumicide DM/m³



Getreideschimmelkäfer (*Alphitobius diaperinus*) Sterblichkeit bei einer Dosis von 0,5 Gramm Fumicide DM/m³





Fumicide® DM

ANWENDUNG

Ziel-Insekt	Mögliche Behandlungen
Getreide Schimmelkäfer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Behandlung: Sofort nach der Ausstallung im noch warmen Stall 2. Behandlung: Nach der 1. Desinfektion (Vor dem Einstreuen) <ul style="list-style-type: none"> - Stall auf über 25°C aufheizen und Licht ausschalten - 4-6 Stunden mit der Behandlung warten, bis die Käfer aus ihren Verstecken kommen 3. Behandlung: Als unterstützende Maßnahme: Die Einstreu mit einem Larvizid behandeln
Stubenfliege	<ol style="list-style-type: none"> 1. Behandlung: Sofort nach der Ausstallung im noch warmen Stall 2. Behandlung: Nach der 1. Desinfektion
Rote Vogelmilbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Behandlung: Sofort nach der Ausstallung im noch warmen Stall 2. Behandlung: Nach der 1. Desinfektion. 3-6 Tage vor der Einstallung Die Behandlung kann bis zu 3x wiederholt werden.

- Die Dosenanzahl und -größe wird nach Stallvolumen berechnet
- Dosen auf feuerfeste Unterlage stellen
- Mindestens 4 Stunden Einwirkzeit einhalten
- Räume nach der Behandlung gut lüften (Ventilatoren einschalten)



Fumicide® DM 20g bis zu 25m³
 Fumicide® DM 250g bis zu 325m³
 Fumicide® DM 500g bis zu 650m³
 Fumicide® DM 1000g bis zu 1250m³



Eine 1000g-Dose Fumicide® DM bekämpft Getreideschimmelkäfer in einem Raumvolumen von 1000 - 1250 m³

Einsatz als Biozid: PT18 Produkte zur Bekämpfung von Arthropoden (z. B. Insekten, Spinnentiere und Schalentiere) durch andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung; Registriert unter: BAUA N-52394; Wirkstoff: Deltamethrin 2,4%, Gefahrenklasse: XI und N, nicht korrosiv; Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen; Technisches Datenblatt auf Anfrage verfügbar; design & layout: eretic brand consulting & design - photo credits: ©iStockphoto.com/luvhotpepper-theywentthatway