



SALICE
vedi italiano



Ph: Velopixx

Francisco Ichtay - Total Cycling Team - USA

Salice Occhiali S.r.l.

Via Suganappa, 10
22015 - Gravedona ed Uniti - Como - Italy
Tel. +39 0344 85224 Fax +39 0344 89177
salice@saliceocchiali.it www.saliceocchiali.it

PI-CF-Registro imprese di Como 00232090134
VAT number IT00232090134
C.C.I.A.A. 69472
Cap. soc. i.v. euro 52.000,00



Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa
Organization with certified quality management
system UNI EN ISO9001:2015 by CSI Spa



COLLECTION 2024

Fabbrica italiana dal 1919



saliceocchiali.it



Italcheck è oggi uno dei principali sistemi per la certificazione e autenticazione e fa in modo di tutelare e valorizzare i prodotti Made in Italy, certificandoli e dando la possibilità di verificare attraverso l'IC code QR/NFC e la smart utility dedicata l'autenticità degli articoli e tracciarne la produzione e la provenienza sia in Italia che all'estero, rivelandosi un vantaggio anche per chi esporta e diventando un progetto di valorizzazione e di storytelling delle eccellenze del Made in Italy.

Italcheck is now one of the main systems for certification and authentication, and makes sure to protect and promote the Made in Italy products, certifying and giving the opportunity to check, through the IC QR code / NFC and the dedicated smart utility, the authenticity of the articles and to trace the production and origin both in Italy and abroad, proving an advantage for those exports and becoming an enhancement and storytelling project of the Made in Italy excellences.

CONFORMITA' E MANUTENZIONE - CONFORMITY AND CARE

IT Per la pulizia delle vostre lenti vi consigliamo di utilizzare un detergente ottico non abrasivo. Resistenza meccanica adatta a condizioni d'uso normali, dove non si prevedono sollecitazioni eccessive. L'occhiale Salice è un dispositivo di Protezione Individuale (DPI) e come tale, viene disciplinato dal regolamento UE 2016/425 ed è conforme alla norma armonizzata europea EN ISO 12312-1:2013/A1.

EN We recommend using a non-abrasive optical cleaner to clean your lenses. Mechanical resistance suitable for normal conditions of use, where no excessive stress is expected. Salice sunglasses are Personal Protective Equipment (PPE) and, as such, are governed by European regulation EU 2016/425 and comply with the harmonized European Standard EN ISO 12312-1:2013/A1.

TECNOLOGIA LENTI - LENS TECHNOLOGY



CATEGORIE DI PROTEZIONE LENTI OCCHIALI DA SOLE - SUNGLASSES PROTECTION INDEX

cat. 0	cat. 1	cat. 2	cat. 3
TRASPARENTE • CLEAR	RADIUM • RADIUM ARANCIO • ORANGE	IR-INFRARED	POLARFLEX
CRX TRASPARENTE / CLEAR	CRX FUMO-BRONZO/SMOKE-BROWN	RW	RW BLU • RW BLUE RW ROSSO • RW RED RW VERDE • RW GREEN RW NERO • RW BLACK RW GIALLO • RW YELLOW RW VIOLA • RW PURPLE RW ORO • RW GOLD
			FUMO • SMOKE RWP ROSSO • RWP RED RWP BLU • RWP BLUE RWP NERO • RWP BLACK RWP GIALLO • RWP GREEN RWP VIOLA • RWP YELLOW RWP VIOLA • RWP PURPLE RWP ORO • RWP GOLD

TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO - ANTI-GLARE TREATMENT

IT Il trattamento antiriflesso viene effettuato nella parte interna della lente per eliminare l'abbagliamento che si forma per riflessione della luce sulla lente stessa. Il risultato è un aumento del contrasto e una migliore percezione delle immagini.

EN The inner lens undergoes the anti-glare treatment, which aims at removing the annoying dazzle produced by light reflection on the lens itself. The result is a better vision thanks to the increased colour contrast.



TRATTAMENTO IDROFOBICO - WATERPROOF TREATMENT

IT Le lenti trattate con tecnologia IDRO sono sottoposte a una speciale lavorazione che rende la loro superficie più liscia rispetto a una lente normale, in questo modo lo sporco e l'acqua scivola via rapidamente e la lente rimane pulita. Le lenti trattate con tecnologia IDRO sono perfette per l'attività sportiva all'aria aperta: acqua, polvere e macchie di sporco non saranno più un problema. Oltre all'evidente beneficio pratico, queste nuove lenti garantiscono una visione migliore e sempre nitida.

EN Waterproof treated lens undergoes a special process which makes its surface smoother than any other lens. In this way dust and water easily slide off and the lens is always clean. Waterproof treated lenses are especially suitable for sports and outdoor activities: water, drops, dust, and stains won't be a problem anymore. In addition to their handiness these new lenses guarantee a better and always clear vision.



LENTE RW RAINBOW - RW RAINBOW LENS

IT La lente in policarbonato antigraffio Rainbow è sottoposta a una colorazione "multicoating" sulla parte anteriore che ha lo scopo di ridurre i riflessi delle superfici abbaglienti (acqua, neve e ghiaccio) e di aumentare nello stesso tempo il potere filtrante della lente. La protezione UV400 garantisce la massima copertura dai raggi ultravioletti.

EN Polycarbonate antiscratch Rainbow lens undergoes an exterior "multicoating" colouring. This process reduces light blinding due to glaring surfaces (water, snow, and ice) and enhances its filtering power. The UV400 factor guarantees best ultraviolet rays protection.



HC LENTE AD ALTO CONTRASTO - HIGH CONTRAST LENS

IT La luce che filtra nell'occhio umano è ripartita in spettro visibile, nelle lunghezze d'onda comprese tra 380 e 780 nm, e spettro non visibile, che include la luce nel campo dell'ultravioletto (luce UV) e nel campo dell'infrarosso (luce IR). La componente blu della luce tra 380 e 500 nm è anche nota come luce visibile ad alta energia (HEV – High-Energy Visible light). Le lenti con filtro per la luce blu suscitano in coloro che le indossano una "sensazione" dovuta all'effetto delle componenti chimiche e degli ossidi utilizzati nelle tinture e nei rivestimenti colorati. Questo trattamento stimola le cellule recettrici della retina creando appunto una sensazione a livello cerebrale per ciascun specifico colore della lente. I colori sono visti come "pop" e si adattano ad ogni tipo di attività sportiva e non. In particolare, i colori rosso, verde e giallo riescono a filtrare attraverso la lente trattata creando maggior contrasto, una migliore separazione dei colori visibili e un maggior senso di profondità. Il risultato garantisce reazioni più veloci e prestazioni migliori per coloro che le indossano.

EN The light that filters in the human eye is divided into visible spectrum, in wavelengths between 380 and 780 nm, and non-visible spectrum, which includes light in the ultraviolet (UV light) field and in the infrared field (IR light). The blue light component between 380 and 500 nm is also known as High-Energy Visible light (HEV). HEV light lenses create a "feel" due to the effect of the elements and oxides used in the colour dyes and coatings. This treatment stimulates the receptor cells on the retina creating a brain experience sensation from each specific lens colour. Colours are seen as "pop" thus making the perfect solution for any particular lifestyle. Red, green, and yellow colours seep in resulting in improved contrast, a better separation of colours, and a higher sense of depth. The results are faster reactions and better performances.



LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA - MIRROR PHOTOCHROMIC LENS

IT La lente RWx by Nxt® coniuga elementi di alta tecnologia con elementi di grande appeal estetico. La lente RWx by Nxt® è sviluppata sulla base della tecnologia fotocromatica più avanzata e fornisce il giusto livello di protezione quando necessario poiché si adatta immediatamente a qualsiasi intensità luminosa. Dal sole splendente al tramonto, la lente protegge gli occhi dai raggi UV al 100%.

Le molecole fotocromatiche sono direttamente incorporate nella massa del polimero e inserite sulla superficie più esterna della lente, garantendo un controllo fotocromatico duraturo e ottimale. In particolare, la lente RWx by Nxt® assicura una cinematica veloce sia in fase di attivazione che in fase di schiarimento. La lente RWx by Nxt® è versatile con passaggio dalla categoria 1, quando non attivata, in presenza di condizioni di minor luminosità, alla categoria 3, se attivata, in presenza di condizioni di maggiore luminosità.


Oltre alle proprietà tecniche, la lente RWx by Nxt® migliora anche l'aspetto di chi la indossa. Dalla lucentezza sottile, quando non attivata, all'aspetto blu intenso in condizioni di maggiore luminosità. Questo trattamento multistrato contribuisce inoltre a proteggere dal riverbero riducendo quindi l'affaticamento oculare. In aggiunta, la lente RWx by Nxt® è sottoposta a un trattamento superficiale oleorepellente che fa sì che polvere ed acqua scivolino via facilmente dalla superficie esterna della stessa, prevenendo inoltre la formazione di graffi, macchie ed impronte digitali.



NOT ACTIVATED	ACTIVATED
Alta resistenza all'impatto High impact resistance	Trattamento superficiale oleorepellente Oleophobic front-side coating
Protezione dai raggi UV UV rays protection	

EN The RWx by Nxt® lens has got both high-tech and fashion features. Powered by the state-of-the-art photochromic technology, it provides the right level of protection when needed as it adapts instantly to the light environment. From bright sun to sunset, the lens protects your eyes from 100% of the UV rays. The photochromic molecules are directly embedded in the mass of the polymer and confined close to the front surface. Therefore, it guarantees durably optimal photochromic control. In particular, the RWx by Nxt® lens includes fast kinetics such as activation and fading speed. RWx by Nxt® lens is versatile with its large photo range: from category 1, when not activated, in environments and weather conditions with low light, to category 3, when activated, in bright conditions. In addition to its technical features, the RWx by Nxt® lens will also magnify your look! From subtle gloss, while non activated, to intense blue aspect in bright conditions, it brings colour differentiation. Note that this mirror coating contributes to protect from glare and reduce eye fatigue. The oleophobic front-side coating prevents scratches, smudges, fingerprints, dust and water on the external surface of the lens. Thus, decreasing the discomfort from fog droplets or light rain as the surface is sliding allowing to move forward in the activity in mixed weather. At last, to keep the lens gloss and neat, it also minimises the risk to damage the colour coating as cleaning is facilitated.


CHROMOLEX LENTE FOTOCROMATICA CRX - CRX PHOTOCHROMIC LENS



IT Le lenti fotocromatiche contengono sostanze sensibili ai raggi UV che modificano la propria struttura chimica in base all'intensità della luce. La lente ha un colore di base chiaro che diventa più scuro quando la luce solare è più intensa, per ritornare rapidamente al colore iniziale quando la luce diminuisce. Questa tecnologia permette di indossare sempre gli occhiali passando da zone d'ombra a zone particolarmente luminose e viceversa. I colori disponibili sono CRX fumo o bronzo (passaggio di categoria da 1 a 3), CRX trasparente (passaggio di categoria da 0 a 2).

EN Photochromic lenses contain photosensitive substances which modify their chemical structure according to light intensity. The basic colour is clear and becomes darker when the sunlight is deeper, and quickly lightens when the light drops. You can pass from the shadow to a bright area and back always wearing the sunglasses. Available colours are: CRX smoke or brown (passing from category 1 to 3), CRX clear (passing from category 0 to 2).


POLARFLEX LENTE POLARIZZATA - POLARIZED LENS



IT L'occhio umano non riesce a scindere i raggi luminosi orizzontali e verticali di cui è composta la luce. Le lenti polarizzate contengono uno speciale "filtro polarizzante" che assorbe la luce orizzontale, responsabile dell'abbagliamento e degli effetti di distorsione delle immagini e lascia passare solo la luce verticale. L'utilizzo di lenti polarizzate garantisce una visione ottimale, una corretta percezione dei colori e del contrasto e un comfort maggiore grazie all'assorbimento dei riflessi che normalmente affaticano l'occhio.

EN Human eye cannot separate the horizontal rays from the vertical rays composing the light. Polarized lens contains a special "polarizing filter", which absorbs the horizontal rays, responsible of glare and image distortions, and keeps the vertical rays only. Polarized lens assures the best vision, the right colours and contrast perception and a bigger comfort, as it absorbs the glares that normally strain the eye.

IR-INFRARED LENTE IR INFRARED - IR INFRARED LENS



IT Per la massima protezione dell'occhio dalle radiazioni ottiche, è disponibile la lente tecnica IR infrared. La lente IR blocca totalmente l'assorbimento dei raggi ultravioletti (UV-A, UV-B, UV-C), responsabili di patologie quali cataratta, degenerazione retinica e fotokeratocongiuntivite. Blocca inoltre l'assorbimento della luce blu (380-550 nm), responsabile di fotoretinitis. Blocca l'assorbimento dei raggi infrarossi (IR-A), che provocano danni termici e inducono la cataratta, oltre a essere responsabili di danno corneale e retinico, protegge inoltre dalla cheratocongiuntivite secca. La lente IR garantisce una visione nitida e la massima profondità; cat. 2 di protezione.

EN For best eye protection against optical radiations: our lens IR infrared is available. IR lens totally stops the absorption of UV lights (UV-A, UV-B, and UV-C) cause of several diseases (cataract, retina degeneration, and photokeratoconjunctivitis). It stops blue light absorption (380-550 nm) one of the causes of photoretinitis. It stops the absorption of infrared IR-A rays, which cause heat damage on eyes, cataracts, damages on retina and cornea and keratoconjunctivitis. IR lens guarantees a clear vision and best depth; protection cat. 2.

026

026s



Mario Villa - Team Soria Puro Oxígeno – Spain

STOP
UV 400 nm

IDRO

STOP
RWHC
HIGH CONTRAST LENSWITH
2
LENSIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

026 SMALL

VIDEO 3D

3D MOVIE

026

IN DOTAZIONE 026/026s
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • ARANCIO
SPARE LENS • ORANGE

VIDEO 3D



3D MOVIE

RW
S-RWBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACKBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED

SMALL

RW
S-RWBIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLETLIME • RW NERO
LIME • RW BLACKLIME • RW BLU
LIME • RW BLUE

SMALL

RW
S-RWNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

SMALL



STOP
UV 400 nm
IDRO

HC
HIGH CONTRAST LENS

**WITH
2 LENSES**

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE



RW

ORO • RW ORO
GOLD • RW GOLD



NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED



NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

APPOGGIO NASO IN GOMMA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE RUBBER NOSE PAD

SEMPLICE SISTEMA CAMBIOLENTE
EASY LENS CHANGING SYSTEM



RW

LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK



CRISTALLO • RW ORO
CRYSTAL • RW GOLD



ARANCIO • RW ROSSO
ORANGE • RW ORANGE

IN DOTAZIONE 027
INCLUDED WITH



LENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR



RW

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE



BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK



BIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET

Kilian Folguera - Andorra

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D

3D MOVIE



ITA
ITA RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE**RW next**BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACKBIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET**RW next**

RW
RWX

CRISTALLO • RW VIOLA
CRYSTAL • RW VIOLETCRISTALLO • RW ORO
CRYSTAL • RW GOLDLIME • RW BLU
LIME • RW BLUE**RW next**

RW
RWX



IN DOTAZIONE 023

INCLUDED WITH




SECONDA LENTE - SECOND LENS



RW

ARANCIO • ORANGE

**RW next**CAT 1
CAT 2
CAT 3

RW
RWX

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE**RW next**NERO • RW ORO
BLACK • RW GOLD**RW next**



VIDEO 3D

3D MOVIE



ITA
ITA RWX

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

RW^{nxt}



BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK

BIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW VIOLET

RW^{nxt}

RW
RWX



NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

RW^{nxt}

RW
RWX

RW
RWX

CRISTALLO • RW VIOLA
CRYSTAL • RW VIOLET

CRISTALLO • RW ORO
CRYSTAL • RW GOLD

CRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUE

RW^{nxt}



BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK

BIANCO • RW ORO
WHITE • RW GOLD

LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK

RW^{nxt}

RW
RWX



NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

NERO • RW VIOLA
BLACK • RW VIOLET

NERO • RW ORO
BLACK • RW GOLD

RW^{nxt}

RW
RWX



IN DOTAZIONE 022
INCLUDED WITH

SECONDALENTE
SECOND LENS



TRASPARENTE • CLEAR



CAT 1 CAT 2 CAT 3

KIT OPTIK B6

massima correzione diottrica -3.50
maximum diopter correction -3.50

supporta lenti oftalmiche base 4
suitable for base 4 prescription lenses

adatto ai modelli 022-023 026-027
suitable for the items 022-023-026-027

KIT OPTIK B6



KIT OPTIK B6



appoggio naso regolabile
adjustable nose support

SEMPLICE SISTEMA DI MONTAGGIO EASY ASSEMBLING SYSTEM



1 rimuovere l'appoggio naso in gomma
remove the rubber nose pad



2 posizionare il clip optik
place the clip optik



3 allineare i ganci di fissaggio
align the hooks



4 premere per agganciare il clip
push to assemble the clip



KIT OPTIK B6

022



023



026



027




Jon Colledge, Team iTIME Aluminium – South Africa



**IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH**



SECONDA LENTE - SECOND LENS



UV
STOP
UV-400 nm
IDRO
STOP
RW

POLARFLEX RWP

RW
CAT.1-3

HC
HIGH CONTRAST LENS

WITH
2
LENS

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS



ITA
ITA RWP
ITA RWX

POLARFLEX RWP
RWK_nxt



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_nxt



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_nxt



RW
RWP
RWX

POLARFLEX RWP
RWK_nxt



U STOP
UV 400 nm
IDRO
STOP
RW

POLARFLEX RWP

RW
nxt
CAT.1-3
HC
HIGH CONTRAST LENS

**WITH
2
LENS**

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS



VIDEO 3D



3D MOVIE



RW
RWP
RWX

BIANCO • RW ORO
WHITE • RW GOLD

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREEN

BIANCO • RW VIOLA
WHITE • RW PURPLE

POLARFLEX RWP
RW
nxt



RW
RWP
RWX

CRISTALLO • RW ROSSO
CRYSTAL • RW RED

CRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUE

CRISTALLO • RW NERO
CRYSTAL • RW BLACK

POLARFLEX RWP
RW
nxt



RW
RWP
RWX

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

POLARFLEX RWP
RW
nxt

SECONDALENTE - SPARE LENS





IN DOTAZIONE 016
INCLUDED WITH



IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA
SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION

LENTI IN DOTAZIONE - SPARE LENSES



POLARFLEX RWP

RW_x nxt
CAT.1-3

WITH 3 LENSES
IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES



VIDEO 3D
3D MOVIE

ITA
ITA RWP
ITA RWX

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

NERO • RW VERDE
BLACK • RWGREEN

RW
RWP
RWX

BIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW RED

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

LIME • RW NERO
LIME • RW BLACK

RW
RWP
RWX

TURCHESE • RW GIALLO
TURQUOISE • RW YELLOW

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

VERDE • RW BLU
GREEN • RW BLUE

RW
RWP
RWX

NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

POLARFLEX RWP
RW_x nxt

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOW



VIDEO 3D
3D MOVIE



BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREEN

NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

IR-INFRARED
POLARFLEX RWP
RW C_{nxt}

ITA
ITA IR
ITA RWP
ITA RWX



BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUE

ARANCIO • RW NERO
ORANGE • RW BLACK

RW
RWX



NERO • RW NERO
BLACK • RW BLACK

NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUE

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW RED

RW
RWX


IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH
006

LENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR




IR-INFRARED

PROTEZIONE TOTALE
DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
TOTAL PROTECTION FROM
ULTRAVIOLET RAYS



RW C_{nxt}

LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS



POLARFLEX RWP

LENTE POLARIZZATA SPECCHIATA RW
MIRROR POLARIZED LENS

011




POLARFLEX RWP

RW^x CAT.1-3WITH
2
LENSIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENSRW^x CAT.1-3IR
INFRAREDWITH
2
LENSIN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D





3D MOVIE

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEPOLARFLEX RWP
RW^xITA
ITA RWP
ITA RWXARANCIO • RW VERDE
ORANGE • RW GREENBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEPOLARFLEX RWP
RW^xTURCHESE • RW ROSSO
TURQUOISE • RW REDRW
RWP
RWXGIALLO • RW BLU
YELLOW • RW BLUEROSSO • RW ROSSO
RED • RW REDPOLARFLEX RWP
RW^xNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENRW
RWP
RWXPOLARFLEX RWP
LENTE POLARIZZATA SPECCHIATA RW
MIRROR POLARIZED LENS

ACTIVATED

NOT ACTIVATED

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH
011LENTE DI RICAMBIO • ARANCIO
SPARE LENS • ORANGEIN DOTAZIONE
INCLUDED WITH
012LENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEARIR-INFRARED
PROTEZIONE TOTALE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
TOTAL PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RAYSRW^x
LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS



NOT ACTIVATED

ACTIVATED

012



3D MOVIE

BIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEIR-INFRARED
RW^xITA
ITA IR
ITA RWXBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDARANCIO • RW BLU
ORANGE • RW BLUETURCHESE • RW ROSSO
TURQUOISE • RW REDRW
RWXVERDE • RW VERDE
GREEN • RW GREENGIALLO • RW BLU
YELLOW • RW BLUENERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDRW
RWXIR-INFRARED
PROTEZIONE TOTALE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI
TOTAL PROTECTION FROM ULTRAVIOLET RAYSRW^x
LENTE FOTOCROMATICA SPECCHIATA
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS

NOT ACTIVATED

ACTIVATED



POLARFLEX RWP

RW^{nxt}
CAT.1-3IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES

POLARFLEX RWP

RW^{nxt}
CAT.1-3IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS

VIDEO 3D



3D MOVIE

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}ITA
ITA RWP
ITA RWXBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDTURCHESE • RW GIALLO
TURQUOISE • RW YELLOWPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}RW
RWP
RWXNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUENERO-ARANCIO • RW ROSSO
BLACK-ORANGE • RW REDPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}RW
RWP
RWXNERO-ROSSO • RW ROSSO
BLACK-RED • RW REDNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}RW
RWP
RWX

LENTI IN DOTAZIONE • SPARE LENSES



TRASPARENTE • CLEAR

ARANCIO • ORANGE



TRASPARENTE • CLEAR

RADIANO • RADIANO



TRASPARENTE • CLEAR

CAT 1

CAT 2


CAT 3



ARANCIO • ORANGE



RADIANO • RADIANO



CAT 1

CAT 2

CAT 3

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH

IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA

SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION



VIDEO 3D



3D MOVIE

NERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDRW
RWP
RWXNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}NERO • RW BLU
BLACK • RW BLUENERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKRW
RWP
RWXBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDPOLARFLEX RWP
RW^{nxt}BIANCO • RW NERO
WHITE • RW BLACK

LENTI IN DOTAZIONE - SPARE LENSES

RW


RWP

RW^{nxt}

ARANCIO • ORANGE



RADIANO • RADIANO



CAT 1

CAT 2

CAT 3



POLARFLEX RWP

RW CAT.1-3

IR INFRARED

IN DOTAZIONE DUE LENTI
WITH TWO SPARE LENSES
WITH 3 LENSES

POLARFLEX RWP

RW CAT.1-3

IR INFRARED

IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH SPARE LENS
WITH 2 LENSESVIDEO 3D
3D MOVIEBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEITA
ITA IR
ITA RWP
ITA RWXIR-INFRARED
POLARFLEX RWP
RW CAT. nxtVIDEO 3D
3D MOVIEBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDRW
RWP
RWXPOLARFLEX RWP
RW CAT. nxtBIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUEIR-INFRARED
POLARFLEX RWP
RW CAT. nxtNERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENNERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWRW
RWP
RWXPOLARFLEX RWP
RW CAT. nxtBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDVERDE • RW VERDE
GREEN • RW GREENPOLARFLEX FUMO • SMOKE
RW CAT. nxt

LENTI IN DOTAZIONE - SPARE LENSES

RW



TRASPARENTE • CLEAR

ARANCIO • ORANGE

RWP



TRASPARENTE • CLEAR

RADIANO • RADIANO


RWX



TRASPARENTE • CLEAR

IR INFRARED • IR INFRARED

IR



TRASPARENTE • CLEAR

IR INFRARED • IR INFRARED

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH 017

IL SECONDO RIM IN DOTAZIONE E' TONO SU TONO • NON FORNITO NELLA VERSIONE ITA

SECOND RIM IN MATCHING FRAME COLOUR INCLUDED • NOT INCLUDED IN THE ITA VERSION

IN DOTAZIONE 004
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR

USTOP
UV 400 nm

IDRO

STOP

RW

POLARFLEX RWP

RWX^{nxt}
CAT.1-3IN DOTAZIONE SECONDA LENTE
WITH A SECOND LENS

Supporto per lenti oftalmiche - Prescription lenses insert



TRASPARENTE • CLEAR



NERO • BLACK

ITA
ITA RWP
ITA RWX

KIT OPTIK 019

SUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 6 / SUITABLE FOR BASE 6 PRESCRIPTION LENSES
CONTIENE INCLUDES
SUPPORTI LENTI - LENS INSERTS DIMA - CUTTING PATTERN

Supporto con lenti polarizzate monofocali - Polarized monofocal lenses insert



DIOTTRIE DISPONIBILI AVAILABLE DIOPTRIES
+1,50
+2,00
+2,50
+3,00



KIT MONOFOCAL 019

CONTIENE
INCLUDES

SUPPORTI CON LENTI OFTALMICHE - INSERTS WITH PRESCRIPTION LENSES



POLAR FUMO • SMOKE

IN DOTAZIONE 019
INCLUDED WITH

VIDEO 3D

NERO • RW GIALLO
BLACK • RW YELLOWBIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUECRISTALLO • RW BLU
CRYSTAL • RW BLUEBIANCO • RW ROSSO
WHITE • RW REDBLU • RW GIALLO
BLUE • RW YELLOWRW
RWP
RWXNERO • RW ROSSO
BLACK • RW REDNERO • RW BLU
BLACK • RW BLUENERO • RW NERO
BLACK • RW BLACKRW
RWP
RWX


SECONDA LENTE - SPARE LENS



TRASPARENTE • CLEAR



RADeUM

RWX^{nxt}



POLARFLEX

IN DOTAZIONE SECONDALENTE TRASPARENTE
WITH CLEAR SPARE LENS

POLARFLEX RWP

IN DOTAZIONE SECONDALENTE
WITH SPARE LENSCLIP OTTICO INCLUSO
RX INSERT INCLUDEDSUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 4
SUITSABLE FOR BASE 4 PRESCRIPTION LENSES

OPTIC



CLIP OTTICO-RX INSERT

BIANCO • RW BLU
WHITE • RW BLUENERO • RW BLU
BLACK • RW BLUERW
P
CRX

POLARFLEX FUMO • SMOKE

CRX CHROMOLEX TRASPARENTE 0/2 • CLEAR 0/2

CAT 0
NOT ACTIVATED
CAT 2
ACTIVATEDVIDEO 3D
3D MOVIEBIANCO • RW VERDE
WHITE • RW GREENNERO • RW VERDE
BLACK • RW GREENITA
ITA RWP
ITA CRX

POLARFLEX RWP

CRX CHROMOLEX FUMO O BRONZO CAT. 1/3 • SMOKE OR BROWN CAT.1-3

Supporto per lenti oftalmiche - Prescription lenses insert

005



TRASPARENTE • CLEAR



NERO • BLACK



005

SUPPORTA LENTI DA VISTA IN BASE 6 / SUITABLE FOR BASE 6 PRESCRIPTION LENSES

KIT OPTIK 005

BIANCO-BLU • RW BLU
WHITE-BLUE • RW BLUEBIANCO-FUCSIA • RW BLU
WHITE-FUCHSIA • RW BLUEBIANCO-ARANCIO • RW ROSSO
WHITE-ORANGE • RW REDRW B
CRX B

CRX CHROMOLEX FUMO O BRONZO CAT. 1/3 • SMOKE OR BROWN CAT.1-3

Supporto con lenti polarizzate monofocali - Polarized monofocal lenses insert



DIOTTRIE DISPONIBILI AVAILABLE DIOPTRIES
+1,50
+2,00
+2,50
+3,00



POLAR FUMO • POLAR SMOKE

KIT MONOFOCAL 005

IN DOTAZIONE 005
INCLUDED WITHLENTE DI RICAMBIO • TRASPARENTE
SPARE LENS • CLEAR



Selección Chilena

VENTO



VENTO
urban

VIDEO 3D



3D MOVIE

ENRICO ANNONI

CERTIFICATO EN 1078
CERTIFIED EN 1078



SAFETY



VIDEO 3D



3D MOVIE

VENTO



S-M L-XL

ITA NERO • ITA BLACK

ITA BIANCO • ITA WHITE

NERO • BLACK

SM L-XL

LIME • LIME

BIANCO • WHITE

ARANCIO • ORANGE

URBAN

S-M L-XL

NERO • BLACK

LIME • LIME



FRONTINO

FRONTINO • FRONT LUG

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 53-58 / L-XL 58-61

GAVIA



CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D

3D MOVIE



TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 51-58 / L-XL 58-61

CHRONO

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D

3D MOVIE



S-M



ITA BIANCO • ITA WHITE



NERO • BLACK



VISIERA PC

TRASPARENTE
CLEAR

VISIERA RW




RW BLU
RW BLUE



RW NERO
RW BLACK

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D

3D MOVIE



S-M L-XL

LEVANTE 100 • LEVANTE 100



S-M L-XL

ITA NERO • ITA BLACK



ITA BIANCO • ITA WHITE



S-M L-XL

NERO • BLACK



NERO-VERDE • BLACK-GREEN

Urbano Ferrazzi - Italia



TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 52-58 / L-XL 56-62


Stelvio

IN DOTAZIONE
INCLUDED WITH



Stelvio

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078



VIDEO 3D



3D MOVIE



RICAMBIO COVER
SPARE COVER



FRONTINO

RICAMBIO FRONTINO
SPARE FRONT LUG



S-M M-L



ITA BIANCO • ITA WHITE
ITA NERO • ITA BLACK



NERO • BLACK



S-M M-L



NERO-ROSSO • BLACK-RED



BIANCO • WHITE



M-L



NERO-ARANCIO • BLACK-ORANGE
NERO-VERDE • BLACK-GREEN



NERO-BLU • BLACK-BLUE

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER

S-M 51-56 / M-L 54-60

MINI

CERTIFICATO - EN 1078
CERTIFIED - EN 1078



SAFETY

CERTIFICATO CPSC - EN 1078
CERTIFIED CPSC - EN 1078

Ghibli



VIDEO 3D



3D MOVIE



XS-S

ITA BIANCO • ITA WHITE



ITA NERO • ITA BLACK



S-M L-XL

ITA BIANCO • ITA WHITE



ITA NERO • ITA BLACK



NERO • BLACK

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER XS-S 46-54

TAGLIA UNICA CON ROTORE • ONE SIZE FITS ALL WITH SIZE ADJUSTER S-M 52-58 / L-XL 58-62



Spray Antiappannante, detergente e antistatico
No fog cleaner & antistatic spray



CONFEZIONE DA 12 PZ. • 12 PCS BOX



REGOLATORE TAGLIA • FIT ADAPTER
IMBOTTITURA
PADDING



AZIENDA company

IT

Salice Occhiali è un'azienda italiana che progetta e produce occhiali e maschere dal 1919. Ha un sistema di qualità certificato ISO 9001 dal 1999 ed è dotata di moderne apparecchiature di produzione e di controllo in grado di effettuare test ottici e meccanici secondo le normative vigenti. I materiali utilizzati per le produzioni sono scelti tra i migliori disponibili sul mercato. Tutto ciò rende il prodotto Salice unico e di assoluta qualità.

EN

Salice Occhiali has been designing and producing goggles and sunglasses since 1919. Salice Occhiali is a Company with a system of quality certification according to the ISO 9001 standard since 1999, provided with modern equipment for production and optical testing, as required by law. Productions material are chosen among the best on the market. Salice Occhiali products are unique and top quality.

Seguici su - follow us



Diventa fan su / become fan on
www.facebook.com/saliceocchiali




Salice Occhiali S.r.l.
Via Suganappa, 10
22015 - Gravedona ed Uniti
CO - Italy
Tel. +39 034485224
Fax +39 034489177
salice@saliceocchiali.it
www.saliceocchiali.it
PI-CF-Registro imprese
di Como 00232090134
VAT.N. IT00232090134
C.C.I.A.A. 69472
Cap. soc. i.v. € 52.000,00





SPECCHIO • MIRROR



ESP S



ESP 8



Allestimento: fino a 5 ganci casco per lato, fino a 12 mensole maschere o barra porta occhiali (14pz.) per lato

Setting up: up to 5 helmet hooks on each side, up to 12 goggle shelves or sunglasses bar (14 pcs) on each side

BANDIERE • FLAGS

ESPOSITORI DA TERRA MULTIUso • MULTIUSE FLOOR DISPLAY

LENTI DI RICAMBIO

RIC PC	POLICARBONATO
RIC RW	SPECCHIATA RW
RIC RWX	FOTOCROMATICA SPECCHIATA
RIC CRX	FOTOCROMATICA
RIC P	POLARIZZATA
RIC RWP	POLARIZZATA SPECCHIATA
RIC IR	IR-INFRARED

SPARE LENS

POLICARBONATO
MIRROR LENS RW
MIRROR PHOTOCHROMIC LENS
PHOTOCHROMIC LENS
POLARIZED LENS
MIRROR POLARIZED LENS
IR-INFRARED

ACCESSORI

ASTUCCIO IN TESSUTO 9X18cm	MICROFIBER POUCH 9X18cm
ASTUCCIO RIGIDO	HARD CASE
ASTUCCIO PER CASCO BIKE	POUCH FOR BIKE HELMETS

ACCESSORIES



Salice Occhiali S.r.l.

Via Suganappa, 10
22015 - Gravedona ed Uniti - Como - Italy
Tel. +39 0344 85224 Fax +39 0344 89177
salice@saliceocchiali.it www.saliceocchiali.it

PI-CF-Registro imprese di Como 00232090134

VAT number IT00232090134

C.C.I.A.A. 69472

Cap. soc. i.v. euro 52.000,00



Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

Organization with certified quality management

system UNI EN ISO9001:2015 by CSI Spa

