NSR-2522RM







Hay **un reflector suave y desenfocado** integrado en la carcasa, el cual es perfecto para la iluminación de primer plano.



Los interruptores de doble cuerpo están perfectamente colocados para un fácil manejo con una sola mano, incluso con guantes.



Los imanes integrados en la base del mango y el clip de bolsillo proporcionan opciones para un uso ilimitado de manos libres.

FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
31/5	250 LUMENS	140 LUMENS	350 LUMENS
0	12h	12h	6h
	213m		
	12549cd		
2m			
1m			

PRODUCTO CERTIFICADO

350 LÚMENES

© 2020 Bayco Products Inc. Los artíkulos mostrados son una representación visual con fines estrictamente informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite nightstick com para obtener información actualizada de los productos. NSR-2522RM-20.

LINTERNA DUAL-LIGHT™

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- NSR-2522RM-017398804868

CERTIFICACIONES:

- CE

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero

LÚMENES/AUTONOMÍA

REFLECTOR CONCENTRADO

- ALTA: 250 lm, 12 h autonomía

REFLECTOR

- ALTA: 140 lm, 12 h autonomía

DUAL-LIGHT

- ALTA: 350 lm, 6 h de autonomía

CANDELA

- ALTA: 12.549

DISTANCIA ENTRE HACES:

- ALTA: 213 m

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:

- IP-X7 resistente al agua

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES:

- LONGITUD: 7,4 pulg. (187 mm)
- DIÁMETRO DEL MANGO: 1,7 x 1,3 pulg. (43 x 33 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 2,1 pulg. (53 mm)
- PESO: 10,2 oz (290 g)

BATERÍA

- Batería de iones de litio integrada

GARANTÍA

- Garantía limitada de 1 año

OUÉ SE INCLUYE

- Luz con batería de iones de litio recargable
- Cargador con fuente de alimentación CA y CC
- Cordón
- Manual de instrucciones



