

# OUTDOOR & SPORTS ACTIVE SERIES



## 安心の7年保証 ※1

ご購入いただいた製品を、安心してお使いいただけるよう、全製品、工場出荷前に厳しい検査を実施しています。万が一不具合が発生しても、保証期間内であれば、迅速なアフターサービスを無償にて※2ご提供いたします。

- ※1 オンライン製品登録により、保証期間が2年から7年に延長されます(一部製品を除く)。5年保証対象製品は従来の保証が適用されます。製品に同梱された保証カードのQRコードより、登録サイトへお進みください。
- ※2 電池などの消耗品や付属品は保証対象外です。誤用や乱用、天災、不当な改造、外観に関する破損や故障は保証対象外です。

### アフターサービスについて

一部を除き、製品保証期間は無償修理対応となります。万が一有償となる場合は、弊社から確認の上、手続きを進めさせていただきます。修理をご依頼される場合は必要事項を明記し、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を修理ご相談窓口まで直接ご送付ください。修理品のご送付は、適切な梱包の上、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

### 修理ご相談窓口

レッドレンザージャパン株式会社 カスタマーサービス  
TEL:03-5637-7872 【受付時間】10:00~17:00(土日祝日・弊社休日を除く)  
FAX:03-5809-7264 【24時間受付】





※記載必要事項「お客様のお名前/ご住所/電話番号/故障の内容(症状や考えられる原因)」

## レッドレンザージャパン 株式会社

〒130-0002 東京都墨田区業平4-9-3  
TEL:03-5637-7871 FAX:03-5809-7263

Ledlenser.co.jp



LedlenserJP   
Ledlenser\_Japan   
Ledlenser\_Japan   
Ledlenser Japan 

※このカタログに掲載されている内容は2022年03月現在のものです。  
※掲載されている商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

C-028 202301



# LEDLENSER ABOUT US



1993年にライナー、ハラルド・オボルカ兄弟によって1000ドイツマルクというわずかな資本でドイツのゾーリンゲンで設立されたレッドレンザー。その始まりはガレージの中でした。彼らはスケッチブック、ツールボックス、古いアタリ製のコンピューターと限られた道具の中で多くの革新的なライトを生み出し、人々を驚かせました。今では世界中で1000名以上の従業員を抱え、特許・実用新案の数は、世界で100以上。自社工場をベースに2つとないフラッシュライトをプロデュースする企業に成長し、今もなお、成長を続けています。それぞれのシーンで実用的に使える、太陽のような光を。その理想に少しでも近づくため、レッドレンザーは情熱をもって、環境に配慮した革新的な技術を開発しています。ガレージから始まった会社は、これからも世界を驚かすことでしょう。

## LEDLENSER TECHNOLOGIES

**RAPID FOCUS**  
| ラピッドフォーカス |

近距離/遠距離と焦点調整を行うとき、リフレクターレンズの位置はLED光源に対して前後します。このフォーカス操作を、片手で、瞬時に行うために開発したのが、ラピッドフォーカス。使用状況に応じて、必要な配光を瞬間的に生み出せるため、ライトの使いこなしの幅が一段と広がります。

**TEMPERATURE CONTROL**  
| オーバーヒート防止機能 |

ライトを使用すれば、LEDは発熱します。最悪のケースでは、火傷などの怪我に繋がったり、LEDそのものが焼け切ったりすることも。そこで、厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使用するためのオーバーヒート防止機能です。使用するユーザーはもちろん、LEDライトそのものも過熱から保護します。

**MICRO PRISM TECHNOLOGY**  
| マイクロプリズムテクノロジー |

革新的なレンズテクノロジーにより、光の指向性を下方にコントロール。光源から無駄に拡散してしまう光を効率的に制御し、最大で約3倍の明るさを実現(※当社比)。

**COOLING TECHNOLOGY**  
| クーリングテクノロジー |

最大限の出力でヘッドランプを使用しても、頭部が熱くならないよう放熱性を高めた製品設計のことを意味します。コンピューターチップにも使われる冷却構造を採用し、LEDが発する熱を最適化することで、エネルギー効率を上げ省電力化します。またLEDの寿命を延ばす効果があります。

**DUAL POWER SOURCE**  
| デュアルパワーソース |

デュアルパワー機能を搭載した製品は、電池でも充電でも使用可能です。普段は充電電池で使用し、方が一充電切れの際には、電池で使用することもできます。状況に応じて使い分けられるので、長期にわたり電源のない環境で使用する場合に便利です。

**MAGNETIC CHARGE SYSTEM**  
| マグネティックチャージシステム |

マグネティックチャージを搭載した製品は、充電ケーブルと製品本体をワンタッチで接続し、充電できます。接点とケーブルを近づけると自動で接続し、負荷がかかると外れるよう設計されています。

**ADVANCED FOCUS SYSTEM**  
| アドバンスフォーカスシステム |

近距離でムラのない配光を生み出すレンズと、遠距離まで光を反射するリフレクター。これらを組み合わせ、双方の利点を併せ持った集光システムを初めて実現したのが、レッドレンザーのアドバンスフォーカスシステム(AFS)。均一でムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、配光を自由自在にコントロールします。

**SMART LIGHT TECHNOLOGY**  
| スマートライトテクノロジー |

ライトに内蔵したマイクロコントローラーの働きにより、プログラムされた機能を自由に選択設定できる画期的な技術です。スイッチ操作ひとつで、照射モードのローテーションパターンや、電池の消費パターンをカスタマイズ。レッドレンザー製品を、各ユーザーにとって最適な仕様へパーソナライズできます。

**FUSION BEAM**  
| フェュージョンビーム |

異なる複数のLEDとレンズを組み合わせることにより、使用シーンに合わせた照射を実現するユニークなライティングシステムです。近距離で均一な照射面で照らすワイドビームと、長距離をシャープに照らすスポットビームを同時に使用することを可能にします。

**POWERBANK**  
| パワーバンク機能 |

パワーバンク機能を搭載した製品は、モバイルバッテリーとして使用可能です。外出先でスマートフォンなどの電子機器が充電切れを起こしても、USBポートを介して給電することが可能です。

	NE01R	NE03	NE05R	NE09R	ML4 / ML4 Warm Light	ML6 / ML6 Warm Light	ML6 Connect WL	MH3	MH4 / MH5	MH7	MH8
アドバンスフォーカスシステム								●	●	●	●
ラピッドフォーカス								●	●	●	●
クーリングテクノロジー										●	●
スマートライトテクノロジー					●	●	●	●	●	●	●
オーバーヒート防止機能	●	●	●	●		●	●				
デュアルパワーソース					●			●	●	●	●
フェュージョンビーム		●	●	●							
マイクロプリズムテクノロジー					●	●	●				
マグネティックチャージシステム	●		●	●	●		●		●	●	●
パワーバンク機能							●				

## LEDLENSER LIGHT MODES

搭載機種にはあらかじめプログラムされた切り替えパターンが用意されており(ライトプログラム)必要に応じて選択設定することで、照射モードを切り替え可能です。個別機種の設定方法は、製品に付属のクイックユーザーガイドをご参照ください。

**BOOST** | ブースト |  
スイッチで特定の操作をすることにより一時的に通常より明るく点灯します。

**POWER** | パワー |  
100%の明るさで点灯します。

**MID POWER** | ミドルパワー |  
光出力をミドルパワーまで減光し、必要な光量を保ちながら、点灯時間を延ばすモードです。

**LOW POWER** | ローパワー |  
光出力をローパワーまで減光し、大きく点灯時間を延ばすモードです。

**PULSE** | パルス点滅 |  
光の強弱を均等な間隔で継続します。

**S.O.S.** | エス・オー・エス点滅 |  
非常事態をモールス信号のSOSパターンの点滅で知らせることができます。

**STROBE** | ストロボ点滅 |  
速い間隔で点滅する護身や自衛手段に効果的なモードです。

**BLINK** | ブリンク点滅 |  
規則的なインターバルで点滅照射するモードです。

**POSITION** | ポジション点滅 |  
長い間隔で規則的に点滅します。自分のいる場所を知らせるシグナルとして使用します。

# NEO-SERIES

LIGHTER, SMALLER, FASTER

より軽く、より小さく、より速く

新しいNEOシリーズは、暗闇で素早いアクティビティに、次の目標への道りを照らすパートナーとして、カスタマイズされた最高の光を提供します。



## NEO1R

最大光束  
250 lm

最長点灯時間  
15 h

本体質量  
39 g



## NEO3

最大光束  
400 lm

最長点灯時間  
20 h

本体質量  
97 g



## NEO5R

最大光束  
600 lm

最長点灯時間  
35 h

本体質量  
104 g



## NEO9R

最大光束  
1200 lm

最長点灯時間  
120 h

本体質量  
199 g



### 遠近自在の光


NEO3 / NEO5R / NEO9R



従来の単独レンズによるワイド・スポットのフォーカス調整方式から、足元などの近距離とコースの目印など長距離を正確に照射する、パワフルな複数光源を採用しました。

### プラスの安心

NEO1R / NEO3 / NEO5R / NEO9R



ナイトビジョン用や信号灯としても使用可能な赤色灯と、ヘッドバンドには光に反射する素材を採用することで、夜間の活動時に、より周囲からの視認性が向上します。

### 手間なし簡単充電

NEO1R / NEO5R / NEO9R



充電電池を取り外さないマグネット式の簡単充電。USBからの充電が可能で、充電忘れの際も車中などで充電可能。ステータスLEDで充電状況も確認できます。

### 抜群のフィット感

NEO3 / NEO5R / NEO9R



ヘッドバンド内部にケーブルを通すことにより、コンパクトで高いフィット感を実現。NEO5R/NEO9Rは付属のチェストベルトを使用し、胸部へ装着することも可能です。

### 自在の角度調整

NEO1R / NEO3 / NEO5R / NEO9R



ヘッド部分は無段階で最大45度の角度調整が可能。目線と同じ正面の角度から、より足元付近を重点的に照射したい場合など、状況に応じた角度調整が可能です。

### 大容量バッテリー

NEO9R



大容量ながらストレスを感じさせない最適な重量配分が考慮された専用バッテリー。取り外し可能な上部ストラップを使用することで、さらに高いフィット感を実現しました。

	NEO1R	NEO3	NEO5R	NEO9R
<b>LED</b>	ブースト/パワー/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー
光束 (lm)	250/150/20	400/200/100/20	600/300/100/20	1200/600/200/20
照射距離 (m)	80/50/15	80/60/40/5	100/70/40/5	200/120/60/5
点灯時間 (h)	-/3/15	-/3/6/20	-/4/8/35	-/5/12/120
<b>TECHNICAL DATA</b>				
本体寸法 (mm)	W48xH21xD23 (ヘッド部)	W41xH25xD21 (ヘッド部)	W41xH25xD23 (ヘッド部)	W57xH25xD20 (ヘッド部)
本体質量 (g)	39 (電池含)	97 (電池含)	104 (電池含)	199 (電池含)
保護等級	IP67 (防浸形)	IP54 (防まつ形)	IP54 (防まつ形)	IP54 (防まつ形)
使用電池 (充電電池)	専用充電電池 (Li-ion/内蔵)	-	専用充電電池 (Li-ion/内蔵)	専用充電電池 (Li-ion)
(乾電池)	-	単4アルカリ電池 x3本	-	-
充電時間 (h)	約3	-	約4	約5.5
付属品	USBケーブル (マグネットチャージャー)	乾電池 (テスト用)・コンフォートパッド	コンフォートパッド・USBケーブル (マグネットチャージャー)・チェストベルト	専用充電電池・コンフォートパッド・USBケーブル (マグネットチャージャー)・チェストベルト
対応アクセサリ	-	-	-	-
<b>PACKAGE</b>				
カラー	Black/Gray 502712/4058205029957	Black/Gray 502717/4058205030083	Black/Gray 502323/4058205024136	Black/Gray 502324/4058205024167
型番/EANコード	Black/Blue 502713/4058205029971	Black/Blue 502718/4058205030106	Black/Blue 502716/4058205030052	Black/Blue 502715/4058205030021
	White/Lime 502720/4058205030168	White/Lime 502719/4058205030137	White/Lime 502757/4058205030885	
メーカー希望小売価格	5,940円 (税込)	4,950円 (税込)	8,470円 (税込)	14,960円 (税込)

※NEO5R、NEO9Rは高温になる箇所がございますのでご注意ください。

# ML-SERIES

IF THE EVENING IS NEVER TO END

MLシリーズは、最先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし、素敵な時間を演出するランタンです。



ML4

ML4 Warm Light

最大光束  
300 lm

最長点灯時間  
45 h (ML4)  
40 h (ML4 Warm Light)

本体質量  
71 g



ML4 / ML4 Warm Light

ML6

ML6 Warm Light

ML6 Connect WL

最大光束  
750 lm

最長点灯時間  
240 h (ML6)  
200 h (ML6 Warm Light)  
180 h (ML6 Connect WL)

本体質量  
280 g (ML6) / ML6 Warm Light)  
260 g (ML6 Connect WL)



ML6 / ML6 Warm Light



ML6 Connect WL



## 選べる光色

ML4 / ML4 Warm Light / ML6 / ML6 Warm Light



白すぎず黄色すぎないクリアな白色光タイプと、心地よく優しい暖色光タイプ (Warm Light) を、使用シーンや好みで選択できます (ML6 Connect WL は暖色光タイプのみ)。

## パワーバンク機能

ML6 / ML6 Warm Light / ML6 Connect WL



充電切れなど、万が一の際にも携帯電話など各種機器を充電できる、モバイルバッテリーとしてもお使いいただける、安心のパワーバンク機能を搭載しています。

## 多彩な設置方法

ML6 / ML6 Warm Light / ML6 Connect WL



底面マグネットでの固定や、欲しい光の向きに合わせて、トップバンドや底面フックで、上下どちらからの向きでも吊るすことができ、テントの室内灯としても活躍します。

## デュアルパワーソース

ML4 / ML4 Warm Light



付属の専用充電電池の他、市販の単3アルカリ電池でも使用可能。長時間の使用の際、充電電池が充電切れを起こした場合は、予備の乾電池で継続して使用可能です。

## 手間なし簡単充電


ML4 / ML4 Warm Light / ML6 Connect WL



充電電池を取り外さないマグネット式の簡単充電。USBからの充電が可能で、充電忘れの際も車中などで充電可能。スイッチ部分の点灯色で充電完了をお知らせします。

## アプリで遠隔操作

ML6 Connect WL



レッドレンザーコネクタアプリのBluetooth機能で、スマートフォンで簡単に好みの設定に調整可能なスマホ操作の新感覚スマートランタンです。



## ML4 / ML4 Warm Light

## ML6 / ML6 Warm Light

## ML6 Connect WL

LED	ブースト/パワー/ミドル/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー
光束 (lm)	300/150/50/5	750/550/-/5	750/550/100/5
照射距離 (m)	-	-	-
点灯時間 (h)	-/2.5/8/45 (WL)-/2.2/7/40	-/4/-/240 (WL)-/3.5/-/200	-/3.5/12/180

## TECHNICAL DATA

本体寸法 (mm)	Φ29×97	Φ42×178	Φ45×178
本体質量 (g)	71 (電池含)	280 (電池含)	260 (電池含)
保護等級	IP66 (耐水形)	IP66 (耐水形)	IP66 (耐水形)
使用電池 (充電電池)	専用充電電池 (Li-ion)	専用充電電池 (Li-ion)	専用充電電池 (Li-ion)
(乾電池)	単3アルカリ電池×1本	-	-
充電時間 (h)	約2.5	約5	約5

## 付属品

専用充電電池・USBケーブル (マグネットチャージャー)

専用充電電池、ポーチ、USBケーブル、スタンド

専用充電電池、リモートスイッチ、USBケーブル (マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ

## 対応アクセサリ

専用充電電池 (14500形)  
(型番: 500985/EAN: 4058205013437)  
メーカー希望小売価格: 3,630円 (税込)



専用充電電池 (18650形)  
(型番: 501001/EAN: 4058205009232)  
メーカー希望小売価格: 6,600円 (税込)



## PACKAGE

カラー	Black (ML4)	Black (ML6)	Black
型番/EANコード	502053/4058205017886 Black (ML4 Warm Light) 502231/4058205022125	500929/4058205011259 Black (ML6 Warm Light) 502084/4058205017916	502201/4058205021203
メーカー希望小売価格	5,940円 (税込)	11,880円 (税込)	14,960円 (税込)

※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。  
※Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。  
※Ledlenser GmbH & Co. KGはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

# MH-SERIES

NEW FEATURES FOR  
YOUR OUTDOOR LIGHT

MHシリーズは、ヘッドライトを素早くハンディライトに切り替えられ、バッテリーの汎用性も備えた、革新的システムのヘッドライトです。



## MH3

- 最大光束 200 lm
- 最長点灯時間 35 h
- 本体質量 92 g



## MH4 / MH5

- 最大光束 400 lm
- 最長点灯時間 35 h
- 本体質量 94 g



## MH7

- 最大光束 600 lm
- 最長点灯時間 60 h
- 本体質量 139 g



## MH8

- 最大光束 600 lm
- 最長点灯時間 60 h
- 本体質量 139 g



### シンプル操作

MH3 / MH4 / MH5 / MH7 / MH8



明るさの調整や移動の際にザック内部などでの誤作動を防止するスイッチロック、赤色灯への切り替えなど、全ての操作をスイッチひとつで行えるシンプルな設計です。

### コードレス設計

MH3 / MH4 / MH5 / MH7 / MH8



ライトのヘッド部分とバッテリーボックスを一体化したコードレス設計を採用。プレートから取り外し、ヘッドライトの他、ハンディライトとして一台二役の使用が可能です。

### 自在な配光調整

MH3 / MH4 / MH5 / MH7 / MH8



周囲の状況により、ワイド(近距離)スポット(遠距離)の配光調整を行う場合、レンズの周囲にあるリング部分を回転させるだけで、無段階に調整することが可能です。

### デュアルパワースource

MH3 / MH4 / MH5 / MH7 / MH8



付属の専用充電電池と市販の単3アルカリ電池で使用可能。充電切れを起こした場合も、予備の乾電池で継続して使用可能です(MH3は別売のチャージセットが必要です)。

### マグネット式充電

MH4 / MH5 / MH7 / MH8



充電電池を取り外さないマグネット式の簡単充電。USBからの充電が可能で、充電忘れの際も車中などで充電可能。ステータスLEDで充電完了をお知らせします。

### サブライト搭載

MH4 / MH5 / MH7 / MH8



ナイトビジョン用の赤色灯を搭載。MH8には釣り、昆虫・動物観察、天体観測など、アウトドアシーンに活躍する白/赤/緑/青4色の光源「マルチカラーLED」を採用しました。

	MH3	MH4 / MH5	MH7	MH8
LED	パワー/ロー	パワー/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー	ブースト/パワー/ミドル/ロー
光束 (lm)	200/20	400/20	600/400/170/20	600/400/170/20
照射距離 (m)	130/40	180/40	200/180/120/40	200/180/120/40
点灯時間 (h)	4.5/35	4/35	-/7/10/60	-/7/10/60

TECHNICAL DATA				
本体寸法 (mm)	W69xH35xD38 (ヘッド部)	W69xH35xD38 (ヘッド部)	W69xH38xD38 (ヘッド部)	W69xH38xD38 (ヘッド部)
本体質量 (g)	92 (電池含)	94 (電池含)	139 (電池含)	139 (電池含)
保護等級	IP54 (防まつ形)	IP54 (防まつ形)	IP54 (防まつ形)	IP54 (防まつ形)
使用電池 (充電電池)	単3アルカリ電池 x 1本	専用充電電池 (Li-ion) x 1本	専用充電電池 (Li-ion) x 2本	専用充電電池 (Li-ion) x 2本
充電時間 (h)	-	約2.5	約4.5	約4.5
付属品	乾電池 (テスト用)	専用充電電池・USBケーブル (マグネットチャージャー)	専用充電電池・USBケーブル (マグネットチャージャー)	専用充電電池・USBケーブル (マグネットチャージャー)

対応アクセサリ	専用充電電池 (14500形) (型番:500985/EAN:4058205013437) メーカー希望小売価格:3,630円(税込) チャージセット (14500形) (型番:500986/EAN:4058205013468) メーカー希望小売価格:4,950円(税込)		専用充電電池 (バッテリーパック) (型番:500987/EAN:4058205013499) メーカー希望小売価格:5,500円(税込)	
---------	---	--	---	--

PACKAGE				
カラー	Black/Gray	Black (MH4)	Black/Gray	Black
型番/EANコード	501597/4058205014656	502151/4058205020211 Black/Gray (MH5) 502147/4058205019873	501599/4058205014700	502156/4058205019996
メーカー希望小売価格	4,400円(税込)	7,260円(税込)	11,880円(税込)	11,880円(税込)

# KIDSLIGHTS SERIES

LIGHT, FUN AND SAFETY

小さな冒険者たちに贈るキッズライトシリーズ。  
安全が最優先された設計とカラフルなライトには  
子供たちが楽しむための機能が凝縮されています。

## KIDLED2

- 最大光束 40 lm
- 最長点灯時間 20 h
- 本体質量 35 g




## KIDLED4R

- 最大光束 40 lm
- 最長点灯時間 18 h
- 本体質量 25 g



## KIDBEAM4

- 最大光束 70 lm
- 最長点灯時間 18 h
- 本体質量 72 g



## KIDCAMP6

- 最大光束 60 lm
- 最長点灯時間 40 h
- 本体質量 95 g



### 開発コンセプト

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6

### 対象年齢 3才以上

KIDSLIGHTSシリーズは、3才以上のお子様を対象とした、アウトドアや通学など、幅広い用途に対し、安心と安全、楽しさを提供するため開発されたラインナップです。

### 安全の構造

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6



ヘッドバンドは怪我を防ぐために引っ張ると外れ、電池収納部はお子様が見えにくい設計です(電池交換はプラスドライバーが必要です)。

### カラーライト

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6



白色の他、点滅機能のある青色、緑色、赤色のカラーライトがお子様の楽しいひと時を演出します(KIDLED2/KIDLED4Rは緑色光はありません)。



### 軽量設計

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6



ヘッドライトのKIDLED2とKIDLED4Rは、わずか35g以下。頭部に装着し使用するお子様の負担を軽減します。その他全てのモデルも100g以下の軽量設計です。

### 安心の機能

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6



お子様の敏感な目にも優しい、まぶしさが軽減された光を採用しました。点灯後約20分経過すると自動消灯する、使いすぎる心配がない安心の機能が備わっています。

### 多彩な設置方法

KIDLED2 / KIDLED4R / KIDBEAM4 / KIDCAMP6



KIDCAMP6のフックを使用した吊り下げやKIDLED、KIDBEAM4のクリップを使用した設置など、多彩な使い方が可能です。



	KIDLED2	KIDLED4R	KIDBEAM4	KIDCAMP6
LED	パワー/ロー	パワー/ロー	パワー/ロー	パワー/ロー
光束 (lm)	40/5	40/5	70/10	60/10
照射距離 (m)	9/2	9/2	12/5	-
点灯時間 (h)	1.5/20	2/18	4/18	8/40
<b>TECHNICAL DATA</b>				
本体寸法 (mm)	W52xH30xD29 (ヘッド部)	W35xH30xD24 (ヘッド部)	Φ35x120	Φ75x29
本体質量 (g)	35 (電池含)	25 (電池含)	72 (電池含)	95 (電池含)
保護等級	IP44 (防まつ形)	IP44 (防まつ形)	IP44 (防まつ形)	IP44 (防まつ形)
使用電池 (充電電池)	-	専用充電電池 (Li-ion/内蔵)	-	-
(乾電池)	単4アルカリ電池 x 1本	-	単4アルカリ電池 x 2本	単4アルカリ電池 x 3本
充電時間 (h)	-	約1	-	-
付属品	乾電池 (テスト用)	充電ケーブル	乾電池 (テスト用)	乾電池 (テスト用)
対応アクセサリ	-	-	-	-
<b>PACKAGE</b>				
カラー	Green	Green	Green	Green
型番/EANコード	502537 / 4058205027038	502535 / 4058205026970	502754 / 4058205030861	502753 / 4058205030847
	Purple	Purple	Purple	Purple
	502538 / 4058205027069	502536 / 4058205027007	502789 / 4058205031653	502786 / 4058205031561
メーカー希望小売価格	1,980円 (税込)	2,970円 (税込)	2,970円 (税込)	2,970円 (税込)

