iW シリーズ製品ラインナップ

製品名	iW4R	iW5R	iW7R	iW5R flex
		9		
メーカー希望小売価格	¥7,000 + 税	¥10,000 + 税	¥13,000 + 税	¥11,000 + 税
型番	502003	502004	502005	502006
EANJ-ド	4058205016261	4058205016292	4058205016322	4058205016353
[メインライト]				
光束(lm)	パワー:150 / ロー:75	パワー:300 / ロー:125	パワー:600 / ロー:250	パワー:600 / ロー:250
点灯時間(h)	パワー:2 / ロー:4	パワー:3 / ロー:6	パワー:2 / ロー:4	パワー:2 / ロー:4
[トップライト]				
光束(lm)	パワー:75	パワー: 300	パワー: 300	パワー:100
点灯時間(h)	パワー:2	パワー:2.5	パワー: 3	パワー: 6.5
保護等級	IP54	IP54	IP54	IP52
使用電池	専用充電池(内蔵)	専用充電池(内蔵)	専用充電池(内蔵)	専用充電池(内蔵)
充電時間(約)	2.5h	3.5h	4h	4h
本体寸法	27x157x20mm	39x159x35mm	46x202x40mm	40x151x32mm
本体質量	72g	168g	265g	220g
付属品	USBケーブル	USBケーブル、ACアダプター	専用充電器、USBケーブル、ACアダプター	USBケーブル、ACアダプター




Electronic Commerce www.ledlenser.co.jp

レッドレンザージャパン株式会社

〒130-0002 東京都墨田区業平 4-9-3 TEL:03-5637-7871 FAX:03-5809-7263

f www.facebook.com/LedLenserJP

※このカタログに掲載されている内容は2019年7月現在のものです。 ※掲載されている商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 取扱販売店



C-020 201907

"隅々まで明るい光"が生み出す最高の作業空間



光の質が断然違う

レッドレンザーの真骨頂を ワークライトでもあまさず体現

レッドレンザーがこだわり続けたのが、光の明るさだけではない 「見やすさ」。iW シリーズではレンズ部を再構築し、より広範囲を 均一に照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライト の2灯式を採用。車両や機械・装置内部の構造や状態を、ストレスなく 高精度に見極められます。



スマートなデザイン

機能性を追求、プロの所有欲も満たす

ムダがなく、洗練された美しいフォルム。それは、見た目ありきで はなく、機能性を追求した結果生まれたプロダクトデザイン。狭い 空間に入り込むサイズ感や、剛性に優れたボディ設計など、長年の 使用でもタフに使い込める構造を追求しました。



利便性も抜群

日常点検や整備作業に負荷なく使える

IP54/52 をクリアし、多少の粉じんや水飛沫を気にせず作業可能。 また、全モデルが 5 段階の充電インジケーターを搭載し、充電残量 も一目でわかります。iW7R は専用充電スタンドを付属し、別売りの 5ステーションパネルにも対応。iW シリーズには、日々の仕事を 便利にする機能が詰め込まれています。



作業場に常設し、5台まで同時充電できる「5ステーションチャージングパネル」 メーカー希望小売価格: ¥8,000+税 型番:0412





充電残量がわかるので、外出先でも安心 クリップでポケットに携帯可能(iW4R)

あらゆる箇所でベストな照射角

作業中にライトを固定し、両手をフリーにするために、全製品マグ ネットやフックによる定点固定が可能です。角度調整機能を併用 すれば、対象物をピンポイントで照射することもできます。

iW4R

本体中央部がシーソーのように可動

iW5R / iW7R マグネット固定が可能な台座部分で角度調節

底面マグネットで固定し、約360°可動するヘッドで調節









iW5R flex

使い方やシーンにマッチする4モデルを厳選 実用性を重視したiWシリーズ

全製品共通でメインライトとトップライトの2灯を搭載。 充電残量が確認できるインジケーターも標準装備。 使用シーンに合わせて最適な製品をお選びいただけます。

角度調節 明るさ







































iW4R

iW5R

最小・最軽量で小回りも効き 幅広い場所で活躍する携帯タイプ

- ・全長 157mm、重量 72g のコンパクトモデル
- ・保護等級 IP54の防じん・防水仕様
- ・裏面クリップで作業着のポケットなどに携帯可
- ・シーソー式の可動構造で本体角度を調整できる

通常作業に必要十分な明るさ

・全長 159mm、重量 168g の標準モデル ・保護等級 IP54の防じん・防水仕様

・ビルトインフックで吊り下げて使用可能

大光束600ルーメンの実力で

・全長 202mm、重量 265g のパワーモデル

・専用充電スタンドを付属し、スマートに充電可能

·メーカー希望小売価格: ¥13.000+税 型番:502005

大型設備や遠方照射もカバー

・保護等級 IP54の防じん・防水仕様 ・ビルトインフックで吊り下げて使用可能

手軽に収納できるスタンダードサイズ

・台座を兼ねたフックが可動し、本体角度を調節できる ·メーカー希望小売価格:¥10,000+税 型番:502004

·メーカー希望小売価格: ¥7,000+税 型番:502003

















iW5R flex

コンパクトに折りたためる Flex タイプ 薄型ヘッドで狭所にも潜り込める

- ・全長 151mm (折り畳み時)、重量 220g のパワーモデル
- ・保護等級 IP52 の防じん・防水仕様
- ・ワイドに照らす COB タイプの LED を採用
- ・ワイヤーフックと底面マグネットで定点固定も容易
- ・メーカー希望小売価格:¥11,000+税 型番:502006










機械整備や設備工事のマストアイテム ワークライトの選び方を考える

「ライトは、とにかく明るい方がいい」。本当にそれだけでしょうか? 点検や修理作業、床に落ちた部品探しひとつにしても、 中心が白とびし、外周にムラがある光では、極端に作業効率が悪くなります。





自動車整備や電気工事など「作業時間=コスト」に直結するプロなら、ライト選びも慎重に行いたい

実用性に優れ、長く愛用できる ワークライトの3つの条件

1. 対象物が「見やすい」

照射対象物を、細かい凹凸やキズ、その状態 まで含め、ムラなく照らし出せるかが重要 です。ワークライトは近距離で使用すること が多いため、明るすぎると「白とび」し、暗す ぎると視認性が落ちます。

2. 固定や角度調整がしやすい

機械整備や設備点検では、狭所で使用する場面も 多々あります。マグネットやフックで定点固定し、 両手をフリーにできれば、使い勝手も大きく向上。 ピンポイントに照らすための角度調節機能も 要チェック。

3. 細部に至るまで使用感が良い

充電のしやすさ、充電残量のわかりやすさも大切 な要素。握った際のグリップ感や質感、耐久性も、 日々の使い心地を直接左右します。長く愛用する なら、飽きのこないデザインや保証の長さ、アフ ターサービスの質も大事なポイント。